

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ЛЫЖИ КРЕПЛЕНИЯ БОТИНКИ ПАЛКИ

ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

БЭККАНТРИ

ПРОКАТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ

6



ДОСТУП К ЛУЧШИМ СКЛОНАМ



КОМФОРТ ВНУТРИ. ТОЧНОСТЬ СНАРУЖИ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВСЮДУ.

20-ПЕТНИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТОК ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНОК И БУТФИТТИНГА ПОЗВОЛИЛ НАМ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОТИНОК.







HU3KUЙ BEC BЫCOKUE PAБОЧИЕ XAPAKTEPUCTUKU FULL TITANIUM BACKBONE

X-MAX

ГЕОМЕТРИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛУЧШЕННУЮ ТОЧНОСТЬ ВЕДЕНИЯ И МОЩЬ ЗАКАНТОВКИ ОБЛЕГЧЕННЫХ ЛЫЖ

AMOPTUЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ POWERLINE CARBON OБЕСПЕЧИВЕНТ АКТИВНОЕ ВИБРОГАШЕНИЕ, ПОВЫШАЯ КОНТРОЛЬ И УВЕРЕННОСТЬ ПРИ КАТАНИИ

ТОЧНЫЙ ВХОД В ПОВОРОТ

РОКЕР CARVE ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРЕЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ КАРВИНГ, ЛЕГЧЕ И ТОЧНЕЕ УПРАВЛЯТЬ ЛЫЖАМИ



ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | СЕЗОН 2015/16

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ



СЕГМЕНТАЦИЯ, КАТЕГОРИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЕРИИ ЛЫЖ

FRONTSIDE

ТРАССОВОЕ КАТАНИЕ



ON-PISTE / ALL MOUNTAIN FRONTSIDE

8

GRAVITY

BHETPACCOBOE KATAHUE

BACKSIDE

ФРИСКИ



BACKCOUNTRY

POWDER / PARK & PIPE



ALL MOUNTAIN BACKSIDE

9

FRONTSIDE



ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ С АКЦЕНТОМ НА ТРАССОВОЕ КАТАНИЕ



BACKSIDE



ФРИАЙД БЭКККАНТРИ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ С АКЦЕНТОМ НА ВНЕТРАССОВОЕ КАТАНИЕ



GRAVITY



ФРИСТАЙЛ БЭКККАНТРИ ПАРК И ПАЙП _____



ЖЕНСКИЕ



ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ С АКЦЕНТОМ НА ТРАССОВОЕ КАТАНИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ С АКЦЕНТОМ НА ВНЕТРАССОВОЕ КАТАНИЕ



ДЕТСКИЕ




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРИСТАЙЛ _____



POKEP


РОКЕР ЗАРОДИЛСЯ ИЗ ПРОСТОЙ ИДЕИ: ПЛЫТЬ В ЦЕЛИНЕ КАК НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ, СОЗДАВАЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ЛЫЖ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА СНЕГА. СЕГОДНЯ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ РОКЕР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЫЖ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА КАТАНИЯ.



POKEP MTN

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПОДЪЕМАХ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СПУСКАХ


- ОПТИМАЛЬНАЯ ЗОНА ДЕРЖАНИЯ ПРИ ХОДЬБЕ НА КАМУСАХ
- АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ГЛАДКОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ
- СТАБИЛЬНОСТЬ И ЦЕПКОСТЬ КАНТОВ НА СПУСКАХ



POKEP ALL TERRAIN

АМОРТИЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ СКЛОНА


- ЛЕГКИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВХОД В ПОВОРОТ
- ЛЕГКОЕ И ТОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ЛЫЖ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИ КАТАНИИ ВНЕ ТРАСС



POKEP UTILITY

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НА ЛЮБОМ СКЛОНЕ


- ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ В МЯГКОМ СНЕГУ АМОРТИЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ СКЛОНА
- КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЦЕПКОСТЬ КАНТОВ



POKEP CARVE

МГНОВЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ РЕЗАНОГО ВЕДЕНИЯ ЛЫЖ


- ЛЕГКАЯ И ТОЧНАЯ ЗАКАНТОВКА
- БЫСТРАЯ ПЕРЕКАНТОВКА
- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НА СКОРОСТИ



POKEP ALL TERRAIN 2.0

КОМБИНАЦИЯ ТОЧНОСТИ И МАНЕВРЕННОСТИ

- ЛЕГКОЕ И ТОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ЛЫЖ
- ПРЕКРАСНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ
- ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ



POKEP TWIN

- МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ В ЦЕЛИНЕ
 ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
 СЕРФОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ГЛУБОКОМ СНЕГУ
- СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАКАНТОВКЕ

ТЕХНОЛОГИИ

СЕРДЕЧНИКИ



S-CORE

СЕРДЕЧНИК, РАЗРАБОТАННЫЙ В СПОРТЦЕХЕ КОМПАНИИ (SALOMON RACE LAB),
НАБРАННЫЙ ИЗ ЛАМИНАТОВ ТОПОЛЯ
И ЯСЕНЯ С ШАГОМ З ММ. РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЛЫЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ ТОЧНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ ЗАКАНТОВКИ. ЭТОТ
СЕРДЕЧНИК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО
ТИПА - ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШИХ
СПОРТИВНЫХ ЛЫЖ.



FULL WOODCORE

ПОЛНОСТЬЮ ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРДЕЧНИК ОТ НОСКА до пятки лыжи

- ОПТИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НА СНЕГУ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ЛЫЖ СО СНЕГОМ И ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИИ



LIGHT DENSITY FULL WOODCORE ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОВИССЕ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРДЕЧНИК

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЙ ВАРИАНТ ПОЛНОСТЬЮ ДЕРЕВЯННОГО СЕРДЕЧНИКА ИЗ ТОПОЛЯ, С ТОЙ ЖЕ МОЩЬЮ И РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НО НА 15% ЛЕГЧЕ.



LIGHT DENSITY WOODCORE ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРДЕЧНИК

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТДАЧА, ВЕС НИЖЕ НА 15% ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМ ДЕРЕВЯННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ.



WOODCORE

ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРДЕЧНИК СЕРДЕЧНИК С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ

- СЕРДЕЧНИК С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ
 СТАБИЛЬНОСТЬ НА СНЕГУ И ОТЛИЧНАЯ
 ОТДАЧА
 МЯГКИЙ КОНТАКТ ЛЫЖ СО СНЕГОМ,
 ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИИ



LIGHT DENSITY CORE ОБЛЕГЧЕННЫЙ СЕРДЕЧНИК

композитный сердечник,


ВЕС НА 10% НИЖЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ



3D FULL WOODCORE

СЕРДЕЧНИК С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ВЕСОМ ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС СТАБИЛЬНОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРИ СНИЖЕННОМ ВЕСЕ.

КОНСТРУКЦИЯ



FULL SANDWICH SIDEWALL

БОКОВАЯ СТЕНКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЛЫЖИ

- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЯГКИЙ КОНТАКТ ЛЫЖ
- ОТЛИЧНОЕ ВИБРОГАШЕНИЕ



SEMI-SANDWICH SIDEWALL

СОЧЕТАНИЕ БОКОВОЙ СТЕНКИ ИЗ ABS В СЕРЕДИНЕ ЛЫЖИ И МОНОКОКА В ОБЛАСТИ НОСКА И ПЯТКИ ЛЫЖИ


• НАДЕЖНАЯ ЗАКАНТОВКА • УЛУЧШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ



ACTIVE CONTACT SIDEWALL

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУ-СЭНДВИЧ (20%)

- ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКАНТОВКА ДПЯ УСЛОВИЙ АГРЕССИВНОГО РЕЛЬЕФА ТРАСС КУБКА МИРА УЛУЧШЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И БОЛЕЕ ТОЧНАЯ "ДОЗИРОВКА МОЩНОСТИ"



MOHOKOK 3D RACE

УСИЛЕННЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ФОРМОВАННЫЙ МОНОКОК С ТРЕХМЕРНОЙ СИЛОВОЙ РАМОЙ

• ПРЯМАЯ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА НА КАНТ И УЛУЧШЕННАЯ ЗАКАНТОВКА



монокок

ОДНОСЛОЙНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ НЕСУЩИЙ КОРПУС ЛЫЖИ

• ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, ОТДАЧА И МАНЕВРЕННОСТЬ




ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ






УСИЛЕНИЕ



БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ

БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЛЫЖ

• ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ И АМОРТИЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ.



CFX SUPERFIBER

УЛЬТРА ЛЕГКИЙ, УЛЬТРА

• КАРБОНОВЫЙ ПАМИНАТ /ЛЬНЯНОЕ ВОПОКНО С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЕМПФИРОВАНИЯ



КАНТЫ XL

СВЕРХШИРОКИЕ, ТОЛСТЫЕ И СВЕРХПРОЧНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ КАНТЫ

• ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И СТОЙКОСТИ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.



ПАМИНАТ ТІ

ОДИН ЛАМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА

• НАДЕЖНОСТЬ ЗАКАНТОВКИ, ЭФФЕКТИВНАЯ
ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА
И ДИНАМИНИЕ



X-CHASSIS

КАРБОНОВОЕ/ПОЛИАМИДНОЕ КРЕСТООБРАЗНОЕ УСИЛЕНИЕ В СЕРЕДИНЕ ЛЫЖИ.

• УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРСИОННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАКАНТОВКИ И СТАБИЛЬНОСТИ НА СКОРОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ COMFORTECH

ВИБРАЦИИ ГАСЯТСЯ НЕ ДОСТИГАЯ ВАШИХ НОГ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ КОМФОРТ



ДВОЙНОЙ ЛАМИНАТ ТІ двойной

ДВОЙНОЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА


• УПУЧШАЕТ РАБОТУ ПЫЖ НА ПОДГОТОВЛЕННЫХ СКЛОНАХ. ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ ЗАКАНТОВКИ И ОТДАЧА ЛЫЖ.



RKS СТАБИЛИЗАТОР РОКЕРА

УСИЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ПРОФИЛИРОВАННОМУ КОМПОЗИТНОМУ МАТЕРИАЛУ В КОНТАКТНЫХ ЗОНАХ РОКЕРА

• ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ПОДГОТОВЛЕННЫХ СКЛОНАХ



3D RACE FRAME

ПРОФИЛИРОВАННАЯ КОН-ПРОФИЛИРОВАННАЯ КОН-СТРУКЦИЯ ИЗ ДВУХСЛОЙ-НОГО СТЕКЛОВОЛОКНА С УВЕЛИЧЕННЫМИ ДЛЯ МОЩНОЙ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧИ РЫЧАГАМИ.

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ПАРА-ОПТИМИЗИРОВАНЫ ПАРА-МЕТРЫ ГИБКОСТИ ЛЫЖИ БЕЗ УЩЕРБА ДПЯ СВОЙ-СТВЕННОГО СЭНДВИЧУ ОТ-ЛИЧНОГО КОНТАКТА ЛЫЖ СО СНЕГОМ И АДАПТАЦИИ К РЕЛЬЕФУ СКЛОНА.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



УСИЛЕНИЕ CONTROL FRAME

ТРЕХМЕРНОЕ УСИЛЕНИЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗОНАМИ В ОБЛАСТИ KAHTOB

• ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕПКОСТЬ КАНТОВ



HOOK FREE TAPER

ЛЫЖА ИМЕЕТ БОКОВОЙ ВЫРЕЗ "5 POINTS" - ГЕОМЕТРИЯ 5 ТОЧЕК НОСОК И ХВОСТ ЛЫЖИ БЛИЖЕ К КОНЦАМ СТАНОВЯТСЯ УЖЕ.

ЛЕГКОСТЬ ИНИЦИАЦИИ ПОВОРОТОВ И ХОРОШАЯ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРИ КАТАНИИ
НА МЯГКОМ СНЕГУ И В ПЮБЫХ



POWERI INF

СИСТЕМА АКТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЫЖ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМФОРТ И ХОРОШУЮ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРИ КАТАНИИ ОТОГОТОТОТОТ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ТРАССАМ.

• ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИИ И УЛУЧШЕННЫЙ КОНТАКТ ЛЫЖ СО СНЕГОМ.



WWW PRO

PROGRESSIVE TRANSFER PADS

РЕПЬЕФЕ

PULSE PAD PRO

ДВОЙНОЙ СЛОЙ ЭЛАСТОМЕРА В ОБЛАСТИ НОСКА, ПЯТКИ ЛЫЖИ И ПОД БОТИНКОМ.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

отличное поглощение

ВИБРАЦИИ НА ЖЕСТКОМ

ПОГЛОЩАЮЩИЕ УДАРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА, НАХОДЯЩАЯСЯ НА КОНЦАХ СИСТЕМЫ X-CHASSIS

МЯГКАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА КАНТ ЛЫЖИ ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВИБРОГАШЕНИЕ.



СОТОВАЯ СТРУКТУРА

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПЯТКИ И ХВОСТА ПЫЖИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ВСПЛЫТИЯ В СНЕГУ
СНИЖЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ
УЛУЧШЕННОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ И СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКА



БАЗА ЈІВ ТЕСН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ
ЖЕСТКОГО И ИЗНОСОСТОЙКОГО
ПЛАСТИКА ВДОЛЬ КАНТОВ
И БОЛЕЕ СКОЛЬЗСКОГО
ПЛАСТИКА В КРИТИЧЕСКИХ ДЛЯ
СКОЛЬЖЕНИЯ ЗОНАХ.


• УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ



TECH TRANSFER PAD

ПЛАСТИНА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА В ЗОНЕ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ

• УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЗАКАНТОВКИ ПРИ **ИСПОПЬЗОВАНИИ** КРЕПЛЕНИЙ ТИПА АТ РІМ.



ПЯТКА ПОЛУТВИНТИП

НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЕМ ХВОСТА ПЫЖИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЛЫЖИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИИ ПРОЩЕНИЕ ОШИБОК ПРИ КАТАНИИ И ХОРОШУЮ УПРАВЛЯЕМОСТЬ В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛОВИЯХ.

ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ПРОЩЕНИЕ ОШИБОК



G-SPOT


СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ БОКОВОЙ ВЫРЕЗ И ФОРМА РОКЕРА МАКСИМИЗИРУЕТ ЦЕПКОСТЬ КАНТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД

• НАДЕЖНОСТЬ НА ПОДЪЕМАХ





ТЕХНОЛОГИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ



ACTIVE CONTACT SIDEWALLS

POWERLINE TI

ГЕОМЕТРИЯ ИНТУИТИВНОГО КАТАНИЯ



CARVE ROCKER



РАЗЛИЧНЫЙ РАДИУС БОКОВОГО ВЫРЕЗА НА РАЗЛИЧНЫХ РОСТОВКАХ

FRONTSIDE СПОРТИВНЫЕ ЛЫЖИ

X-RACE LAB 183 + RACE PLATE XX









Высокоэффективные цеховые лыжи для слалома-гиганта.

РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ **UBET** РАЛИУС L**377689**00 blue/black/yellow 183 Вес 1 лыжи: 2375 г 102/67/87 (183 см) 26.0

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПШИТ

Race plate XX Active Contact Sidewalls Full Wood S core Double Ti Laminate Спортивная подготовка Glossy

X-RACE LAB 175 + RACE PLATE XX





Active Contact Sidewall



НОВИНКА

Высокоэффективные цеховые лыжи для слалома-гиганта, сочетающие мощь «гигантских» лыж со слаломной динамикой поворотов.

LIBET

РОСТОВКИ (СМ) L**377688**00 blue/black/yellow 175 Вес 1 лыжи: 2258 г

ГЕОМЕТРИЯ 115/65.5/98 (175 см) РАЛИУС 15.0

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ топшит

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

Race plate XX Active Contact Sidewalls Full Wood S core Double Ti Laminate

Спортивная подготовка Glossy

X-RACE LAB 165 + RACE PLATE XX







Высокоэффективные цеховые лыжи для специального слалома.

ЦВЕТ blue/black/yellow 165 137768700 Вес 1 лыжи: 2276 г

РОСТОВКИ (СМ)

ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС 117.5/65.5/101.5 (165 см) 12.5

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ топшит

Race plate XX Full Sandwich Sidewalls Full Wood S core Double Ti Laminate Спортивная подготовка Glossy

X-RACE LAB 155 + RACE PLATE XX









Высокоэффективные цеховые лыжи для специального слалома.

ЦВЕТ L**377063**00 blue/black/yellow 155 Вес 1 лыжи: 2008 г

РОСТОВКИ (СМ)

ГЕОМЕТРИЯ

112.5/65.7/97.5 (155 см) 12.0

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ топшит

Race plate XX Monocoque Titanium Full Wood S core Double Ti Laminate Спортивная подготовка

X-RACE + RACE PLATE XX







КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК









Первые лыжы, использующия технологии спорт-цеха и позволяющие увлеченным горнолыжникам кататься в широком диапазоне скоростей и радиусов поворота.

L37677800 blue/black/yellow 155/165/170/175/180 120.2/71/99 (170 см) Вес 1 лыжи: 2300 г

РОСТОВКИ (СМ)

ГЕОМЕТРИЯ

РАДИУС 11.0/13.0/15.0/17.0/19.0

POKEP **УСИЛЕНИЕ** топшит

Race plate XX Active Contact Sidewalls Full Wood S core POWERLINE Titanium Carve Rocker Double Ti Laminate Glossy

X-MAX

ЭФФЕКТИВНЫЕ МУЛЬТИРАДИУСНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ДИНАМИЧНОГО КАТАНИЯ.



FULL WOODCORE

Цельнодеревянный сердечник: Оптимальная стабильность на скорости и мощная отдача

Максимальный контакт лыж со снегом и поглощение вибрации

- POWERLINE CARBON


Система активного виброгашения обеспечивает уверенность и хорошую управляемость

POKEP CARVE

Карвиногвый рокер:


Позволяет быстро прочувствовать карвинговый эффект Пегкое и точное ведение поворотов с проскальзыванием

НИЗКИЙ ВЕС ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИС-



FULL TI BACKBONE

АМОРТИЗАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ



POWERLINE CARBON


ТОЧНЫЙ ВХОД В ПОВОРОТ




POKEP CARVE



ТЕХНОЛОГИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ



OVERSIZED ACTIVE CONTACT SIDEWALLS



FULL CARBON BACKBONE

НЕРОВНОСТЕЙ




POWERLINE CARBON



POKEP CARVE



ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАДИУСА БОКОВОГО ВЫРЕЗА



Эффективные мультирадиусные лыжи для продолжительного динамичного катания.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС L37786500 white/yellow/black 155/160/165/170/175 120/73/103 (165 см) 12.0/13.0/14.0/15.0/17.0 L37677900 (лыжи)

L37817700 (крепления) Вес 1 лыжи: 1967г без креплений (170 см) | 3015 г с креплениями (170 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP УСИЛЕНИЕ

топшит

X-Track Oversize Active Contact Sidewalls Full Woodcore POWERLINE Carbon Carve Rocker Full Ti Backbone Spheric

XT12 Ti

НОВИНКА

FRONTSIDE

ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ













Легкие в управлении и стабильные лыжи с широкой зоной комфорта.

Вес 1 лыжи: 1987 г без креплений (169 см) | 3107 г с креплениями (169 см)

UBET РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАЛИУС L**377866**00 black/ black/blue/yellow 155/162/169/176 119/72/104 (169 см) 12.0/13.0/14.0/16.0 L37737800 (крепления)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Woodcore POWERLINE Magnesium Carve Rocker

Full Sandwich Sidewalls

XT12 X-Track

УСИЛЕНИЕ топшит

POKEP

3D Race Frame Single Ti Laminate Spheric

X-PRO TI + LITHIUM 10











Стабильные и точные лыжи - меньше усилий при катании.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС L37786700 black, L37678100 (лыжи) black/green/white 146/154/162/170 124/73/107 (162 см) 10.0/11.0/12.0/13.0 L37755400 (крепления) Вес 1 лыжи: 1846 г без креплений (162 см) | 2565 г с креплениями (162 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИЛЕНИЕ**

топшит

Lithium 10 Easytrak 2 Monocoque Composite

POWERLINE Magnesium Carve Rocker Single Ti Laminate

Corund

X-PRO SX + LITHIUM 10











Выберите радиус своего поворота - лыжи способны доставить удовольствие при катании по подготовленным склонам и способствуют совершенствованию навыков каания.

РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ 9.0/10.0/12.0/14.0 black/blue/white 146/154/162/170 124/73/107 (162 см) L37786900 L37755400 (лыжи)
L37755400 (крепления)
Вес 1 лыжи: 2126 г без креплений (162 см) | 2845 г с креплениями (162 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP УСИЛЕНИЕ топшит

Lithium 10 Easytrak 2 Monocoque Composite POWERLINE Alium Carve Rocker Single Ti Laminate

Glossy

X-PRO MG + LITHIUM 10











Карвинговые лыжи, обеспечивающие легкое непринужденное управление, для катания по подготовленным склонам.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС black/yellow/white 158/165/172 119/73/101 (165 см) 14.0/15.0/16.0 L37678300 (лыжи) L37755400 (крепления) Вес 1 лыжи: 1773 г без креплений (165 см) | 2492 г с креплениями (165 см)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

топшит

POKEP **УСИПЕНИЕ** Lithium 10 Easytrak 2 Monocoque Composite POWERLINE Alium Single Ti Laminate

Carve Rocker Corund



точность



СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ РОКЕРА X-CHASSIS



HONEYCOMB TIP

ПОВЫШЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ



LIGHT DENSITY FULL WOODCORE



ALL TERRAIN ROCKER 2.0

FRONTSIDE

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ

X-DRIVE 8.8 FS

Высокоэффективн





Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore

All-Terrain Rocker 2.0



Исключительные многоцелевые лыжи как для эффективного карвинга, так и для динамичного внетрассового катания.

РОСТОВКИ (СМ) **ЦВЕТ ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС L**376040**00 black/orange Вес 1 лыжи: 1975 г (179 см) 16.1/16.9/17.8/18.3 165/172/179/184 130/88/116 (179 см)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИПЕНИЕ**

X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer)

ОСОБЕННОСТИ

топшит

Basalt layer Integrated PTP Honevcomb Tip

Glossy

X-DRIVE 8.0 FS + XT12











Новый уровень многоцелевых лыж, характеризующихся высокой трассовой эффективностью и максимальной упрвляемостью.

APT. ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ black/green 161/168/175/182 125.2/80/110 (175 см) 13.8/14.8/15.9/16.8 L37787100

L37604200 (лыжи) L37706500 (крепления) Вес 1 лыжи: 2087 г без креплений (175 см) | 3207 г с креплениями (175 см)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИПЕНИЕ**

особенности

топшит

Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore All-Terrain Rocker 2.0 X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer

Integrated PTP Honeycomb Tip Spheric

X-DRIVE 8.3 + XT12







Управляемые высокоэффективные многоцелевые лыжи для катания по самым разнообразным склонам.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС L37787200 black/ L37604400 (лыжи) black/yellow 130/83/113 (176 см) 13.6/14.4/15.2/16.0 162/169/176/183 L37737800 (крепления) Вес 1 лыжи: 1987 г без креплений (176см) | 3107 г с креплениями (176 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИЛЕНИЕ**

XT12 X-Track Semi Sandwich Light Density Woodcore All-Terrain Rocker 2.0 X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer)

Basalt layer Spheric

топшит

FRONTSIDE

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ



Многоцелевые, заряженные лыжи с двойным титаналовым усилением, обеспечивающие стабильность на скорости, интуитивное управление и высокую динамику катания.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) white/orange/black156/163/170/177 137787300 L**376045**00 (лыжи)

L37664900 (крепления)

Вес 1 лыжи: 2082 г без креплений (170 см) | 3202 г с креплениями (170 см)

ГЕОМЕТРИЯ

126/80/109 (170 cm) 12.3/12.9/13.6/14.4

POKEP

УСИЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer)

Semi Sandwich

All-Terrain Rocker 2.0

Double Ti Laminate Spheric

XT12

X-Track

Woodcore

топшит

RKS -chassis **X-DRIVE 8.0 + XT10**

Живые универсальные лыжи, призванные доставить Вам удовольствие от катания по подготовленным склонам горнолыжных курортов.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ)

L**377875**00 black/red L**376046**00 (лыжи)

156/163/170/177

ГЕОМЕТРИЯ

126/80/109 (170 cm) 12.3/12.9/13.6/14.4

РАДИУС

L37670200 (крепления)
Вес 1 лыжи: 2017 г без креплений (170 см) | 3115 г с креплениями (170 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

УСИЛЕНИЕ

топшит


X-Track Semi Sandwich

Composite All-Terrain Rocker 2.0

X-Chassis

RKS (Rocker Stabilizer) Single Ti Laminate

Glossy



Живые универсальные лыжи для катания по любым трассам горнолыжных курортов.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС white/green/black 156/163/170/177 126/80/109 (170 cm) 12.3/12.9/13.6/14.4 L37787600 _37604700 (лыжи)

L37755400 (крепления) Вес 1 лыжи: 1906 г без креплений (170 см) | 2625 г с креплениями (170 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

УСИЛЕНИЕ

Easytrak 2 Semi Sandwich Woodcore

All-Terrain Rocker 2.0 RKS (Rocker Stabilizer) Basalt laver

Single Ti Laminate Spheric

Lithium 10

топшит

X-DRIVE 7.5 + LITHIUM 10

Высокоэффект



Легкие в управлении универсальные лыжи для катания по подготовленным склонам горнолыжных курортов.

L**378682**00 black/blue 121/75/104 (168 см) 12.0/12.6/13.3/14.1 154/161/168/175 L37604800 (лыжи) Вес 1 лыжи: 1926 г без креплений (168 см) | 2645 г с креплениями (168 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА


КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИЛЕНИЕ**

топшит

Lithium 10 Easytrak 2 Semi Sandwich Composite All-Terrain Rocker 2.0 RKS (Rocker Stabilizer) Single Ti Laminate Glossy





СОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОСКА

POKEP UTILITY








SEMI-SANDWICH CONSTRUCTION

BACKSIDE ФРИРАЙД БЭККАНТРИ



Широкие лыжи – эффективные на спуске, достаточно легкие на ски-туре. Позволят райдеру расширить свой ареал катания.

 APT.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM) ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L37678500 white/green/black
 184
 141/115/129 (184 см)
 24.0

 L37678500 (лыжи)
 237810500 (skin)
 80 г (184 см)
 176/184
 140/114/128 (176 см)
 21.0/24.0

 L37678500 (лакеф) white/green/black
 176/184
 140/114/128 (176 см)
 21.0/24.0


КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР УСИЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

топшит

Full Sandwich Sidewalls Full Woodcore Utility Rocker Carve Zone CFX Superfiber Tech Transfer Pad Hook Free Taper Honeycomb Tip G-Spot Glossy



Конструкция и технологии спортивных лыж для максимальной эффективности на фрирайде.

 АРТ.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM)
 ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L37589700
 green/yellow/black
 176/183/190
 138/104/127 (183 cm)
 20.5/20.5/20.5

 Вес 1 лыжи: 2200 г (183 cm)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

топшит

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ

COBERROCIN

Full Sandwich Sidewalls Full Wood S core Utility Rocker Gentle rise tail Carve Zone Double Ti Laminate Hook Free Taper Honeycomb Tip Skin Camlock compatible Glossy

Q-115

Лыжи для широкого диапазона снежных условий - как для высокогорного фрирайда, так и внетрассового катания на курортах.

 АРТ.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM)
 ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L37604900
 white/orange/yellow
 168/178/188
 139/113/131 (178 cm)
 14.0/16.4/21.0

 Вес 1 лыжи: 2120 г (178 см)

конструкция и сердечник

POKEP

особенности

Edgy Monocoque Full Woodcore Utility Rocker Gentle rise tail Carve Zone Edge Free extremities Honeycomb Tip Honeycomb tail Hook Free Taper Skin Camlock compatible Glossy

топшит

SKITRACER

Устройство для поиска лыж в глубоком снегу с помощью смартфона. Верный друг фрирайдера.


APT.
L37902500





BACKSIDE

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВНЕТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ




27






ВНЕТРАССОВЫЙ ОПЫТ



НОСОК И ПЯТКА СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ



TWIN ROCKER



HOOK FREE TAPER



FULL WOOD CORE

GRAVITY ЦЕЛИНА



Исключительное всплывание в целине, в сочетании с высокой динамикой катания и маневренностью.


РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС L**376787**00 orange/black/white 172/180/184/192 144/122/132 (184 см) 20.3/20.3/26.0/26.0 Вес 1 лыжи: 2420 г (184 см)

Full Woodcore POKEP Twin Rocker Carve Zone


ОСОБЕННОСТИ Edge Free extremities Honeycomb Tip Honeycomb tail Hook Free Taper

Edgy Monocoque

топшит Glossy



особенности Edge Free extremities Honeycomb Tip Honeycomb tail Hook Free Taper топшит Glossy



Симбиоз фрирайда и фристайла.

ЦВЕТ POCTORKU (CM) ГЕОМЕТРИЯ **Р**АПИУС L**376789**00 blue/black Вес 1 лыжи: 1870 г (178 см) 162/170/178/186 129/100/122 (178 cm) 17.3/17.5/17.6/17.6

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP ОСОБЕННОСТИ КАНТЫ топшит

Full Sandwich Sidewalls Full Woodcore Twin Rocker Carve Zone Hook Free Taper Широкие канты Glossy



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ







PULSE PAD PRO

БАЗА ЈІВ ТЕСН

КАНТЫ XL

NFX



Твинтипы для фристайла для требовательных райдеров, которым необходимы лыжи, на которых катаются про-райдеры.

 АРТ.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM)
 ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L 37679200
 orange/black/white 160/170/176/182
 122/86/115 (176 см)
 14.7/15.9/17.2/18.6

 Вес 1 лыжи: 1840 г (176 см)
 122/86/115 (176 см)
 14.7/15.9/17.2/18.6

конструкция и сердечник Full Sandwich Sidewalls

Full Sandwich S Full Woodcore Twintip Full Camber

POKEP

ОСОБЕННОСТИ

Carve Zone Jib Tech. Base Pulse Pad Pro

КАНТЫ ТОПШИТ XL Edges Glossy



TNT



Твинтипы, способствующие совершенствованию стиля райдера.

 АРТ.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM)
 ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L 37679400 Вес 1 лыжи: 1760 г (171 см)
 141/151/161/171/176
 122/85/112 (161 см)
 10.7/14.2/16.3/18.5/19.6
 КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР УСИЛЕНИЕ КАНТЫ ТОПШИТ Edgy Monocoque Woodcore Twintip Full Camber Single Ti Laminate XL Edges Corund



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ


СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН, НАШИ ЛЫЖИ ПРИЗВАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УВЕРЕННОСТЬ ПРИ КАТАНИИ. СНАРЯЖЕНИЕ SALOMON - ЭТО СОЧЕТАНИЕ КОМФОРТА И КОНТРОЛЯ, СПОСОБНОЕ ПОДАРИТЬ ВАМ НОВЫЙ ОПЫТ И НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ КАТАНИЯ.






САМЫЕ ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









OVERSIZE ACTIVE CONTACT SW


POWERLINE CARBON

TITANIUM LAMINATE

CARVE ROCKER

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ



Лыжи аля продолжительного катания - эффективный карвинг и максимум уверенности при катании.

РОСТОВКИ (СМ) **ЦВЕТ** ГЕОМЕТРИЯ **РАПИУС** APT. L**377881**00 black/white/pink 150/155/160/165 120/73/105 (160 см) 11.0/12.0/13.0/14.0

L3769100 (пыжи)
L3769100 (пыжи)
Вес 1 лыжи: 1769 г без креплений (160 см) | 2795 г с креплениями (160 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИПЕНИЕ** топшит


XT10 Ti W X-Track

Oversize Active Contact Sidew Light Density Full Woodcore POWERLINE Carbon Carve Rocker

НОВИНКА

НОВИНКА

Full Ti Backbone Glossy





Эффективный карвинг и больше удовольствия от катания в течение всего дня.

РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ APT. ЦВЕТ РАДИУС L**377886**00 black/ L**376943**00 (лыжи) black/blue 148/155/162 119/70/102 (155 см) 10.0/12.0/13.0 L37665100 (крепления) Вес 1 лыжи: 1847 г без креплений (155 см) | 2873 г с креплениями (155 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИЛЕНИЕ**

топшит

XT10 Ti W X-Track Full Sandwich Sidewalls

Woodcore POWERLINE Magnesium Carve Rocker 3D Race Frame

Single Ti Laminate

W-PRO + LITHIUM 10 W











Точность и прощение ошибок для уверенного катания по подготовленным склонам.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ APT. РАДИУС L37788800 white, L37679800 (лыжи) 124/72/106 (154 см) 10.0/11.0/12.0 white/blue 146/154/162 L37755900 (крепления) Вес 1 лыжи: 1662 г без креплений (154 см) | 2381 г с креплениями (154 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP **УСИПЕНИЕ** топшит


Lithium 10 W Easytrak 2 Monocoque Composite POWERLINE Alium Carve Rocker Double Ti Laminate Spheric

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ многоцелевые трассовые лыжи




КОЛЛЕКЦИЯ СОЗВЕЗДИЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ УВЕРЕННОГО КАТАНИЯ ПРИ ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ СКЛОНА







COMFORTECH

РАНШОМ



CONTROL FRAME

УНИВЕРСАЛЬ-НОСТЬ



SEMI SANDWICH SIDEWALL

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



CARVE ROCKER

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ





Максимальный контроль в самых разнообразных снежных условиях.

РОСТОВКИ (СМ) РАДИУС black/purple/pink 157/163/169 131/85/112 (163 см) L**377893**00 13.5/14.4/14.9 L37589500 (лыжи) L37665100 (крепления) Вес 1 лыжи: 1179 г без креплений (163 см) | 2805 г с креплениями (163 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА

топшит


XT10 Ti W X-Track Ti Semi Sandwich Light Density Woodcore Carve Rocker Control Frame Comfortech Glossy

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА





Легкие и эффективные лыжи придадут уверенность при катании в самых разнообразных снежных

РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ L37789500 154/161/168 125/78/106 (161 см) 12.0/13.0/14.0 areen L37680100 (лыжи) L37767300 (крепления) Вес 1 лыжи: 1782 г без креплений (161 см) | 2501 г с креплениями (161 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

топшит

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА

Carve Rocker Control Frame Comfortech

Lithium 10 W Easytrak 2

Semi Sandwich

Woodcore

Progressive Transfer Pad W

Glossy

ASTRA + LITHIUM 10 W



Полный контроль, комфортное и уверенное катание. Катайся в своем стиле по склонам с различной степенью подготовки.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС 11.0/12.0/13.0/14.0 L**377898**00 black/white 147/154/161/168 125/78/106 (161 cm) L37589600 (лыжи)

L37755600 (крепления) Вес 1 лыжи: 1782 г без креплений (161 см) | 2501 г с креплениями (161 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА

Woodcore Carve Rocker Control Frame

Comfortech

Semi Sandwich

Lithium 10 W

Easytrak 2

Glossy

топшит



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ





Самое комфортное катание в избранном Вами стиле.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС L**377899**00 pink/purple 147/154/161/168 125/78/106 (161 см) 11.0/12.0/13.0/14.0 L**376803**00 (лыжи)

L37755700 **(крепления)** Вес 1 лыжи: 1782 г без креплений (161 см) | 2501 г с креплениями (161 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА

> Comfortech Progressive Transfer Pad W

топшит Glossy

LUAN + LITHIUM 10 W







Контроль и сбалансированное сочетание амортизации неровностей склона и высокого уровня прощения ошибок.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС L37790000 white/grey 137/144/151/158 120/75/99 (151 см) 10.7/11.7/12.6/13.6

L37755800 (крепления) Вес 1 лыжи: 1552 г без креплений (151 см) | 2271 г с креплениями (151 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА

топшит

Lithium 10 W Easytrak 2 Monocoque Composite Carve Rocker Control Frame Comfortech Glossy

Lithium 10 W Easytrak 2

Woodcore

Semi Sandwich

Carve Rocker

Control Frame





Легкость управления и прощение ошибок для более уверенного катания по всем трассам курорта.

APT. ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС L**377901**00 white/blue 137/144/151/158 120/75/99 (151 см) 10.7/11.7/12.6/13.6 L37680700 (пыжи) L37755900 (крепления) Вес 1 лыжи: 1552 г без креплений (151 см.) | 2271 г с креплениями (151 см.)


КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА топшит

Easytrak 2 Monocoque Composite Carve Rocker Control Frame Corund


Lithium 10 W





ПРОПУСК ЗА ПРЕДЕЛЫ ТРАСС









FULL WOODCORE

SEMI SANDWICH CONSTRUCTION

СОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОСКА

UTILITY ROCKER









Динамичные и управляемые в глубоком снегу и надежные на подготовленном склоне - эти лыжи позволят Вам кататься по любым склонам курорта.

APT. ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС

1376808:00 purple/white/yellow 158/165/172 127/102/119 (165 см) 23.3/23.3/23.3

Вес 1 лыжи: 1820 г (165 см)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP

ОСОБЕННОСТИ


КАНТЫ ТОПШИТ Edgy Monocoque Full Woodcore Utility Rocker Carve Zone Hook Free Taper Honeycomb Tip Skin Camlock compatible Широкие канты Glossy


ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВНЕТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ









X-RACE JR GS









Высокоэффективные лыжи для слалома-гиганта помогут юному спорстмену подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ APT. РАЛИУС **UBET** L37790200 (+ 210) blue/black/yellow 152/159/166 104.5/65/86.5 L37691200 (лыжи) L36741100 (крепления) Вес 1 лыжи: 970 г без креплений (159 см) | 2125 г с креплениями (159 см) 104.5/65/86.5 (159 см) 16.9/17.3/18.1 L37790300 (+ L10 Jr) blue/black/yellow 131/138/145 102.5/65/83 (138 см) 13.9/14.3/15.0 L37691300 (лыжи) L36741300 (крепления) Вес 1 лыжи: 935 г без креплений (138 см) | 1885 г с креплениями (138 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ топшит

Smartrak Grip 3D Race Monocoque Full Woodcore Double Ti Laminate PULSE PAD Glossy

X-RACE JR SL









Высокоффективные лыжи для специального слалома помогут юному спорстмену подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

РОСТОВКИ (СМ) **ЦВЕТ** ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС L37790400 (+ Z10) blue/black/yellow 138/145/152 112.5/65/94 (L37691400 (лыжи) L36741100 (крепления) Вес 1 лыжи: 955 г без креплений (145 см) | 2110 г с креплениями (145 см) 112.5/65/94 (145 см) 10.5/11.0/11.5 L37790500 (+ L10 Jr) blue/black/yellow 131

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

УСИЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ топшит

Smartrak Grip 3D Race Monocoque Full Woodcore Double Ti Laminate PULSE PAD Glossy

L37691500 (лыжи) L36741300 (крепления) Вес 1 лыжи: 920 г без креплений | 1870 г с креплениями

JUNIOR

ДЕСТКИЕ ТРАССОВЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЫЖИ

X-MAX JR









Начни осваивать карвинг с лучшими детскими трассовыми лыжами.

ЦВЕТ РОСТОВКИ (СМ) ГЕОМЕТРИЯ APT. **РАПИУС** L37790600 (M/EZY7) W L37694600 (лыжи) L35399800 (крепления) white/yellow green 130/140/150 109.5/68/90.5 (140 см) 10.5/12.0/13.5 Вес 1 лыжи: 1360 г без креплений (140 см) | 2310 г с креплениями (140 см) L37790700 (S/EZY5) white/yellow green 100/110/120 7.0/8.0/9.0 105/67/86 (110 см) L37694700 (лыжи) L35399900 (крепления) Вес 1 лыжи: 640 г без креплений (110 см) | 1250 г с креплениями (110 см) L37790800 (XS/EZY5) white/yellow green 70/80/90 88.5/64/73.5 (80 cm) 6.0/6.6/7.2 L37694800 (лыжи) L35399900 (крепления) Вес 1 лыжи: 440 г без креплений (80 см) | 1050 г с креплениями (80 см)

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР ОСОБЕННОСТИ ТОПШИТ Easytrak Monocoque Composite Carve Rocker Easyflex Technology Corund

Q-MAX JR





Открой для себя новые склоны на курорте.

APT.	ЦВЕТ	РОСТОВКИ (СМ)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L36857700 (M/EZY7) L36816700 (лыжи) L35399800 (креплены		130/140/150	109.5/68/90.5 (140 см)	10.5/12.0/13.5
Вес 1 лыжи: 1360 г бе:	з креплений (140 см)	🛘 2310 г с крепле	ниями (140 см)	
L36857800 (S/EZY5) L36793700 (лыжи) L35399900 (креплени	black/green	100/110/120	105/67/86 (110 см)	7.0/8.0/9.0
Вес 1 лыжи: 640 г без	креплений (110 см)	1250 г с креплен	иями (110 см)	
L36857900 (XS/EZY5) L36793800 (лыжи) L35399900 (креплени		70/80/90	88.5/64/73.5 (80 cm)	6.0/6.6/7.2
Вес 1 лыжи: 440 г без	креплений (80 см)	1050 г с креплен	ниями (80 см)	

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР ОСОБЕННОСТИ ПРОКАТ Easytrak Monocoque Composite All-Terrain Rocker 2.0 Easyflex Technology Reinforced structured top sheet

Q-LUX JR







Открой для себя новые склоны на курорте.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
APT.	ЦВЕТ	РОСТОВКИ (СМ)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L36858100 (М/ЕZY7) L36816800 (лыжи) L35399800 (креплени Вес 1 лыжи: 1360 г без		130/140/150 2310 г с крепле	109.5/68/90.5 (140 см)	10.5/12.0/13.5
L36858200 (S/EZY5) L36793900 (лыжи) L35399900 (креплени Вес 1 лыжи: 640 г без	ія)	100/110/120 1250 г с креплен	105/67/86 (110 см)	7.0/8.0/9.0
L36861800 (XS/EZY5) L36794000 (лыжи) L35399900 (креплени Вес 1 лыжи: 440 г без	ія)	70/80/90 1050 г с креплен	88.5/64/73.5 (80 см) ниями (80 см)	6.0/6.6/7.2

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР ОСОБЕННОСТИ ПРОКАТ Easytrak Monocoque Composite All-Terrain Rocker 2.0 Easyflex Technology Reinforced structured top sheet

43





Зажигай наравне со старшими райдерами - в своем стиле.

APT. L	LBET	РОСТОВКИ (СМ)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L 376916 00 b		140/150/160	117/97/109 (150 см)	16.1/16.9/18.0

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

РОКЕР ОСОБЕННОСТИ

КАНТЫ ТОПШИТ Semi Sandwich Woodcore Twin Rocker Hook Free Taper Oversized PULSEPAD Total edge reinforcement Glossy

NFX JR



Покажи старшим ребятам на что ты способен!

 АРТ.
 ЦВЕТ
 РОСТОВКИ (CM)
 ГЕОМЕТРИЯ
 РАДИУС

 L37691700
 orange/black/white 110/120/130/140/150
 106/80.1/94.9 (130 см)
 19,6/16,2/15,6/10.7/14.2

 Вес 1 лыжи: 1095 г (130 см)
 106/80.1/94.9 (130 см)
 106/80.1/94.9 (130 см)
 106/80.1/94.9 (130 см)

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

СТАНДАРТ JUNIOR ТОПШИТ

Monocoque Composite Twintip Шурупы длиной 130 Corund

ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | СЕЗОН 2015/16

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



FRONTSIDE

ТРАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ

X19 LAB

Спортивные крепления.

ЦВЕТ **PA3MEP** ШКАЛА DIN L**367247**00 white/black 11-19 X70

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА

ОСОБЕННОСТИ

XL Stomp pedal (60 мм) Force Transfer cage Регулировка положения ботинка по длине лыжи

(7 позиций)

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУООК





X16 LAB

Спортивные крепления.

ЦВЕТ ШКАЛА DIN **PA3MEP** L**367248**00 white/black

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА

ОСОБЕННОСТИ

XL Stomp pedal (60 мм) Регулировка положения

ботинка по длине лыжи

(7 позиций)

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУООК





X12 LAB

Спортивные крепления.

ЦВЕТ ШКАЛА DIN **PA3MEP** white/black

ФИС

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА

ОСОБЕННОСТИ

XL Stomp pedal (60 мм) Регулировка положения

ботинка по длине лыжи (7 позиций)


РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУООК

СТАНДАРТ












СОВМЕСТИМОСТЬОФИЦИАЛЬНО СОВМЕСТИМЫ С БОТИНКАМИ ВСЕХ
СТАНДАРТОВ

ВНИМАНИЕ! HEKOTOPЫE БОТИНКИ TOURING НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ 9523



ALPIN

WTR


TOURING



GUARDIAN MNC

НАШИ ПРОВЕРЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПУСКАХ В СОЧЕТАНИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАТАНИЯ И ХОДЬБЫ НІКЕ & RIDE.





Доступ сверху

ПЛОСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА

Шарнир 90° для оптимальной работосопобности на подъемах

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ АНТИФРИКЦИОННОЙ ПЛСАТИНЫ

УВЕЛИЧЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Для улучшения энергопередачи на канты

DOUBLE FULLFLEX

Повышает эффективность работы лыж на спусках

DIN: 4-13 И 7-16

Диапазон усилия срабатывания DIN адаптирован в соответствии с уровнем и весом райдера

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОДЬБА-KATAHИE HIKE & RIDE

Удобное и легкое переключение с помощью палки


ЖЕСТЧЕ



УСИЛЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ДВОЙНЫЕ АПОМИНИЕВЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ САМЫХ ЖЕСТКИХ КРЕПЛЕНИЙ БЭККАНТРИ

ниже



ШАССИ МИНИ-МАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ

НЕБОЛЬШАЯ ВЫСОТА УЛУЧШАЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ СО СКПОНОМ И УЛУЧШЕННАЯ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА.

УДОБНЕЕ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОДЬБА-KATAHИE - HIKE & RIDE

ПРОСТОЕ, БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ КАТАНИЯ И ХОДЬБЫ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СНИМАТЬ ЛЫЖИ.

BACKSIDE БЭККАНТРИ

КОШКИ ДЛЯ BACKCOUNTRY

Легко устанавливаются и снимаются, эти специальные кошки для креплений Guardian помогут вам исследовать самые сложные склоны - те, где камусов недостаточно.

APT.	PA3MEP
L 351638 00	C105/C115



GUARDIAN MNC 16

Проверенная высокоэффективная конструкция Salomon, теперь в сочетании с технологией Hike & Ride.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 377457 00 (L)	yellow/black	7-16	C90/C100/C115/C130
L37778300 (S)	yellow/black	7-16	C90/C100/C115/C130

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

СТАНДАРТ ОСОБЕННОСТИ 376636 (Binding - L) / 376637 (Binding - S) L35124300 (BC Brake)

MNC (Multi Norm Certified) Переключатель ходьба-катание Шасси минимальной высоты Головка U Power

Система Double Full Flex Широкая база креплений

Скользящая антифрикционная пластина



GUARDIAN MNC 13

Проверенные рабочие качества Salomon, теперь в сочетании с технологией Hike & Ride.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L37778900 (L)	white/black	4-13	C90/C100/C115/C130
L 377790 00 (S)	white/black	4-13	C90/C100/C115/C130



СТАНДАРТ ОСОБЕННОСТИ 376638 (Binding - L) / 376639 (Binding - S) L35124300 (BC Brake)

MNC (Multi Norm Certified) Переключатель ходьба-катание Шасси минимальной высоты

Головка U Power Система Double Full Flex Широкая база креплений

Скользящая антифрикционная пластина



WARDEN MNC 13

ЖЕСТКИЕ И ТОЧНЫЕ ДЛЯ ЛЮБОГО СТАНДАРТА ПОДОШВЫ



ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА U POWER

Обеспечивает мощное и точное управление

РАСШИРЕННАЯ БАЗА КРЕПЛЕНИЙ

Для максимальной энергопередачи



ИНТЕРФЕЙС HEEL FLEX

Для естественного прогиба лыж под креплениями

ВСТАВКИ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

Повышает демпфирование вибраций и гашение ударов

*ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С БОТИНКАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМ ISO NORM 5355, WTR, ISO 9523

АДАПТИВНЫЕ

ЖЕСТКИЕ И ТОЧНЫЕ

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ГИБКОСТЬ



MULTI NORM CERTIFIED*

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО С БОТИНКАМИ ВСЕХ СТАНДАРТОВ, С ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ КАТАНИЯ.



ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА U POWER

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОЕ И ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.



БАЗА УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ

СВЕРХШИРОКАЯ БАЗА КРЕППЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭНЕРГО-ПЕРЕДАЧУ, ОСОБЕННО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШИРОКИХ



ПЛАСТИНЫ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

СОЧЕТАНИЕ УЛУЧШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ С ДЕМПФИРОВАНИЕМ ВИБРАЦИЙ И ГАШЕНИЕМ УДАРОВ.



ИНТЕРФЕЙС HEEL FLEX
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОГИБ
ЛЫЖИ В ПОВОРОТЕ.



WARDEN MNC 13

Мощные и точные на спусках, для ботинок любого стандарта.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 377794 00	orange/black	4-13	C90/C100/C115/C130
L 377795 00	black	4-13	C90/C100/C115/C130

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ+СКИ-СТОП L376642 (Крепления - Orange/Black)

L376643 (Крепления - Black) L35124300 (Ски-стоп бэккантри)

СТАНДАРТ MNC (Multi Norm Certified) ОСОБЕННОСТИ Головка U Power Широкая база креплений

Прогрессирующие энергопередающие пластины

Интерфейс Heel Flex

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Скользящая SCP





STH² WTR

НАША ЛЕГЕНДАРНАЯ ГОЛОВКА 3D DRIVER УСОВЕРШЕНСТВОВАНА В COOTBETCTВИИ С СЕГОДНЯШНИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КРЕПЛЕНИЯМ И СОВРЕМЕННЫМ КАТАНИЕМ.



НАША ЛЕГЕНДАРНАЯ ГОЛОВКА 3D DRIVER*

УСОВЕРШЕНСТВОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМ КАТАНИЕМ И НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КРЕПЛЕНИЯМ



ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ: УДЕРЖАТ ВАС КОГДА ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ, СРАБОТАЮТ КОГДА НЕОБХОДИМО. ОБЕСПЕЧИВАЮТ АММОРТИЗАЦИЮ ПРИ КАТАНИИ.



ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА 3D DRIVER

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СРАБАТЫВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

ПРОДВИНУТЫЕ



РАСШИРЕННАЯ БАЗА КРЕПЛЕНИЙ

СВЕРХШИРОКАЯ БАЗА КРЕПЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧУ.



ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ВСТАВКИ

ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
КАТАНИИ В СОЧЕТАНИИ
С УЛУЧШЕННЫМ
ДЕМПФИРОВАНИЕМ,
ВИБРАЦИЕЙ И ГАШЕНИЕМ
УДАРОВ.

ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОТИНКИ В КОТОРЫХ ЛЕГЧЕ ХОДИТЬ



ТЕХНОЛОГИЯ WTR

ОБЛЕГЧАЕТ ХОДЬБУ БЕЗ КОМПРОМИССА С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КРЕПЛЕНИЙ БЛАГОДАРЯ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ TUV СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ПОДОШВАМИ WTR.

GRAVITY

ФРИРАЙД И ФРИСТАЙЛ

STH² WTR 16

Новый стандарт креплений для фрирайда и фристайла: наша легендарная передняя головка 3D, теперь адаптирована к современному катанию и современным широким лыжам.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 368740 00	yellow/black	7-16	C90/C100/C115/C130

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ + СКИ-СТОП L36727400 (Крепления)

L35124300 (Ски-стоп бэккантри)

WTR (Walk To Ride) ОСОБЕННОСТИ Высокая эластичность

Широкая база креплений Шасси минимальной высоты

Прогрессирующие энергопередающие пластины

Головка 3D Driver

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА XL Stomp pedal (60 мм)





STH² 13

СТАНДАРТ

Новый стандарт креплений для фрирайда и фристайла: наша легендарная передняя головка 3D, теперь адаптирована к современному катанию и современным широким лыжам.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 368745 00	black/yellow	5-13	C90/C100/C115/C130
L 377791 00	black/white	5-13	C90/C100/C115/C130

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ + СКИ-СТОП L36727900 (Крепления - Black/Yellow)

L376641 (Крепления - Black/White) L35124300 (Ски-стоп бэккантри)

WTR (Walk To Ride)

СТАНДАРТ ОСОБЕННОСТИ Высокая эпастичность

Широкая база креплений Шасси минимальной высоты

Прогрессирующие энергопередающие пластины

Головка 3D Driver

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА XL Stomp pedal (60 мм)



















STH 12

Сверхпрочная конструкция разработана для агрессивных райдеров.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	РАЗМЕР
L 376644 00	black/white	4-12	R90/R100

ОСОБЕННОСТИ Шасси минимальной высоты

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА XL Stomp pedal (60 мм) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК

Автоматическая регулировка высоты Прогрессирующая вертикальная работа

передней головки Alpine (Горнолыжный)





STH 10

ШАРНИР

ШАРНИР

СТАНДАРТ

Легкие и эффективные крепления для райдеров с небольшим весом, которым требуется надежность и точность.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 376645 00	black	3-10	B90/B100

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУООК

Автоматическая регулировка высоты

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Скользящая SCP **ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА** Высокая боковая жесткость СТАНДАРТ Alpine (Горнолыжный)

Прогрессирующая вертикальная работа

передней головки







КОНЦЕПЦИЯ X-TRACK + XT

НОВЫЙ СТАНДАРТ

НИЗКИЕ ЛУЧШЕ ЧУВСТВО СКОЛЬЖЕНИЯ, ИНФОРМАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ



ШИРОКИЕ ЛУЧШЕ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА



МОЩНОСТЬ

ВСТАВКИ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ

СНИЖЕНЫ ВИБРАЦИИ И УЛУЧШЕН КОНТАКТ ЛЫЖИ СО СНЕГОМ



X-TRACK TI -15% ЛЕГЧЕ* X-TRACK STD -5% ЛЕГЧЕ*




*по сравнению со Smartrack

КОНТРОЛЬ

УДОБНАЯ УСТАНОВКА ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И СИЛЫ -ПРОСТО ВСТАВИТЬ КРЕПЛЕНИЯ В НАПРАВЛЯЮЩИЕ.



РЕГУЛИРОВКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОД РАЗМЕР БОТИНКА НЕ ТРЕБУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ



ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ

FRONTSIDE

ТРАССОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

Z12 SPEED

Высокоэффективные трассовые крепления с системой free-flex и широким диапазоном регулировки под размер ботинок.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 367293 00	black/chrome	4-12	\$90/\$100/\$115
L 354101 00	black/yellow	4-12	\$75

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУООК XL Stomp pedal (60 мм)

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА **ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА** ШАРНИР

Высокая боковая жесткость Прогрессирующая вертикальная работа передней головки

СТАНДАРТ Alpine (Горнолыжный)



Z12 TI

Легкие, низкие, высокоэффективные крепления.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 367294 00	black/white	4-12	B80/B90

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК

ШАРНИР

Прогрессирующая вертикальная работа

передней головки Скользящая SCP

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА **ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА** ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТ

Высокая боковая жесткость Ті (облегченные) Alpine (Горнолыжный)





Z12

Эффективные крепления с низким положением ботинка над лыжей.

NPT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP	
376646 00	black/green	4-12	B80/B90	
353687 00	white/black	4-12	B90/B100	

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ Автоматическая регулировка губок

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА **ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА**

ШАРНИР СТАНДАРТ Скользящая SCP Высокая боковая жесткость Прогрессирующая вертикальная работа передней головки

Alpine (Горнолыжный)





FRONTSIDE

ТРАССОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ

Z10 TI W

Легкие и эффективные женские крепления.

 APT.
 ЦВЕТ
 ШКАЛА DIN
 РАЗМЕР

 L36729500
 white
 3-10
 B90/B100

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА СКОЛЬЗЯЩАЯ SCP

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОСОБЕННОСТИ

Высокая боковая жесткость Ti (облегченные) Alpine (Горнолыжный)





Z10

СТАНДАРТ

Эффективные женские крепления.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 376647 00	black/white	3-10	B80/B90

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК

АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА

ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА

ШАРНИР СТАНДАРТ

Скользящая SCP Высокая боковая жесткость Прогрессирующая вертикальная работа

передней головки Alpine (Горнолыжный)





КРЕПЛЕНИЯ LITHIUM

САМАЯ ЛЕГКАЯ И НАИБОЛЕЕ УДОБНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

DIN: 3-10

НИЗКИЙ ВЕС

САМАЯ ЛЕГКАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЕ

ПРОСТОЕ ВСТЕГИВАНИЕ ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА PROGRESSIVE TRANSFER PADS ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОМФОРТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ПЛАТФОРМА AGILE ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО КОНТРОЛЯ



низкий вес



САМАЯ ЛЕГКАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ: 1,8 КГ

ЛЕГКОЕ ВСТЕГИВАНИЕ



ОЧЕНЬ ЛЕГКО ВСТЕГНУТЬСЯ И ОТСТЕГНУТЬСЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА



ПЛАТФОРМА AGILE УКОРОЧЕННЫЕ РЕЛЬСЫ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ МАНЕВРЕННОСТИ



ВСТАВКИ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ С УПУЧШЕННОЙ АМОРТИЗАЦИЕЙ

FRONTSIDE ТРАССОВЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА

L10

Легкие крепления для отдыха на лыжах.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 367296 00	black/white	3-10	B80/B90/B100

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Elastic pedal СТАНДАРТ Alpine (Горнолыжный)





FRONTSIDE DETCKUE MHOFOLEJEBIE

L7

Автоматические крепления, которые соответсвуют как взрослым, так и детским стандартам подошвы ботинок.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 353697 00	black/white	2-7,5	B80/B90/B100

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Elastic pedal СТАНДАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Для взрослых и детей Alpine (Горнолыжный)





C5

Легкие детские крепления.

APT.	ЦВЕТ	ШКАЛА DIN	PA3MEP
L 353698 00	black/white	0,5-4,5	J75/J85

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ГОЛОВКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГУБОК АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Elastic pedal СТАНДАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ФЕТЕЙ

Для взрослых и детей Alpine (Горнолыжный)





ГОРНОЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ



КОМФОРТ. ТОЧНОСТЬ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧИ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

20 ЛЕТ ОПЫТА В БУТФИТИНГЕ ПОЗВОЛИЛИ НАМ СОЗДАТЬ ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ КОМФОРТА И ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК











IPOLECC CUSTOM FIT









УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМОФОРМОВКИ БОТИНОК





ПРОЦЕСС CUSTOM SHELL

QUEST ACCESS CUSTOM HEAT

ПЕРВЫЙ ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК С ПОДОГРЕВОМ




АКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА



ТЕХНОЛОГИЯ ПОДОГРЕВА, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ ТЕПЛО 4 - 18 ЧАСОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ СОХРАНЕТ ТЕПЛО ВНУТРИ

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО



3 УРОВНЯ НАГРЕВА ДЛЯ ПЕРСОНАПЬНОГО КОМФОРТА



ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

ТЕХНОЛОГИИ БОТИНОК

ТЕХНОЛОГИИ НАРУЖНОГО БОТИНКА



TIVIN

ЖЕСТКОСТЬ ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ И УЛУЧШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.





СНИЖЕННЫЙ ЛЮФТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ ЭНЕРГОПЕРЕДАЧИ

ПОСКОЛЬКУ СОВРЕМЕННЫЕ МНОГОЦЕПЕВЫЕ ПЫЖИ ШИРОКИЕ, ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕЕ УСИПИЕ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ИХ ЗАКАНТОВАННЫМИ. УВЕЛИЧЕННЫЙ ШАРНИР OVERSIZED PIVOT - ЛУЧШАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШИРОКИХ ЛЫЖ





FULL CUSTOM SHELL

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКИХ БОТИНОК

положение ноги В БОТИНКЕ

• ЛУЧШАЯ ФИКСАЦИЯ ПЯТКИ
• БОЛЬШОЙ ОБЬЕМ В ЗОНЕ ПАЛЬЦЕВ
• УЗКАЯ ОБЛАСТЬ ПЯТКИ

КОНСТРУКЦИЯ ОБОЛОЧКИ

ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ

• ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ РАБОЧАЯ

ЖЕСТКОСТЬ • ДЕТЯМ ПЕГЧЕ ОБУВАТЬСЯ

БОТИНОК

ПОЛНАЯ ТЕРМОФОРМОВКА ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА ДЛЯ ТОЧНОЙ ФИКСАЦИИ НОГИ В БОТИНКЕ И КОМФОРТА.

TEXHOЛОГИЯ HIKE & RIDE



ОБЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА

- 3D КОНСТРУКЦИЯ ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОГО
- ПРОФИЛЯ 2D ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФОРМОВКИ РАЗРАБОТАНА В ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ В АНСИ ТЕРМОФОРМУЕМЫЕ ВСТАВКИ ВОКРУГ ЛОДЫЖЕК
- УСТРАНЕНЫ ТОЧКИ ДАВЛЕНИЯ В ЗОНАХ ЛОДЫЖЕК
- ОТЛИЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ТОЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ НОГИ






АМПЛИТУДА ХОДА ГОЛЕНИЩА

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОЛОЧКИ

• УВЕЛИЧЕННЫЕ ГИБКИЕ КРЫЛЬЯ



УВЕЛИЧЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

• ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ





ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕХНОЛОГИЯ MAGNESIUM BACKBONE OT БОТИНОК X LAB / QUEST MAX

ПРИ КАТАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНУЮ ЗАДНЮЮ ПОДДЕРЖКУ, ЗНЕРГОПЕРЕДАЧУ И ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ РАБОЧУЮ ЖЕСТКОСТЬ БОТИНКА.





АМЛИТУДА ХОДА ГОЛЕНИЩА ДЛЯ ФРИРАЙДА

QUEST PRO

УДОБСТВО ХОДЬБЫ И НИЗКИЙ ВЕС НОВЫЙ РЫЧАГ





ЛЕГКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ КАТАНИЯ И ХОДЬБЫ

QUEST ACCESS

УДОБСТВО ХОДЬБЫ И НИЗКИЙ ВЕС ЛЕГКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ КРЫЛЬЯ ДПЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕПКОСТИ КАНТОВ





СМЕННЫЕ НАКЛАДКИ ЛЕГКО СНЯТЬ И ЗАМЕНИТЬ





ПОДОШВА DIN (ГОРНОПЫЖНЫЙ СТАНДАРТЫ WTR & (СТАНДАРТЫ WTR & LOW TECHNOLOGY TOURING)



ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ БОТИНОК



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОГО НАДЕВАНИЯ SLIDE-IN

ШИРОКОЕ РАСКРЫТИЕ НОВАЯ КОНСТРУКЦЯ ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА STEP-IN

НОВИНКА



ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК МАХ

- НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ЛУЧШЕЕ УТЕПЛЕНИЕ: БОЛЕЕ АНАТОМИЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗОНЫ ПАЛЬЦЕВ: БОЛЕЕ «КВАДРАТНАЯ», БОЛЬШЕ ОБЬЕМ

НОВИНКА



ПОЛНОСТЬЮ ТЕРМОФОРМУЕМЫЙ ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

УДОБСТВО ХОДЬБЫ И ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОДЕЛАН ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА RACE, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 100% ФОРМОВКУ И ТОЧНУЮ ФИКСАЦИЮ НОГИ В БОТИНКЕ УЛЬТРАЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ = НА 25% ЛЕГЧЕ ТРАДИЦИОННОГО ГОРНОЛЫЖНОГО ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА





НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БОТИНОК -КОМФОРТ С ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

- 3D КОНСТРУКЦИЯ ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 2D ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФОРМОВКИ РАЗРАБОТАНА В ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ В АНСИ ТЕРМОФОРМУЕМЫЕ ВСТАВКИ ВОКРУГ ЛОДЫЖЕК И ПЯТКИ УСТРАНЕНЫ ТОЧКИ ДАВЛЕНИЯ В ЗОНАХ ЛОДЫЖЕК И ПЯТКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ТОЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ НОГИ







ТЕХНОЛОГИЯ CUSTOM HEAT




НОВИНКА



CUSTOM HEAT

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДОГРЕВА ГАРАНТИРУЕТ ТЕПЛО В ТЕЧЕНИИ 4 - 18 ЧАСОВ





УРОВЕНЬ ПОДОГРЕВА

3 УРОВНЯ НАГРЕВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМФОРТА



ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

ТЕХНОЛОГИИ АМОРТИЗАЦИИ





ТЕХНОЛОГИЯ SCS

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ

- НИЗКИЙ ВЕС
- ТОЧНОСТЬКОМФОРТ

СПОЙЛЕР С АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ НАКЛАДКОЙ

СПОЙ МЯКОГО МАТЕРИАПА СПОЙПЕРА УЛУЧШАЕТ КОМФОРТ В ОБЛАСТИ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ



НОВИНКА

БОТИНОК МАНЖЕТА ЖЕНСКИХ БОТИНОК

АНАТОМИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЖЕНСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ ЖЕНСКОЙ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКИХ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПУЧШУЮ ФИКСАЦИЮ ПЯТКИ, АДАПТИРОВАНО К СПЕЦИФИКЕ ЖЕНСКОЙ НОГИ

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ БОТИНОК

МЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАШИ ВНУТРЕННИЕ БОТИНКИ - НАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ОСТАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КОМФОРТА.

ШИРОКИЙ СПЕКТР КОНСТРУКЦИЙ ВНУТРЕННИХ БОТИНОК -ОТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ ДО ТОЧНО ОХВАТЫВАЮЩИХ СТОПУ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ТЕПЛО -РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕРМОФОРМОВКА ПО НОГЕ


ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПЕНА ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПЕНА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ + ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПЕНА ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПЕНА ТЕРМОФОРМУЕМАЯ ПЕНА



COMFORT

КОНСТРУКЦИЯ НА 20%

ИЗ ТЕРМОФОРМУЕМЫХ СЛОЕВ





ВЫСОКОЙ ПЛОТН<u>ОСТИ</u>










АДАПТАЦИЯ ПО ФОРМЕ НОГИ




COMFORT

ТЕРМОФОРМУЕМЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ




КОНСТРУКЦИЯ НА 30% ИЗ ТЕРМОФОРМУЕМЫХ СЛОЕВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ШЕРСТИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА

ОБЫЧНЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ



МЯГКИЙ КОМФОРТНЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ И ШЕРСТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ




ПЕНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОМФОРТ И ТЕПЛО

КОМФОРТ

ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ



ПЕРВЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БОТИНКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТРЕМОРЕГУЛЯЦИИ



УТЕПЛЕННЫЙ БОТИНОК WOOL METAL

УТЕПЛЕННЫЙ БОТИНОК WOOL METAL COBMEЩАЕТ В СЕБЕ ВСТАВКУ ИЗ ШЕРСТИ И МЕТАПЛИЗИРОВАННЫЙ СЛОЙ ПОЛИЭСТЕРА ДПЯ УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА



ВСТАВКА ИЗ ШЕРСТИ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ В ОБЛАСТИ ПАЛЬЦЕВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОСЛОЙКА МЕЖДУ СТУПНЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ







МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- OVERSIZED PIVOT
- ЛИФТЕРЫ
- УЛУЧШЕННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА (BACKBONE)

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК МУ CUSTOM FIT LAB НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОГИ В БОТИНКЕ НОВИНКА

FRONTSIDE

RACE СПОРТИВНЫЕ

X LAB 130

Последняя модель ботинок из спорт-цеха, созданных для достижения максимального уровня мощности, точности и стабильности в условиях самых сложных спортивных трасс.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378124 0	⊙white/yellow	22.5 - 28.5	130	95	65

ТЕХНОЛОГИИ Texнoлoгия World cup advanced shell

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиэстер - оболочка и полиуретан - голенище

Технология Worldcup shell

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Набор Racing kit

Система задней поддержки Backbone

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My Custom fit world cup



X LAB 110

Спортивные ботинки высочайшего уровня, созданные при содействии спортсменов Кубка мира, со сниженной жесткостью. Предназначены для спортсменов небольшого веса, предпочитающих более мягкие ботинки.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378125 00	white/yellow	22.5 - 28.5	110	95	45

ТЕХНОЛОГИИ Texнoлoгия World cup advanced shell

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Texhonorus Worldcup shell

Полиэстер - оболочка и полиуретан - голенище РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Система задней поддержки Backbone

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My Custom fit world cup



FRONTSIDE

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАССОВЫЕ











МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- УЛУЧШЕННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА BACKBONE- 2 ВИНТА

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM FIT 3D LAB
- С ДВУМЯ ПЕТЛЯМИ

 НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОГИ В БОТИНКЕ

 РЕМЕНЬ 45 MM WORLD CUP C ЗАЖИМОМ

TW/N

FRONTSIDE

RACE ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАССОВЫЕ

X MAX 130

Премиальные высокоэффективные трассовые ботинки отличаются исключительной энергопередачей и мощностью, а также непревзойденной точностью фиксации ноги

АРТ. Ц	BET	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378126 00W	hite/yellow	24.5 - 29.5	130	98/104	45

ТЕХНОПОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка и голенище

Плоская подошва для лифтеров FIS

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Система задней поддержки Backbone с 2 винтами

Ремень World Cup с зажимом

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My Custom Fit 3D Lab с двумя петлями



X MAX 120

Высокоэффективные трассовые ботинки с технологией Twinframe. Сочетают исключительную энергопередачу и мощность с непревзойденной точностью охвата

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378127 00	blue/black	24.5 - 29.5	120	98/104	45
L 378128 00	green/white	24.5 - 29.5	120	98/104	45

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка и голенище РЕГУЛИРОВКИ

Система задней поддержки Backbone с 2 винтами

Шарнир 24 мм oversized pivot 4 мм интегрированный лифтер

внутренний ботинок Му CustomFit 3D Race с двумя петлями



X MAX 100

Высокоэффективные трассовые ботинки с технологией Twinframe. Сочетают исключительную энергопередачу и мощность с непревзойденной точностью охвата стопы.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378129 0	o red/black	24.5 - 29.5	100	98/104	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

оболочка и голенище Полиуретан двойной плотности - оболочка и голенище

РЕГУЛИРОВКИ Backbone c 1 винтом

Шарнир 24 мм oversized pivot 4 мм интегрированный лифтер

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D PRO с одной петлей







- ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM
- FIT 3D RACE
 ТЕХНОЛОГИИ 360° CUSTOM SHELL
 В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНИЩА









ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ШАРНИР 24 MM OVERSIZED PIVOT ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• CUCTEMA CUCTEMA ARTICULATED SENSIFIT

низкий вес

FRONTSIDE

PERFORMANCE ТРАССОВЫЕ

X PRO 130

Ботинки X-Рго 130 обеспечивают максимальную эффектиность катания по всевозможным склонам. Технология Twinframe для мощной энергопередачи. Термоформовка наружного и внутреннего ботинок обеспечивает точную индивидуальную адаптацию ботинок по форме ноги горнолыжника.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378148 0	orange/black/white	24.5 - 33.5	130	100/106	45

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

Термоформуемое голенище Шарнир 24 мм oversized pivot

Регулятор жесткости

Ремень World Cup с зажимом ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Race



X PRO 120

РЕГУЛИРОВКИ

Высокоэффективная технология Twinframe обеспечивает точную энергопередачу. Индивидуальная термоформовка наружного и внутреннего боинка по ноге горнолыжника обеспечивает комфорт для активного динамичного катания на протяжении всего дня.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378149 00	anthracite/black/blue	24.5 - 31.5	120	100/106	45
L 378150 00	green/black/white	24.5 - 31.5	120	100/106	45

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

Термоформуемое голенище Шарнир 24 мм oversized pivot

Регулятор жесткости Система Articulated sensifit

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Race



X PRO 110

РЕГУЛИРОВКИ

Технология Twinframe в сочетании с шарниром Oversized Pivot обеспечивает отличную энергопередачу, технология 360° Custom Shell с внутренним ботинком 3D Custom Pro обеспечивает термоформовку наружного и внутреннего ботинка по ноге горнолыжника и точную фиксацию ноги в ботинке на протяжении всего дня. Дяля катания по всевозможным склонамкатания.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378151 00	acide green/white/black	25.5 - 30.5	110	100/106	45

ТЕХНОПОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

Термоформуемое голенище РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система Articulated sensifit

Регулятор жесткости

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D PRO



TWIN

X PRO 100

Технология Twinframe в сочетании с шарниром Oversized Pivot обеспечивает отличную энергопередачу, технология 360° Custom Shell с внутренним ботинком 3D Custom Pro обеспечивает термоформовку наружного и внутреннего ботинка по ноге горнолыжника и точную фиксацию ноги в ботинке на протяжении всего дня. Дяля катания по всевозможным склонамкатания.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (МОНОО)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378152 00	anthracite/black	25.5 - 33.5	100	100/106	35
L 378153 00	white/black/orange	25.5 - 33.5	100	100/106	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

Термоформуемое голенище РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Регулятор жесткости Система Articulated sensifit

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Performance



FRONTSIDE

PERFORMANCE TPACCOBЫE

X PRO 90

Texнология Twinframe и новый внутренний ботинок Salomon 3D делают моедль X PRO эффективной удобной с первой примерки и на протяжении всего дня, проведенного на пыжах.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378154 00	anthracite/black/acide green	25.5 - 30.5	90	100	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система Articulated sensifit
Регулятор жесткости

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Sport

КЛИПСЫ 4 алюминиевые с микрорегулировкой

3D клипса



X PRO 80

Технология Twinframe и новый внутренний ботинок Salomon 3D делают моедль X PRO эффективной удобной с первой примерки и на протяжении всего дня, проведенного на лыжах.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378155 0	O blue/black/white	25.5 - 33.5	80	100	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система Articulated sensifit Съемные накладки DIN на подошве Mv CustomFit 3D Sport

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Sport

КЛИПСЫ 4 алюминиевые с микрорегулировкой

3D клипса



MISSION 60

Разработанные, чтобы обеспечить комфорт и тепло, ботинки Mission надежны и хорошо прощают неточности ведения лыж.Все необходимое для отдыха на горных лыжах.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 368221 00	black/white/red	25.5 - 31.5	60	104	25

КЛИПСЫ 4 пластиковые с микрорегулировкой РЕГУЛИРОВКИ Перестановка клипс без инструментов

Съемные накладки DIN на подошве ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК XFit Fusion Comfort ТЕХНОЛОГИИ Advanced Shell Technology



XFITFusion

ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛИПСЫ

Клипсы с опциональным дизайном. Замените клипсы на нижней части ботинка. Подходят для моделей Quest Pro, X Pro и мужсикм X Max.

APT.	ЦВЕТ
L 361579 00	Флаг Великобритании
L 361596 00	Флаг Австрии
L 361599 00	Флаг США
L 361608 00	Флаг Канады
L 361611 00	Флаг Ямайки
L 379024 00	Флаг России



ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КЛИПС

APT.	ЦВЕТ
L 361612 00	multicolor

BACKSIDE BACKCOUNTRY

ФРИРАЙД БЭККАНТРИ













МАКСИМУМ КОНТРОЛЯ

- НОВАЯ СИСТЕМА НІКЕ & RIDE ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME ШАРНИР 24 MM OVERSIZED PIVOT

МАКСИМУМ КОМФОРТА

- ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM FIT RACE 360° CUSTOM SHELL СИСТЕМА ШНУРОВКИ (ОПЦИЯ)

TWIN

BACKSIDE

BACKCOUNTRY ФРИРАЙД БЭККАНТРИ

QUEST MAX 130

Ботинки для горнолыжников, которым нужны многоцелевые технологичные ботинки для катания вне пределов горнолыжных курортов. Quest Max 130 с технологией Twinframe сочетают в себе колодку в 98 мм и жесткий пластик. Уйди дальше от курортных склонов.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 368526 00	black/orange	24.5 - 29.5	130	98/104	50

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Race + 2 петли

РЕГУЛИРОВКИ Система задней поддержки Backbone+

Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Система шнуровки (опция)

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Texhonorus Worldcup shell

Герметизирующая вставка

Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления



QUEST MAX 110

Многоцелевые ботинки с высокими рабочими характеристиками, технологией Twinframe и эффективным механизмом переключения режима ходьба/катание, который обеспечит доступ к лучшим внетрассовым спускам.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 368527 00	black/acide green	24.5 - 29.5	110	98/104	50

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Pro + 1 петля

РЕГУЛИРОВКИ Система задней поддержки Backbone+

Шарнир 24 мм oversized pivot

Сменные накладки на подошву alpine из 2-х материалов ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка и голенище

Герметизирующая вставка



НАКЛАДКИ НА ПОДОШВУ ДЛЯ ХОДЬБЫ WALK SOLES

Сменные резиновые накладки облегчают ходьбу и пересечение каменистых участков склона. Они выше обычных горнолыжных накладок и сделаны из материала Contagrip $^{\text{TM}}$. Соответствуют стандарту 9523 touring, сертифицированы WTR & MNC. Подходят к следующим моделям ботинок Salomon: Quest Max/Quest Pro/X-Pro/Quest/Quest Access/Ghost Max/Ghost.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 327499 00		NS - NS			





НАКЛАДКИ НА ПОДОШВУ ДЛЯ ХОДЬБЫ WALK SOLES*

Сменные резиновые накладки совместимы еще и с креплениями tech, что делает их буквально обязательными для серьезных приключений в бэккантри. Оснащены передней и задней металлическими вставками, сделаны из Contagrip™. Соответствуют стандарту 9523 touring, сертифицированы WTR & MNC. Подходят к следующим моделям ботинок Salomon: Quest Max/Quest Pro/X-Pro/Quest/Quest Access/ Ghost Max/Ghost

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА РЕМЕНЬ
L 369206 00	white/black	NS - NS	

















ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО ходьбы

- ТЕХНОЛОГИЯ НІКЕ & RIDE ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ 47° НИЗКИЙ ВЕС 1.7 КГ (ДЛЯ РАЗМЕРА 26.5) АРТИКУЛИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

КОМФОРТ

- TEXHOЛОГИЯ CUSTOM SHELL 360° ШАРНИР OVERSIZED PIVOT 24 ММ BHYTPEHHИЙ БОТИНОК МҮ CUSTOM FIT 3D

BACKSIDE

ALL MOUNTAIN BACKSIDE BHETPACCOBOE KATAHUЯ

QUEST PRO 130

Лучшие гибридные ботинки производства Salomon, Quest Pro 130 обладают высокой эффективностью на спусках, низким весом, полной термоформовкой и большой амплитудой движения голенища при ходьбе. Предназначены для фрирайдеров, любящих агрессивное и скоростное катание.

АРТ. ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 368348 00 anthracite/acide green	22.5 - 31.5	130	100/106	50

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

360° Custom Shell

РЕГУЛИРОВКИ Отключение системы Backbone

Спойлер

Шарнир 24 мм oversized pivot

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Race

Артикулированный

оболочка и голенище Герметизирующая вставка

Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления





QUEST PRO 110

Совершенно новая модель ботинок Quest Pro 110 обладает низким весом, полной термоформовкой и большой амплитудой движения голенища при ходьбе. Предназначены для фрирайдеров, любящих агрессивное и скоростное катание.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ	
L 378135 00	black/dark blue	25.5 - 30.5	110	100/106	50	

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

360° Custom Shell

РЕГУЛИРОВКИ Отключение системы Backbone

Шарнир 24 мм oversized pivot Система Articulated sensifit

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D PRO

Артикулированный

оболочка и голенище Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления

Герметизирующая вставка





QUEST PRO 90

Низкий вес, большая амплитуда хода голенища и высокая эфективность на спусках делают Quest Pro 90 отличным выбором для горнолыжников, которым нужна опция ухода с трассы.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 368350 00	black/anthracite	25.5 - 31.5	90	100	35

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

РЕГУЛИРОВКИ Отключение системы Backbone

Шарнир 24 мм oversized pivot Система Articulated sensifit My CustomFit 3D Sport

Артикулированный

оболочка и голенище Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления

Герметизирующая вставка















УДОБСТВО

- ТЕХНОЛОГИЯ НІКЕ & RIDE
 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДОГРЕВА CUSTOM HEAT
 ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕВАНИЯ SLIDE-IN
 ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOMFIT SPORT + WOOLMETAL
 КЛИПСА-ТРЕЩЕТКА + 2 КЛИПСЫ ИЗ ALUMIX С МИКРОРЕГУЛИРОВКОЙ

УДОБСТВО НАДЕВАНИЯ

- ПЕРЕХЛЕСТ EASY STEP-IN
 ТЕХНОЛОГИЯ SENSIFIT CABRIOLET

BACKSIDE

ALL MOUNTAIN BACKSIDE BHETPACCOBOE KATAHUЯ

QUEST ACCESS CUSTOM HEAT

Гарантированы тепло и комфорт при любых условиях - каждому горнолыжникууниверсалу.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378139 00	black translucent/black/green	25.5 - 31.5	90	104	50MM LIGHT

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

Custom Heat

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система задней поддержки Backbone

Клипса-трещетка My CustomFit Sport

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Spo

Woolmetal

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище



QUEST ACCESS 90

Гарантированные комфорт, тепло и легкость катания по всевозможным склонам.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378141 00	black/acide green	25.5 - 31.5	90	104	50MM

технологии Ride & Hike

Технология легкого надевания Slide-in liner

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК КЛИПСА-трещетка My CustomFit Sport

Woolmetal

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище



QUEST ACCESS 80

Гарантированные комфорт, тепло и легкость катания по всевозможным склонам.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378142 00	anthracite/black/blue	25.5 - 31.5	80	104	35

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система задней поддержки Backbone

Клипса-трещетка

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Comfort

Woolmetal

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материал одной плотности: полипропиленовые голенище и оболочка



QUEST ACCESS 70

Гарантированные комфорт, тепло и легкость катания по всевозможным склонам.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378143 00	black/orange translu/fluo orange	25.5 - 31.5	70	104	35MM

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система задней поддержки Backbone Перестановка клипс без инструментов

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Comfort

Woolmetal

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материал одной плотности: полипропиленовые голенище и оболочка

Перехлест Easy step in











ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- TEXHOЛOГИЯ TWINFRAME ШАРНИР УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА OVERSIZED PIVOT CMEHHЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ ВУХ МАТЕРИАЛОВ ВІ-МАТ BACKBONE C 2 ВИНТАМИ

- СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШНУРОВКИ QUICKLACE

АМОРТИЗАЦИЯ УДАРОВ

- ЛЕГКАЯ ПЛАТФОРМА ИЗ МАТЕРИАЛА ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
- ЯЗЫК SCS
- ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ВСТАВКА
- ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM FIT PRO

GHOST MAX 130

Сочетание мощи и энергопередачи спортивных ботинок с амортизацией ударов при прыжках для катания в целине, Ghost - эталон ботинок для агрессивного фрирайдера.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (МОНОО)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378164 00	orange/black	24 - 29.5	130	98	50

ТЕХНОЛОГИИ

РЕГУЛИРОВКИ Система задней поддержки Backbone с 2 винтами

Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт Сменные накладки на подошву alpine из 2-х материалов

АМОРТИЗАЦИЯ Язычок SCS (Salomon Cushioning System)

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Pro + 2 петли













АМОРТИЗАЦИЯ УДАРОВ

- ЯЗЫК SCS
 СМЯГЧАЮЩАЯ УДАРЫ ВСТАВКА
 В КОЛОДКУ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
 СПОЙЛЕР С АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ
 НАКЛАДКОЙ
 ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК
- MY CUSTOM FIT PRO

точность

- ШАРНИР OVERSIZED PIVOT ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME

GHOST FS 100

Эволюция знаменитых ботинок Salomon SPK - с улучшенной точностью энергопередачи и с максимальной амортизацией ударов.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378165 00	orange/white	24 - 29.5	100	100	50

ТЕХНОЛОГИИ

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Спойлер с амортизирующей накладкой

Backbone c 1 винтом

АМОРТИЗАЦИЯ Вставка в колодку из легкого материала двойной плотности

Язычок SCS (Salomon Cushioning System)

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Pro + 2 петли



GHOST FS 80

Эволюция знаменитых ботинок Salomon SPK - с улучшенной точностью энергопередачи и с максимальной амортизацией ударов.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (МОПОО)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378166 00	anthracite/black	22 - 27.5	80	100	35

ТЕХНОЛОГИИ

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot + съемный винт

Спойлер с амортизирующей накладкой

ВИЛУВИТАТОМУ Вставка в колодку из легкого материала двойной плотности

Язычок SCS (Salomon Cushioning System)

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Pro + 1 петля













МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- УЛУЧШЕННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME ШАРНИР 24 MM OVERSIZED PIVOT

- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК МҮ CUSTOM FIT

 НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОГИ

 РЕГУЛИРОВКА МАНЖЕТЫ

 ЖЕНСКОЕ ЛЕГКОЕ И НИЗКОЕ ГОЛЕНИЩЕ

FRONTSIDE

RACE ЖЕНСКИЕ ТРАССОВЫЕ

X MAX 110 W

Технология Twinframe обеспечивает X Max 110 W эффективную энергопередачу, мощность и полную термоформовку наружного и внутреннего ботинок для максимального комфорта для катания в течение всего дня.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378130 00	black/white/rubine red	22 - 27.5	110	98/104	35

Twinframe ТЕХНОЛОГИИ

360° Custom Shell

РЕГУЛИРОВКИ

Шарнир 24 мм oversized pivot 1 винт energy screw + регулятор голенища

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

4 мм интегрированный лифтер My CustomFit 3D PRO с одной петлей

ЖЕНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Специальное женское заниженное голенище

Женский внутренний ботинок Женская регулировка обхвата икры













X MAX 90 W

Технология Twinframe обеспечивает X Max 110 W эффективную энергопередачу, мощность и полную термоформовку наружного и внутреннего ботинок для максимального комфорта для катания в течение всего дня.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (МОНОО) ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378131 00	soft green f06/white/union blue	22 - 27.5	90	98/104	35

ТЕХНОЛОГИИ

Twinframe 360° Custom Shell

РЕГУПИРОВКИ

Шарнир 24 мм oversized pivot

1 винт energy screw + регулятор голенища

4 мм интегрированный лифтер ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Performance

ЖЕНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Женский внутренний ботинок

Специальное женское заниженное голенище Женская регулировка обхвата икры













X MAX 70 W

Технология Twinframe обеспечивает X Max 70 W эффективность при катании, а термоформовка внутреннего ботинка - высокий комфорт.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378132 00	grey/white/pink	22 - 27.5	70	98	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

> 4 мм интегрированный лифтер Перестановка клипс без инструментов

My CustomFit 3D Performance

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК женские особенности Специальное женское заниженное голенище

> Женский внутренний ботинок Женская регулировка обхвата икры











WOMEN
ALL MOUNTAIN FRONTSIDE ЖЕНСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ













ВЫСОКИЙ КОМФОРТ

• ТЕХНОЛОГИЯ 360° CUSTOM SHELL, ВКЛЮЧАЯ ГОЛЕНИЩЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ШАРНИР 24 MM OVERSIZED PIVOT ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME РЕГУЛЯТОР ЖЕСТКОСТИ

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • CUCTEMA ARTICULATED SENSIFIT

низкий вес

FRONTSIDE

PERFORMANCE ЖЕНСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

X PRO 90 W

Технология Twinframe в сочетании с шарниром Oversized Pivot и предварительно сформованным внутренним ботинком обеспечивают X Pro 90 W отличную энергопередачу и комфорт на весь день. Применение технологии термоформовки наружного и внутреннего ботинок позволяет обеспечить максимально точный охват стопы.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378161 00	light green transluc/white	22 - 27.5	90	100/106	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

360° Custom Shell

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

> Система Articulated sensifit Винт регулировки жесткости

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Performance ЖЕНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Женский внутренний ботинок

Женская регулировка обхвата икры



X PRO 80 W

Технология Twinframe в сочетании с шарниром Oversized Pivot и предварительно сформованным внутренним ботинком 3D обеспечивают X Pro 80 W отличную энергопередачу и комфорт на весь день.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378156 00	blue translucent/black/pink	22 - 27.5	80	100	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУПИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Винт регулировки жесткости

Перестановка клипс без инструментов

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Sport женские особенности женский внутренний ботинок

Женская регулировка обхвата икры



X PRO 70 W

Легкие и эффективные универсальные ботинки, с революционными внутренними предварительно сформованными ботинками.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378157 00 35	shrew translucen	t/white/water blue	22 - 27.5	70	100
технологии	Tw	inframe			
РЕГУЛИРОВКИ		арнир 24 мм oversized pivot			
	Си	стема Articulated sensifit			
	Съ	емные накладки DIN на подошве			

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Sport ЖЕНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Женский внутренний ботинок

Женская регулировка обхвата икры



DIVINE 55

Разработанные, чтобы обеспечить комфорт и тепло, ботинки Divine надежны и хорошо

прощают негочности ведения лым.						
APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ	
L 368222 00 25	white/crystal	translu./purple	22.5 - 27.5	55	104	
ВНУТРЕННИЙ КЛИПСЫ	БОТИНОК	XFit Fusion Comfort 4 пластиковые с микрорегулировко	DŇ			
РЕГУЛИРОВКИ П		Перестановка клипс без инструментов				
		Съемные накладки DIN на подошве	!			
ЖЕНСКИЕ ОС	ОБЕННОСТИ	Женский внутренний ботинок				

Фпис Polar Женский клин под пяткой























УДОБСТВО ХОДЬБЫ

- ТЕХНОЛОГИЯ НІКЕ & RIDE АМПЛИТУДА ХОДА ГОЛЕНИЩА 47° НИЗКИЙ ВЕС 1.7 КГ (ДЛЯ РАЗМЕРА 26.5) АРТИКУЛИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА

РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА

- TEXHOЛОГИЯ CUSTOM SHELL 360° ШАРНИР OVERSIZED PIVOT ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM FIT 3D

BACKSIDE

ALL MOUNTAIN BACKSIDE ЖЕНСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

QUEST PRO 100 W

Исключительные женские гибридные ботинки для активного и динамичного катания. Quest Pro 100 W обладают низким весом, точно адаптируются по форме ноги и обеспечивают большую амплитуду движения голенища при ходьбе или на ски-туре.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 368351 00	black/burgendy	22 - 27.5	100	100/106	50

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

360° Custom Shell

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Отключение системы Backbone Система Articulated sensifit

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D PRO

, Артикулированный

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Герметизирующая вставка

Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления





QUEST PRO 80 W

Отличные женские гибридные ботинки. Quest Pro 80 W отличаются предварительно сформованным женским внутренним ботинком 3D Custom fit и обеспечивают большую амплитуду движения голенища при ходьбе или на ски-туре.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 368354 00	crystal translu./dark blue	22 - 27.5	80	100	35

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Отключение системы Backbone

Шарнир 24 мм oversized pivot Система Articulated sensifit

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit 3D Sport

Артикулированный

оболочка и голенище Резиновая подошва с увеличенной зоной сцепления

Герметизирующая вставка





ЖЕНСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛИПСЫ

Свои неповторимые ботинки! Замените клипсы на нижней части подинка. Подходят для женских моделей ботинок Quest Pro, X Pro и X Max.

,	
APT.	ЦВЕТ
L 378239 00	black
L 378240 00	white
L 378241 00	seagreen
L 378242 00	rubine red
L 378243 00	turquoise
L 378244 00	purple
L 378276 00	multicolor

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ЖЕНСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ КЛИПС

APT.	ЦВЕТ
L 378238 00	multicolor









ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

- ШАРНИР 24 MM OVERSIZED PIVOT ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК MY CUSTOM FIT ЖЕНСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГОЛЕНИЩА

- ТЕХНОЛОГИЯ CUSTOM HEAT WOOL METAL

- УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК С СИСТЕМОЙ ЛЕГКОГО
- НАДЕВАНИЯ SLIDE-IN
 КЛИПСА-ТРЕЩЕТКА
 ТЕХНОЛОГИЯ НІКЕ & RIDE







BACKSIDE

ALL MOUNTAIN BACKSIDE ЖЕНСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

QUEST ACCESS CUSTOM HEAT W







Гарантированный комфорт и тепло для желающих кататься по любым склонам.

РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ L**378140**00 black translucent/black/topaz green 23.5 - 27.5 80 104 50MM LIGHT

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система задней поддержки Backbone

Клипса-трещетка

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Sport

женские особенности Специальное женское заниженное голенище

Женский внутренний ботинок



QUEST ACCESS 80 W

Гарантированный комфорт и тепло при любой погоде для широкого круга катающихся.

РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ L37814400 anthracite transluce/white/acide green 23.5 - 27.5 80

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

Технология легкого надевания Slide-in liner РЕГУЛИРОВКИ

Шарнир 24 мм oversized pivot Система задней поддержки Backbone

Клипса-трещетка

My CustomFit Sport ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

Woolmetal

ЖЕНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Женский внутренний ботинок

Специальное женское заниженное голенище

Женская поддержка пятки





QUEST ACCESS 70 W

Гарантированный комфорт и тепло при любой погоде для широкого круга катающихся.

РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ L37814500 black/purple

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Система задней поддержки Backbone

Клипса-трещетка

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Comfort

Woolmetal

женские особенности Специальное женское заниженное голенище

Женский внутренний ботинок Женская поддержка пятки



QUEST ACCESS 60 W

Гарантированный комфорт и тепло при любой погоде для широкого круга катающихся.

РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ L37814600 white/anthracite transluce/light green 23.5 - 27.5

ТЕХНОЛОГИИ

РЕГУЛИРОВКИ Система задней поддержки Backbone

Шарнир 24 мм oversized pivot Перестановка клипс без инструментов

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК My CustomFit Comfort

Woolmetal

женские особенности Женский внутренний ботинок

Специальное женское заниженное голенище






















МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- TWINFRAME TECHNOLOGY
 ШАРНИР OVERSIZED PIVOT АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЖЕСТКОСТЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- ДЕТСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАУЖЕННОГО ГОЛЕНИЩА СТОЙКА ИНСПИРИРОВАНА МОДЕЛЯМИ КУБКА МИРА ПРОСТОРНАЯ ЗОНА ПАЛЬЦЕВ

JUNIOR RACE

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ

X MAX LC 100

Выигрышная технология для нового поколения чемпионов - в Xmax LC 100 объединены технология Twinframe для точнейшей энергопередачи и мощности с положением ноги в ботинке, которое обеспечивает преимущество современной спортивной техники.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378158 00	yellow/white	22 - 28.5	100	98	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Backbone c 1 винтом **ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК** My CustomFit Pro + 1 петля

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка и голенище



thermicfit



X MAX LC 80

Выигрышная технология для нового поколения чемпионов - в Xmax LC 80 объединены технология Twinframe для точнейшей энергопередачи и мощности с положением ноги в ботинке, которое обеспечивает преимущество современной спортивной техники.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378133 00	yellow/white	22 - 27.5	80	98	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка

Полипропилен двойной плотности - голенище



X MAX 60 T thermicfit

Передовые технологии помогают детям кататься лучше. В Xmax 60T применяется шарнир Oversize Pivot, обеспечивающий точную энергопередачу, прогрессирующую жесткость. Комфорт улучшен, а сами ботинки легко использовать, так что будущие владельцы полюбят свои ботинки.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378134 00	white/white	18 - 26.5	60	88 size 22	25MM SIZE 22 AND MORE

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полипропилен двойной плотности - оболочка, голенище

Специальное детское голенище РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 18 мм oversized pivot

Съемные накладки DIN на подошве

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

Петля на язычке

КЛИПСЫ 4 пластиковые клипсы Vario

















МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТЕХНОЛОГИЯ HIKE & RIDE ТЕХНОЛОГИЯ TWINFRAME ШАРНИР OVERSIZE PIVOT СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВАСКВОNE

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

• ПЕРЕХЛЕСТ ДЛЯ ЛЕГКОГО НАДЕВАНИЯ EASY STEP-IN

JUNIOR ФРИСКИИНГ

GHOST LC 65

Ботинки для завтрашних покорителей сил гравитации.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378136 00	blue/black	22 - 27.5	65	35MM VELCRO

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit



QUEST ACCESS 70 T

Технология Hike and Ride genaeт эти ботинки отличным выбором для юных фрирайдеров.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378137 00	white/black	22 - 27.5	70	104	35

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Отключение системы Backbone Съемные накладки DIN на подошве

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

клипсы 2 алюминиевые с микрорегуировкой + 1 Vario



GHOST 60 T

Детские ботинки для юнных фрирайдеров и фристайлеров. У Ghost 60 T тонкая оболочка Thin Shell для обеспечения правильной гибкости ботинка, шарнир Oversized Pivot для точной энергопередачи и сменные накладки на носке и пятке.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378138 00	black/black	18 - 26.5	60 JR	25 (SIZE 22 AND MORE)

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

Петля на язычке

клипсы 4 пластиковые с микрорегулировкой **ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ** Тонкая конструкция оболочки Thin Shell

Специальное детское голенище







JUNIOR DETCKUE YHUBEPCAJIEHEE

TEAM T3 thermicfit

Комфортные и теплые ботинки помогут юным горнолыжникам прогрессировать.

 APT.
 ЦВЕТ
 PA3MEPЫ (MONDO)
 ЖЕСТКОСТЬ
 КОЛОДКА
 РЕМЕНЬ

 L37823300
 black/black
 22 - 26.5
 30 JR
 wide
 NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материал одной плотности: полипропиленовые голенище и оболочка

Специальное детское голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermici

КЛИПСЫ 3 пластиковые клипсы Vario



T3 RT thermicfit

Удобные в использовании, комфортные и теплые ботинки - дети будут счастливы и смогут кататься долго.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378193 00	acide green/black	22 - 26.5	30 JR	wide	NO

оболочка и голенище Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище Специальное детское голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

СЛИПСЫ 3 пластиковые клипсы Vario

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОКАТА Цветовая кодировка положения креплений

Стикер для бар-кода



T2 RT thermicfit

Удобные в использовании, комфортные и теплые ботинки - дети будут счастливы и смогут кататься долго.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378194 00	acide green/black	18 - 21	20 JR	wide	NO

оболочка и голенище Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище Специальное детское голенище

клипсы 2 пластиковые клипсы Vario

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОКАТА Стикер для бар-кода



T1 thermicfit

Отличные первые ботинки для самых маленьких горнолыжников - T1 легкие, теплые и удобные в использовании.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (МОНОО)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378168 00	blue/white	15 - 18	10 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полипропилен - оболочка

КЛИПСЫ Пластиковая клипса, легко застегивается

Пластиковая клипса, легко застегивает Клипса-трещетка

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

Mex

Петля на язычке



JUNIOR ДЕТСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

TEAM T2 thermicfit

Удобные в использовании, комфортные и теплые ботинки - дети будут счастливы и смогут кататься долго.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378234 00	black/black	18 - 21	20 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материал одной плотности: полипропиленовые голенище и оболочка

Специальное детское голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

Mex

клипсы 2 пластиковые клипсы Vario



T3 GIRLIE RT

Удобные в использовании, комфортные и теплые ботинки - дети будут счастливы и смогут кататься долго.

APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378191 00	purple translucent/white	22 - 26.5	30 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

> полипропиленовое голенище Специальное детское голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Система подгонки Rental Thermicfit клипсы 3 пластиковые клипсы Vario СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОКАТА СТИКЕР ОЛЯ бар-кода



T2 GIRLIE RT

Удобные в использовании, комфортные и теплые ботинки - дети будут счастливы и смогут кататься долго.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378195 00	purple translucent/white	18 - 21	20 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Материалы одной плотности: полиуретановая оболочка,

полипропиленовое голенище

Специальное детское голенище ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Система подгонки Rental Thermicfit 2 пластиковые клипсы Vario

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОКАТА Стикер для бар-кода



T1 GIRLY

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК

Отличные первые ботинки для самых маленьких горнолыжников - T1 Girly легкие, теплые и удобные в использовании.

APT.	ЦВЕТ	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 368457 00	white/pink	15 - 18	10	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полипропилен - оболочка

клипсы Пластиковая клипса, легко застегивается

Клипса-трещетка

Thermicfit

Mex

Петпя на язычке




ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ





НОВОЕ, ИННОВАЦИОННОЕ ПОДВИЖНОЕ КОПЬЦО АДАПТИРУЕТСЯ К УГПУ НАКЛОНА СКЛОНА ПРИ ХОДЬБЕ, УМЕНЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ПАЛКИ.





Q ALU S3



Алюминиевые палки для бэккантри с регулировкой длины и специальной рукояткой S3 для большей безопасности.



РАЗМЕРЫ ЦВЕТ L**377813**00 black/yellow

ДРЕВКО Нижняя секция Алюминий **** 14 мм

Верхняя секция Алюминий **** 16 мм

Система быстрой регулировки (от 110 go 135 см))

РУКОЯТКА S3 Freeski

кольцо Асимметричное бэккантри

ТЕМЛЯК

НАКОНЕЧНИК Карбиg/Widia



ARCTIC

Легкие универсальные палки.



APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ
L 126979 00	black/silver	110/115/120/125/130/135
L 325886 00	black/green	110/115/120/125/130/135
L 351930 00	blue/yellow	110/115/120/125/130/135
L 366919 00	red/black	110/115/120/125/130/135
L 366920 00	orange/seagreen	110/115/120/125/130/135

ДРЕВКО

Диаметр древка 18 мм РУКОЯТКА Стандартная из 2-х материалов

кольцо Стандартное ТЕМЛЯК Стандартный НАКОНЕЧНИК Стандартный



НОВИНКА

GRAVITY ФРИРАЙД

HACKER S3

Палки для фрирайда с автоматическим темляком.



ЦВЕТ yellow/black 100/105/110/115/120/125/130/135 L**377814**00 100/105/110/115/120/125/130/135 L**377815**00 orange/yellow

Алюминий ** Диаметр древка 18 мм РУКОЯТКА S3 Freeski

кольцо Powder ТЕМЛЯК \$3 НАКОНЕЧНИК Стандартный



НОВИНКА

HACKER

Качественные палки для фрирайда - прочное алюминиевое древко и специальное кольцо для глубокого снега.



APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ
L 377802 00	black/orange	100/105/110/115/120/125/130/135
L 377803 00	black/grey	100/105/110/115/120/125/130/135
L 377804 00	black/green	100/105/110/115/120/125/130/135
L 377805 00	black/blue	100/105/110/115/120/125/130/135

ДРЕВКО

РУКОЯТКА кольцо **ТЕМЛЯК** НАКОНЕЧНИК

Алюминий **** Диаметр древка 18 мм Freeski из 2-х материалов Powder Freeski Стандартный



GRAVITY ПАРК И ПАЙП

BRIGADE

Палки для фристайла - прочное алюминиевое древко и специальная рукоятка из вспененного пластика.



APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ
L 377806 00	black/orange	85/90/95/100/105/110/115/120/125/130
L 377807 00	yellow/black	85/90/95/100/105/110/115/120/125/130

ДРЕВКО

Алюминий **** Диаметр древка 16 мм

РУКОЯТКА Frestyle из вспененного пластика кольцо Freeski

ТЕМЛЯК

Широкий с отделкой мехом НАКОНЕЧНИК Стандартный



RACE ТРАССОВЫЕ

SC 1

Очень гибкие палки из стекловолокна. Премиальный дизайн, мягкий темляк и рукоятка из пробкового дерева.

ЦВЕТ РАЗМЕРЫ Карбон **** APT. ДРЕВКО 110/115/120/125/130/135 L**377801**00 black Очень гибкое древко из стекловолокна Диаметр древка 16 мм РУКОЯТКА Пробковое дерево / вспененный пластик кольцо Сменное, для трасс ТЕМЛЯК Широкий неопреновый НАКОНЕЧНИК Карбиg/Widia

X RACE

		5			ALUMINIU
APT. L36691400	ЦВЕТ blue/black	РАЗМЕРЫ 110/115/120/125/130/135	ДРЕВКО РУКОЯТКА КОЛЬЦО ТЕМЛЯК НАКОНЕЧНИК	Алюминий **** Овальной формы Диаметр древка 18 мм Racing из двух материалов Sport Широкий Ледовый	The same of the sa

FRONTSIDE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАССОВЫЕ

X 10

Качественное алюминиевое палки с эргономичной рукояткой и широким темляком.



кольцо Стандартное ТЕМЛЯК Широкий Enriched НАКОНЕЧНИК Стандартный



НОВИНКА

FRONTSIDE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАССОВЫЕ

X 08

Качественные алюминиевые палки.



APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ	
L 377798 00	white/yellow	110/115/120/125/130/135	
L 377799 00	white/areen	110/115/120/125/130/135	

ДРЕВКО Алюминий **

Диаметр древка 18 мм
РУКОЯТКА Racing из двух материалов
КОЛЬЦО Стандартное
ТЕМЛЯК Широкий
НАКОНЕЧНИК Стандартный



НОВИНКА

НОВИНКА

X ONE

Легкие алюминиевые палки по образу и подобию спортивных палок.



РУКОЯТКА ИЗ одного материала, с выемками для 4 пальцев КОЛЬЦО Стандартное ТЕМЛЯК Стандартный НАКОНЕЧНИК Стандартный



X PRO

Алюминиевые палки с отличными характеристиками, подходят к большинству моделей лыж нашей коллекции.

APT. ЦВЕТ РАЗМЕРЫ ДРЕВКО АЛЮМИНИЙ ** L352003○○ white/black 110/115/120/125/130/135 ДРЕВКО АЛЮМИНИЙ ** Диаметр древка 18 мм

РУКОЯТКА Стандартная из 2-х материалов КОЛЬЦО Стандартное ТЕМЛЯК Широкий НАКОНЕЧНИК Стандартный



X NORTH

У этих надежных и легких алюминиевых палок, подходящих к многим моделям лыж Salomon, масса преимуществ.



APT.	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ
L 366910 00	silver/black	110/115/120/125/130/135
L 366911 00	red/black	110/115/120/125/130/135

ДРЕВКО Алюминий **

Диаметр древка 18 мм

РУКОЯТКА Из материала одной плотности, стандартная

кольцо Стандартное ТЕМЛЯК Стандартный НАКОНЕЧНИК Стандартный



ALL MOUNTAIN

ЖЕНСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ANGEL



Универсальные премиальные женские палки, с темляком, отделанным искусственным мехом и специальной эргономичной рукояткой. Черные палки Angel идеально сочетаются с лыжами Gemma.



SHIVA



Качественные алюминиевые женские палки. Черные палки Shiva идеально сочетаются с лыжами Astra.



ARCTIC LADY



Легкие женские палки в стиле фриски, со специальной женской рукояткой из материала двойной плотности и стильным дизайном.



NORTHPOLE LADY





ТЕМЛЯК Стандартный НАКОНЕЧНИК Стандартный

ДЕТСКИЕ

BRIGADE JR

Стльные палки для тинейджеров. Графика Brigade Jr сочетается с лыжами Rocker² Jr.



РАЗМЕРЫ ЦВЕТ APT. ДРЕВКО Алюминий ** 80/85/90/95/100/105/110 L**378118**00 yellow/blue РУКОЯТКА Из одного материала, с выемками для 4 пальцев

кольцо Стандартное ТЕМЛЯК Стандартный НАКОНЕЧНИК Стандартный



НОВИНКА



KITTEN JUNIOR

Легкие и прочные палки со стильной графикой для девочек.



ЦВЕТ **РАЗМЕРЫ** 70/75/80/85/90/95/100/105 L36690500 white/pink

Алюминий ** ДРЕВКО

Диаметр древка: 14 мм или 16 мм РУКОЯТКА Стандартная Junior

кольцо Junior **ТЕМЛЯК** Junior НАКОНЕЧНИК Стандартный



KALOO JUNIOR

Надежные, легкие и удобные детские палки.



70/75/80/85/90/95/100/105 L**366906**00 blue/white

Диаметр древка: 14 мм или 16 мм

РУКОЯТКА Стандартная Junior кольцо Junior ТЕМЛЯК Junior НАКОНЕЧНИК Стандартный



ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ЗАБУДЬТЕ, ЧТО НА ВАС ОДЕТА ЗАЩИТА

БЛАГОДАРЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ЗАЩИТЕ, ТОЧНО ОБЛЕГАЮЩЕЙ ВАШЕ ТЕЛО И СОВЕРШЕННЫМ ИННОВАЦИЯМ, БАЗИРУЮЩИМСЯ НА ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ИДЕЯХ

ФОРМА ОПЫТ SALOMON В СОЗДАНИИ СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЫ









ЗАЩИТА создание инновационных концептов защиты с повышенной способностью к поглощению ударов





НИЗКИЙ ВЕС исследования и разработки новых легких конструкций и концептов



ШЛЕМЫ



ШЛЕМЫ. ТЕХНОЛОГИИ

ПОСАДКА



AUTO CUSTOM AIR

АВТОМАТИЧЕСКИ СДУВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА, СОЗДАЮЩАЯ ТОЧНУЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ПОСАДКУ ШЛЕМА ПО ГОЛОВЕ ГОРНОЛЫЖНИКА.

ЗАЩИТА



EPS 4D

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННИКА ИЗ ЕРS, КОТОРАЯ ПОГЛОЩАЕТ УДАРЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ СИСТЕМ.

ПРЕВЫШАЕТ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ СЕ-EN 1077 НА 30%



CUSTOM AIR

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОСАДКЕ ШЛЕМА ПО ГОЛОВЕ ГОРНОЛЫЖНИКА



EPS

НАША СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННИКА, КОТОРАЯ ПОГЛОЩАЕТ УДАРЫ.



CUSTOM DIAL

СИСТЕМА БЫСТРОЙ И УДОБНОЙ РЕГУПИРОВКИ ШПЕМА ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ



CUSTOM STRETCH

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ЭЛАСТИЧНАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ ОБОЛОЧКИ



ОБОЛОЧКА ГИБРИДНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА ПЕГКОЙ ЛИТОЙ ОБОЛОЧКИ С ПРОЧНОСТЬЮ ИНЖЕКЦИОННОЙ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ



СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ

ВСЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ



КОНСТРУКЦИЯ TWINSHELL

ЛЕГКАЯ ЛИТАЯ ОБОЛОЧКА, СМОНТИРОВАННАЯ НА ПРОЧНОЙ ИНЖЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ И СНАБЖЕНА СОВЕРШЕННО НОВОЙ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.



KOHЦЕПЦИЯ TWINSHELL

ОБЬЕДИНЯЕТ ВНУТРЕННЮЮ ВЕНТИПЯЦИЮ ОБОЛОЧКИ С БОЛЬШИМИ КАНАЛАМИ ВО ВКЛАДЫШЕ ИЗ ЕРS, ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИПЯЦИИ.



ЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОЛОЧКИ

ЛЕГКИЙ ШЛЕМ СО ВКЛАДЫШЕМ ИЗ ЕРЅ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА



АКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИЗМЕНИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И ВЫВОД ИЗЛИШЕК ТЕПЛА.



ИНЖЕКЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОЛОЧКИ

В НЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОЛОКА ИЗ АВЅ, ВЫПОЛНЕННАЯ МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬСЯ - НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ



КОНЦЕПЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ВЕНТИГЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗОНАХ, ДЕЛАЮТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И ВЫВОД ТЕПЛА МАКСИМАЛЬНЫМИ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

ТРАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ



L36701000 ЦВЕТА: BLUE | BLACK MAT **РАЗМЕРЫ:** \$(55-56) | М(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ДУГА



SMALL (MATIAS) СОВМЕСТИМА СО ШЛЕМАМИ XRACE SLAB: S(55-56) XRACE JR: JRS(51-55)



LARGE (БОЛЬШАЯ) СОВМЕСТИМА СО ШЛЕМАМИ XRACE SLAB: S(55-56)

XRACE JR: JRM(55-58)/M(56+57+)/L(58-59)/XL(59+60+)/XXL(61-62)

X RACE SLAB

Компактный спортивный шлем для классических горнолыжных дисциплин. Соответствует стандартам FIS.

ОБОЛОЧКА Kevlar + Fiberglass Shell

Полный шлем

ПОДКЛАДКА

АКСЕССУАРЫ Возможность установки защитной дуги

Чехол для шлема







ТРАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ



APT. L37819700 UBETA: BLUE | BLACK

РАЗМЕРЫ: S XXS-XS (51-55) | M S-M (55-58) | L 5862

X RACE SL LAB

Шлем для соревнований со слаломной защитной дугой.

ОБОЛОЧКА Injected ABS + EPS liner

посадкаCustom DialвентиляцияAirflow conceptаксессуарыЗащита подбородка

Слаломная защита



Постоянная вентиляция



Регулировка размера



FRONTSIDE ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ



APT. L**366989**00 **LBETA:** BLACK MAT **PA3MEPbi:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

ALLIUM C. AIR

Шлем премиум-уровня Allium отличается лучшими технологиями Salomon в области посадки, вентиляции и стиля.

ОБОЛОЧКА Hybrid construction **ПОСАДКА** Custom air® fit system

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ TCS (Thermo Control System) ПОДКЛАДКА СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

наушники Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Персональная посадка



Оптимизированная вентиляция



Стиль «премиум»



FRONTSIDE ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ





ЦВЕТА: **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: BLACK MAT | CARBON **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62) **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

PHANTOM AUTO C. AIR

Динамичный стиль с эксклюзивной системой автоматической персональной подгонки.

ОБОЛОЧКА ПОСАДКА **ВЕНТИЛЯЦИЯ РЕМЕШОК**

НАУШНИКИ

In-mold shell + EPS Auto Custom air Active ventilation Магнитная клипса

Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Оптимизированная посадка







ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ



ЦВЕТА: GECKO GREEN | BLACK **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

RANGER 4D C. AIR

Этот универсальный компактный шлем отличается персональной подгонкой и отличной защитой от ударов EPS 4D, при этом комфортен и дарит ощущение уверенности при катании.

EPS 4D ОБОЛОЧКА

In-mold shell

ПОСАДКА Custom air® fit system

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Active ventilation ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Совместимы с аудиосистемой

Поглощение ударов







L**377744**00 ЦВЕТА: BLACK MAT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



APT. L37774300 ЦВЕТА: ORANGE MATT | BLACK РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)





ЦВЕТА: WHITE MATT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

FRONTSIDE ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ





ЦВЕТА: **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: BLACK MAT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

RANGER 4D

Компактный многоцелевой шлем из EPS 4D для горнолыжников, которым необходима максимальная безопасность. Активная система вентиляции обеспечит комфорт при любой погоде.

EPS 4D ОБОЛОЧКА

In-mold shell

ПОСАДКА **Custom Dial**

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Active ventilation ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Совместимы с аудиосистемой

Поглощение ударов





FRONTSIDE ТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ





ЦВЕТА: **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



CRUISER 4D

Универсальный шлем Cruiser обеспечивает отличную защиту от ударов благодаря EPS 4D конструкции и удобную регулировку размера.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

In-mold shell

ПОСАДКА **Custom Dial**

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Airflow concept ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Совместимы с аудиосистемой

Поглощение ударов





BACKSIDE ВНЕТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ



ЦВЕТА: ORANGE | BLACK MAT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

QUEST

Шлемы Quest отличаются точной посадкой и отличной вентиляцией - горнолыжники оценят этот шлем при самых разных погодных условиях.

ОБОЛОЧКА

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА Auto Custom air

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation

TCS (Thermo Control System)

ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная Снимается для стирки

НАУШНИКИ Совместима с аудиосистемой


Съемная

Искусственный мех


Оптимизированная посадка



Поглощение ударов



Оптимальная вентиляция





ЦВЕТА: BLACK MAT | GREY **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: WHITE MATT РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: MIDNIGHT BLUE **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: BLACK MAT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

BACKSIDE ВНЕТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ





РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)



ЦВЕТА: GECKO GREEN **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

QUEST ACCESS

Легкий шлем с отличной вентиляцией и удобной регулировкой размера.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА **Custom Dial**

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation

TCS (Thermo Control System)

ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная


Снимается для стирки

НАУШНИКИ Съемная

Совместима с аудиосистемой

Искусственный мех

Поглощение ударов



Регулировка размера



Оптимальная вентиляция



GRAVITY POWDER



APT. L36706000 LBETA: YELLOW MATT PA3MEPЫ: \$(53-56) | M(56-59) | L(59-62)





PROPHET C. AIR

Топ-модель линейки шлемов для Big Mountain с системой подгонки Custom Air и встроенным козырьком-визором. Для серьезных райдеров.

ОБОЛОЧКА Шлем с мягкой защитой ушей

Hybrid construction

посадка Custom air® fit system

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ TCS (Thermo Control System) ПОДКЛАДКА СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

наушники Съемна

Искусственный мех


Совместимы с аудиосистемой



РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

APT. L36706100 ЦВЕТА: BLACK MAT РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59) | L(59-62)

Персональная подгонка



Оптимизированная вентиляция



Стиль фриски



GRAVITY ФРИРАЙД







HACKER C. AIR

Сверхлегкая конструкция Twin shell с внутренником EPS 4D для максимального поглощения ударов, и системой Custom Air Fit. Такое сочетание делает Hacker отличным выбором как для парка, так и для фрирайда.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

ПОСАДКА

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей Custom air® fit system

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation ПОДКЛАДКА СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

Комфортная, встроенная

наушники Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Персональная подгонка





GRAVITY ФРИРАЙД



HACKER

Сверхлегкая конструкция Twin shell с внутренником EPS 4D - для максимального поглощения ударов, и системой Custom Air Fit. Такое сочетание делает Hacker отличным выбором как для парка, так и для фрирайда.

ОБОЛОЧКА

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

Комфортная, встроенная

НАУШНИКИ Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Низкий вес









ЦВЕТА: GREEN MATT \$(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)



ЦВЕТА: YELLOW MATT **PA3MEPЫ:** S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)



ЦВЕТА: BLACK MATT | GREY **РАЗМЕРЫ:** S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)



MIDNIGHT BLUE MATT | BLACK MAT РАЗМЕРЫ: \$(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)





L**368433**00 ЦВЕТА: GREY | FOREST GREEN. **PA3MEPЫ:** S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)

BRIGADE AUDIO

Brigade audio - отличный шлем для фристайла с отличной посадкой, проводной аудио-системой и трендовым стилем. Встроенная подкладка легко вынимается и заменяется на любимую шапочку.

Шлем с мягкой защитой ушей Injected ABS + EPS liner ОБОЛОЧКА

ВЕНТИЛЯЦИЯ Airflow concept

ПОДКЛАДКА

Снимается для стирки Комфортная, встроенная Заменяется на шапочку

НАУШНИКИ Оборудована аудиосистемой

Съемная

Искусственный мех Чехол для шлема

АКСЕССУАРЫ









GRAVITY ПАРК И ПАЙП



L**377766**00 ЦВЕТА: SILT GREEN **РАЗМЕРЫ:** XS(53,5-54,5) | S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)



ЦВЕТА: BLACK MAT **PA3MEPЫ:** XS(53,5-54,5) | S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)

APT. L**377764**00 ЦВЕТА: BLUE MATT

PA3MEPЫ: XS(53,5-54,5) | S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59) | XL(59,5-60,5) | XXL(61-62)

BRIGADE

Крутой стиль, долговечность и универсальность покладку можно заменить шапочкой.

Шлем с мягкой защитой ушей Injected ABS + EPS liner ОБОЛОЧКА

ВЕНТИЛЯЦИЯ Airflow concept ПОДКЛАДКА

. Комфортная, встроенная Снимается для стирки

НАУШНИКИ Съемная

Совместимы с аудиосистемой

АКСЕССУАРЫ Чехол для шлема


Долговечность



Универсальность



Постоянная вентиляция



ALL MOUNTAIN FRONTSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ





AURA AUTO C. AIR



Стильный женский шлем с наиболее технологичными peшeниями Salomon для максимально точной и комфортной посадки шлема по голове горнолыжницы.

ОБОЛОЧКА Шлем с мягкой защитой ушей

In-mold shell + EPS

ПОСАДКА Auto Custom air

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Active ventilation ПОДКЛАДКА СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

наушники Съемна

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Оптимизированная посадка



Низкий вес



Удобство использования



ALL MOUNTAIN FRONTSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ



L37772500 ЦВЕТА: SCUBA BLUE | EGGPLANT **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59)



ЦВЕТА: BLACK MAT | PURPLE **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59)



ICON 4D C. AIR



Компактный шлем с системой Custom Air обеспечивает отличную посадку, а EPS 4D - прекрасную защиту.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

In-mold shell

ПОСАДКА Custom air® fit system

Round Fit


ВЕНТИЛЯЦИЯ Active ventilation ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Поглощение ударов



Персональная посадка



Компактный



ALL MOUNTAIN FRONTSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ



APT. L37772400 **LBETA:** WHITE MATT **PA3MEPЫ:** \$(53-56) | M(56-59)



ICON 4D



Очень компактный женский шлем с EPS 4D - для тех, кому нужна надежная защита. Плюс система активной вентиляции - комфорт при любых условиях.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

In-mold shell

ПОСАДКА Custom Dial

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Active ventilation ПОДКЛАДКА СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

НАУШНИКИ Съемна

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой







FRONTSIDE ALL MOUNTAIN FRONTSIDE

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ



L37775300 ЦВЕТА: WHITE **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59)



BLACK **РАЗМЕРЫ:** S(53-56) | M(56-59)

PEARL 4D



Очень компактный женский шлем с EPS 4D для тех, кому нужна надежная защита.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

In-mold shell **Custom Dial**


ПОСАДКА **ВЕНТИЛЯЦИЯ** Airflow concept ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Совместима с аудиосистемой

Искусственный мех

Поглощение ударов



Регулировка размера



Компактный



ALL MOUNTAIN BACKSIDE ВНЕТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ







QUEST W



Многоцелевой шлем Quest W отличается комфортом, точной посадкой и вентиляцией.

ОБОЛОЧКА

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА Auto Custom air

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation

TCS (Thermo Control System)

Комфортная, встроенная Снимается для стирки ПОДКЛАДКА

НАУШНИКИ Совместима с аудиосистемой

Съемная

Искусственный мех

посадка

Оптимизированная









ALL MOUNTAIN BACKSIDE

ВНЕТРАССОВЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ







РАЗМЕРЫ: S(53-56) | M(56-59)

QUEST ACCESS W



Шлем Quest Access W обладает отличными рабочими характеристиками, вентиляцией, поглощением ударов и удобной регулировкой размера.

ОБОЛОЧКА

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА **Custom Dial**

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation

TCS (Thermo Control System)


ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная Снимается для стирки

НАУШНИКИ

Совместима с аудиосистемой

Искусственный мех


Поглощение ударов



Регулировка размера



Оптимизированная вентиляция



GRAVITY ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ФРИСТАЙЛА





SHIVA C. AIR



Конструкция Twin shell и внутренняя часть EPS 4D - залог отличного поглощения ударов, в сочетании с системой Custom Air Fit делают шлем Shiva отличным выбором для девушек, предпочитающих агрессивное катание.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

посадка Custom air® fit system

Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation **ПОДКЛАДКА** Комфортная, встроенная

Снимается для стирки

наушники Съемная


Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Персональная подгонка



Поглощение ударов



Низкий вес



GRAVITY ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ФРИСТАЙЛА



APT. L35307200

LBETA: WHITE MATT | GREEN

PA3MEPЫ: XS(53,5-54,5) | S(55-56) | M(56,5-57,5)



SHIVA



Пегкий шлем с мягкой защитой ушей - в Shiva сочетаются конструкция Twin Shell с низким весом, отличной вентиляцией и EPS 4D, эффективно поглощающей удары.

ОБОЛОЧКА EPS 40

Hybrid construction

Шлем с мягкой защитой ушей

посадка Oval Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Twin Shell Ventilation ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная Снимается для стирки


онимается для стирки Можно носить с прической «хвост»

наушники Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Поглощение ударов



Низкий вес



Постоянная вентиляция



GRAVITY ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ФРИСТАЙЛА



L**367067**00 APT. ЦВЕТА: BLACK MAT **PA3MEPЫ:** XS(53,5-54,5) | S(55-56) | M(56,5-57,5) | L(58-59)

VENOM



Женский шлем для фристайла. Внутренник меняется на шапочку.

Шлем с мягкой защитой ушей Injected ABS + EPS liner ОБОЛОЧКА

ПОСАДКА Round Fit Airflow concept **ВЕНТИЛЯЦИЯ**

Заменяется на шапочку ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная

Можно носить с прической «хвост»

НАУШНИКИ Съемная

Искусственный мех

Совместимы с аудиосистемой

Долговечность



Комфорт



Постоянная вентиляция



ДЕТСКИЕ RACE СПОРТИВНЫЕ



APT. L36701100 **LBETA:** BLUE | BLACK MAT **PA3MEPbi:** JRS(51-55) | JRM(55-58)

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ДУГА



APT. L78866600

SMALL (MANAR)
COBMECTUMA CO ШЛЕМАМИ
XRACE SLAB: S(55-56)
XRACE JR: JRS(51-55)



LARGE (БОЛЬШАЯ) СОВМЕСТИМА СО ШЛЕМАМИ

XRACE SLAB: S(55-56)

XRACE JR: JRM(55-58)/M(56+57+)/L(58-59)/XL(59+60+)/XXL(61-62)

X RACE JR

Детский спортивный шлем. Аналогичен взрослым спортивным шлемам. Выбор завтрашних чемпионов.

ОБОЛОЧКА ПОЛНЫЙ ШЛЕМ **ПОДКЛАДКА** СНИМАЕТСЯ ДЛЯ СТИРКИ

АКСЕССУАРЫ Возможность установки защитной дуги

СТАНДАРТЫ CE-EN1077 / ASTM F-2040

Защита для соревнований



Регулировка размера



Универсальность



DETCKIEALL MOUNTAIN







ЦВЕТА: FUSHIA POP | BLUE РАЗМЕРЫ: KS(49-53) | KM(53-56)

APT. L**377736**00 ЦВЕТА: BLUE | RED

РАЗМЕРЫ: KS(49-53) | KM(53-56)

GROM

Очень легкий детский шлем с регулировкой размера custom dial.


ОБОЛОЧКА In-mold shell + EPS

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА **Custom Dial ВЕНТИЛЯЦИЯ** Airflow concept ПОДКЛАДКА Снимается для стирки

НАУШНИКИ Съемная





Постоянная вентиляция





ДЕТСКИЕ GRAVITY ФРИСКИ









JIB JR

Шлем в скейтовом стиле для юных фристайлеров с супер комфортной авторегулируемой стрейчсистемой custom stretch fit.

ОБОЛОЧКА Injected ABS + EPS liner

Шлем с мягкой защитой ушей

ПОСАДКА Custom Stretch

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Airflow concept

подкладка Комфортная, встроенная

Снимается для стирки

наушники Съемная

Совместимы с аудиосистемой

Регулировка размера



Универсальность



Долговечность



ДЕТСКИЕ GRAVITY ФРИСКИ



ЦВЕТА: HOT PINK **РАЗМЕРЫ:** JRS(51-55) | JRM(55-58)



KIANA

Фристайльный шлем для девушек с суперкомфортной и авторегулируемой стрейч-системой custom stretch fit.

ОБОЛОЧКА Injected ABS + EPS liner

Шлем с мягкой защитой ушей

Custom Stretch ПОСАДКА

Round Fit

ВЕНТИЛЯЦИЯ Airflow concept

ПОДКЛАДКА Комфортная, встроенная

НАУШНИКИ

Искусственный мех Совместимы с аудиосистемой

Регулировка размера



Постоянная вентиляция



Долговечность



МАСКИ



SALOMON - ЭКСПЕРТ В ОПТИКЕ

ДЛЯ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И КОМФОРТА ———



Bce светофильтры Salomon - любого цвета - задерживают 100% ультрафиолетовых лучей, помогая предотвратить любые повреждения глаз солнцем.



Все светофильтры Salomon гарантированно являются оптикой первого класса это лучшее качество светофильтров, предлагаемых на рынке. Все светофильтры Salomon соответствуют еврпейским стандартам (се en174:2001), обеспечивая треубемый уровень безопасной защиты от солнца.





Все светофильтры Salomon тщательно отобраны из продукции партнеров - лучших производителей оптики.

СВЕТОФИЛЬТРЫ SALOMON ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ БЛАГОДАРЯ



К ПЯТНАМ



К ЦАРА-

ПИНАМ



СТОЙКОСТЬ СТОЙКОСТЬ ВОДООТТАЛКИ-ВАЮШИЕ СВОЙСТВА

TRI-TECH

Антистатического, гидрофобное и олеофобное покрытие нового поколения улучшает свойства светофильтров независимо от их цвета, обеспечивая супер-равномерное, исключительно долговечное покрытие - в масках XMAX, XTEND и XTEND S

ANTI-SCRATCH

Все светофильтры Salomon отличаются дополнительным покрытием, стойким к царапинам - прочным и долговечным.

ВЫБОР ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ СВЕТОФИЛЬТРОВ: ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА ПРИ ЛЮБЫХ УСПОВИЯХ ОСВЕЩЕННОСТИ



Новые фотохромные светофильтры NXT® VariaTM photochromic LTS (низкая чувствительность к температуре), которые гарантируют крайне низкую зависимость от температуры. Они реагируют на изменение яркости освещения динамически, регулируя степень затемнения - становятся светлее или темнее.



Поляризованные светофильтры отличаются ламинированным слоем, благодаря которому они пропускают свет только с вертикальной поляризацией и задерживают горионтально поляризованные лучи - яркий отраженный от воды или льда свет почти полностью задерживается.



Многослойное зеркальное покрытие, которое задерживает яркий блеск и снижает усталость глаз. Оптимальное сочетание стиля и оптических качеств благодаря широкой гамме цветов.



MIRROR

Серебристое зеркальное покрытие на наружной поверхности светофильтров, улучшенная фильтрация видимого света, прекрасный комфорт для глаз и увеличенная глубина обзора.




STANDARD

Оригинальные цвета светофильтров, обеспечивающие оптическую точность и гарантирующие резкое видение окружающих вас предметов.




Salomon Innovative Lens Solution

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ SALOMON



ТЕХНОЛОГИИ SALOMON

ШИРОКИЙ ОБЗОР -









Salomon представляет концепт XTEND с важнейшими инновациями и широчайшим обзором.


Благодаря уменьшению толщины оправы и увеличению ширины светофильтров, маски Salomon обеспечивают более широкий периферийный обзор, чем другие маски. Наша цель - постоянное совершенствование.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМЫ.





Для точного облегания чувствительных он лица, Salomon разработал патентованную Custom Frame. Исключительно мягкий материал между оправой и лицом и мягкая пена, точно адаптируется к любому контуру, обеспечивая высокую степень комфорта. Совершенное прилегание с первой минуты.






ТРИ СЛОЯ ПЕНЫ И ACTIVE DRY:

Отводящий влагу вспененный полиуретан с прилегающим к лицу слоем быстросохнущего вельвета сохраняет кожу лица сухой.

В моделях с тремя слоями вспененного материала XMAX, XTEND, XTEND S

ВЕНТИЛЯЦИЯ-





Salomon TCS оптимизирует циркуляцию воздуха внутри масок, создавая воздушный поток для удаления влажного воздуха и замены его свежим.

Профиль элементов TCS создает зоны пониженного давления, благодаря которым насыщенный влагой воздух выводится от светофильтров, а запотевание снижается.



Система вентиляции разработана для поддержания во внутреннем пространстве масок сбалансированного обема свежего воздуха. Обеспечивает сухую и незапотевающую внутреннюю поверхность светофильтров.



КАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА


Лучшее антизапотевающее покрытие на рынке, цилиндрические светофильтры и возможность ношения поверх корректирующих очков.





МАКСИМАЛЬНО ЧЕТКОЕ ВИДЕНИЕ





МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ





ЗОНА НОСА УМЕНЬШЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

РАЗМЕР Среднее/Большое лицо

OTG

Трехслойная пена Максимальное

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ Максимально

ОПРАВА Мягкая из материала одной плотности **КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ** Anti Fog System

Airflow

Airflow System

СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ Система Easy Change


CUCTEMA AFS




УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВОЙНЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ: РЕАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ГОНОЛЫЖНИКОВ

- БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАПОТЕВАНИЯ
- БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
- БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ ОПТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО






АНТИ-ЗАПОТЕВАЮЩАЯ СИСТЕМА СЛОЕВ



МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБЗОРА



СВЕТОФИЛТРЫ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ

Совместные исследования Горной Команды Salomon показали, что запотевание и увеличение обзора - две важнейшие области совершенствования масок. Теперь разработаны и запатентованы решения, обеспечивающие максимально широкое поле зрения, следующая цель - устранение запотевания. Salomon в сотрудничестве с партнерами - лучшими производителями светофильтров, разработал новое решение, препятствующее запотеванию: уникальная система двойных свтеофильтров.

Объединение наружного и внутреннего светофильтров - конструкция из двух слоев заметно более эффективно противостоит запотеванию. Она также обеспечивает более широкое поле зрения и высокое оптическое качество. Система используется в маске Salomon COSMIC AFS. Также система AFS будет использована в масках XRACE.

РЕШЕНИЕ OTG




ПОСКОЛЬКУ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТЕ, КТО НОСИТ ОЧКИ С ДИОПТРИЯМИ ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЧИСТЫМ ОБЗОРОМ И ЗАПОТЕВАНИЕМ, МЫ РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЯ МАСКУ ДЛЯ ТЕХ, КТО НОСИТ ОЧКИ: COSMIC AFS OTG.



ОПРАВА С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ



МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВЫРЕЗДля удобства использования очков



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L**377874**00

black BLUE • PHOTOCHROMIC LTS MULTILAYER ALL WEATHER • VLT: 42% TO 18% • Kat.: 1-3

APTИКУЛ L37812100
BLUE • PHOTOCHROMIC LTS MULTILAYER
ALL WEATHER • VLT: 42% TO 18% • Kat.: 1-3





АРТИКУЛ 0ПРАВА black blue • MULTILAYER SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3

АРТИКУЛ L37787900
ФИЛЬТРЫ AMBER GREY • MIRROR SILVER UNIVERSAL • VLT: 25% • Kat.: 2



АРТИКУЛ L37788000 ФИЛЬТРЫ LIGHT BLUE • MULTILAYER ПОГОДА LOW LIGHT • VLT: 54% • Kar.:1







APTИКУЛ CORPABA white MID RED • MULTILAYER UNIVERSAL • VLT: 39% • Kat.: 2



APTИКУЛ L 37788300
OПРАВА black
OUNTSTPH TONIC ORANGE • STANDARD
IOFOCIA LOW LIGHT • VLT: 50% • Kat.: 1







СВОБОДА КАТАТЬСЯ БЫСТРО


Специальные маски для соревнований с широким озбором, исключительно четкой видимостью и 4 сменных светофильтра.





ВЫСОЧАЙШЕЕ ОПТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО





МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ ОБЗОР





ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ШЛЕМАМ SALOMON XRACE

PA3MEP

Среднее/Большое лицо Двухслойная пена

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Максимальное

ОПРАВА

Мягкая из материала одной плотности

КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ

Airflow System Anti Fog System

СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

+4 СМЕННЫЕ ФИЛЬТРА

Система Easy Change

142






APTUKYJI L36781500
OITPABA biue
OMJISTPBI SILVER • MIRROR
SOLAR • VLT: 14% • Kat.: 3
OMJISTPBI
B KOMTIJEKTE
MID RED-MULTILAYER-UNIVERSAL-39%-2 / PINK-STANDARD-LOWLIGHT-55%-1 /
MID BLUE-MULTILAYER-LOWLIGHT-54%-1 / CLEAR-STANDARD-DARKLIGHT-84%-0



ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН


Маска с быстрой сменой светофильтров и очень широким полем зрения





ТЕХНОЛОГИЯ
БЫСТРОЙ СМЕНЫ
ФИЛЬТРОВ +
БЕСПЛАТНЫЕ
ФИЛЬТРЫ
В ПОДАРОК





МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ ОБЗОР



ОТЛИЧНО ПОХОДИТ ДЛЯ ЛИЦ СРЕДНЕЙ ШИРИНЫ И ШИРОКИХ

PA3MEP

Среднее/Большое лицо Tri-layer foam Active Dry Custom Frame

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОПРАВА КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ Max vision
Bi-material Hard/Soft Frame

КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ Airflow System **СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ** Twin Lock System



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37789200 black BLUE • PHOTOCHROMIC LTS MULTILAYER/TRI-TECH ALL WEATHER • VLT: 42% TO 18% • Kat.: 1-3



APTIKYJN
ONPABA
DIJACK
MUNISTPS
HOFOQA
OUNISTPS
B KOMMINEKTE

TONIC ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-48%-1



L37789100 white INFRARED • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 13% • Kat.: 3



APTUKYJI L37788900
yellow vellow • Multilayer/tri-tech
noroda Solar • VLT: 9% • Kat.: 3

ФИЛЬТРЫ
B KOMПЛЕКТЕ LIGHT YELLOW-MULTILAYER TRI-TECH-LOW LIGHT-75%-1





APTIKLYJI L37789000
OIIPABA gecko green
INFRARED • MULTILAYER/TRI-TECH
SOLAR • VLT: 13% • Kar.: 3
OUNISTEH
B KOMITJEKTE TONIC ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-48%-1

X-TEND



МЕНЬШЕ ОПРАВА, ШИРЕ ОБЗОР


Сферические светофильтры и маска с патентованным прилегаением и широким обзором





ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПАТЕНТОВАННОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ЛИЦУ





ШИРОКОЕ ПОЛЕ **ЗРЕНИЯ**



РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЛИЦ СРЕДНЕЙ ШИРИНЫ И УЗКИХ

PA3MEP

Среднее/Узкое лицо Tri-layer foam Active Dry

Custom Frame Wide vision

поле зрения ОПРАВА

КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ

СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

Bi-material Hard/Soft Frame Thermo Control System

Easy Change



black BLUE • PHOTOCHROMIC LTS MULTILAYER/TRI-TECH ALL WEATHER • VLT: 42% TO 18% • Kat.: 1-3



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L**377775**00

yellow • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 9% • Kat.: 3

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА





L37789400 LIGHT YELLOW • MULTILAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 75% • Kat.: 1







АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37777300 orange RED • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 15% • Kar.: 3

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37777400 LIGHT RED • MULTILAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 58% • Kat.: 1





АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37777100 blue BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3



L37777200 MID BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 27% • Kat.: 2





АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37777700 gecko green YELLOW • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 9% • Kat.: 3



L37777800 LIGHT BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 53% • Kat.: 1



X-TEND



АРТИКУЛ OПРАВА black
ФИЛЬТРЫ погода SOLAR • VLT: 11% • Kat.: 3



APTИКУЛ OПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L36785300 black MID RED • MULTILAYER / TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 32% • Kat.: 2



APTUKYJN L36785500
ONPABA white
OUNDTPUH
NOCOLA
SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3



APTИКУЛ ONPABA white MID BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 27% • Kat.: 2



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

black AMBER • STANDARD UNIVERSAL • VLT: 34% • Kat.: 2

APTUKYN L35201200

OUNLOTEN TONIC ORANGE • STANDARD LOWLIGHT • VLT: 48% • Kat.:11



L**352058**00 CLEAR • STANDARD DARK LIGHT • **VLT**: 80% • **Ka**t.: 0







APTИКУЛ CIRPABA white TONIC ORANGE • STANDARD LOW LIGHT • VLT: 48% • Kat.: 1









ГОРНОПЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | СЕЗОН 2015/16

149





СОЗДАНЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ


Плоские цилиндрические маски со светофильтрами уровня «премиум»





ФОРМА И ДИЗАЙН ПРЕВОСХОДНО СОЧЕТАЮТСЯ СО ШЛЕМАМИ





ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ



СДЕЛАНЫ ДЛЯ ЛИЦ СРЕДНЕЙ ШИРИНЫ и широких

PA3MEP

Среднее/Широкое лицо Double layer face foam

поле зрения

ОПРАВА

КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ

Wide vision Mono-material Soft Frame

СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ Easy Change

Airflow System



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37784000 black Blue • Photochromic LTS multilayer All Weather • VLT: 42% TO 18% • Kat.: 1-3

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37783900 GREY • POLARIZED UNIVERSAL • VLT: 30% • Kat.: 2





APTMKYJI L36800500

OIIPABA black
BLUE • MULTILIAYER
SOLAR • VLT: 15% • Kar.: 3

OVIDITED
B KOMITIEKTE TONIC ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-50%-1



APTIKYJI L36800600

OITPABA white
BLUE • MULTILIAYER
SOLAR • VLT: 15% • Kar.: 3

OVIDITE
B KOMINIEKTE TONIC ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-50%-1



APTMKYJI L37811900

OIIPABA blue
BLUE • MULTILAYER
BOLAR • VLT: 15% • Kar.: 3

OVIDITED
B KOMINIEKTE TONIC ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-50%-1



АРТИКУЛ

L**377788**00 OПРАВА DIACK BLUE • MULTILAYER SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3

APTIKYJI L37779200
MID RED • MULTILAYER
UNIVERSAL • VLT: 39% • Kat.: 2



APTИКУЛ L37779600
ФИЛЬТРЫ LIGHT YELLOW • MULTILAYER LOW LIGHT • VLT: 75% • Kar.: 1







АРТИКУЛ L36801300

ОПРАВА White GREEN • MULTILAYER SOLAR • VLT: 11% • Kat.: 3

APTIKYJI L37812000
MID BLUE • MULTILAYER
UNIVERSAL • VLT: 30% • Kat.: 2



АРТИКУЛ L37782200
ФИЛЬТРЫ LIGHT YELLOW • MULTILAYER LOW LIGHT • VLT: 75% • Kat.: 1







APTUKYJI L37782500
OIIPABA wild | green
OUNDTPH YELLOW • MULTILAYER
OICH SOLAR • VLT: 9% • Kar.: 3

APTIKYJI L37782600 MID BLUE • MULTILAYER UNIVERSAL • VLT: 30% • Kat.: 2





АРТИКУЛ L37782400 ФИЛЬТРЫ AMBER GREY • MIRROR SILVER UNIVERSAL • VLT: 25% • Kat.: 2





APTUKYJI L.37784100 blue
OUDATHDIA MID RED • MULTILAYER
UNIVERSAL • VLT: 39% • Kat.: 2



АРТИКУЛ L36802000
ОПРАВА black
ОИЛЬТРЫ TONIC ORANGE • STANDARD
ПОГОДА LOW LIGHT • VLT: 50% • Кат.: 1



APTUKYJI L36802100
ONPABA White
ONIC ORANGE • STANDARD
NOCOMA
LOW LIGHT • VLT: 50% • Kat.: 1







УДОБНО И ВЕЛИКОЛЕПНО


Маски с цилиндрическими светофильтрами с отличными характеристиками и ценой





ФОРМА И ДИЗАЙН ПРЕВОСХОДНО СОЧЕТАЮТСЯ СО ШЛЕМАМИ





ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ





МОЖНО НОСИТЬ ПОВЕРХ ОЧКОВ, ПРАВИЛЬНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ И КОМФОРТ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

PA3MEP

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ОПРАВА
КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ
СМЕННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

Среднее/Широкое лицо Double layer face foam Wide vision

Mono-material Soft Frame

Airflow System

TPы Easy Change



АРТИКУЛ ОПРАВА БІАСК БИЛЬТРЫ ВLUE • MULTILAYER SOLAR • VLT: 15% • Kar.: 3

APTIKYJI L36803600

MBER GREY • MIRROR SILVER UNIVERSAL • VLT: 25% • Kat.: 2





АРТИКУЛ COMPABA ORANGE OF A COMPABA ORANGE O



APTИКУЛ UNIVERSAL • VLT: 20% • Kar.: 2



АРТИКУЛ L 36803800
ОПРАВА black
ОПЛЬТРЫ ORANGE • STANDARD
ПОГОДА LOW LIGHT • VLT: 49% • Кат.: 1



APTИКУЛ CIRPABA white
ФИЛЬТРЫ IGHT RED • MULTILAYER
LOW LIGHT • VLT: 60% • Kat.: 1



АРТИКУЛ L.377846○○ blue pundtphi moroда Universal • VLT: 30% • Kat.: 2



APTUKYJI L36804200 blue AMBER • STANDARD UNIVERSAL • VLT: 20% • Kat.: 2



APTИКУЛ CORPABA white
ORANGE • STANDARD
ORANGE • VIT: 49% • Kat.: 1

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ



КАТАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ С АБСОЛЮТНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ


Созданы специально для женских и некрупных лиц





ФОРМА И ДИЗАЙН ПРЕВОСХОДНО СОЧЕТАЮТСЯ СО ШЛЕМАМИ





ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ



РАЗРАБОТАНЯ ДЛЯ НЕКРУПНЫХ ЛИЦ

PA3MEP

Узкое лицо

Triple layer foam active dry (Xtend S)

Double layer face foam (Xview S)

Custom frame (Xtend S)

Wide vision

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗАПОТЕВАНИЯ

Thermo Control System (Xtend S)

Airflow system (Xview S)

X-TEND SMALL FIT*



L37778000 white BLUE • PHOTOCHROMIC LTS MULTILAYER TRI-TECH ALL WEATHER • VLT: 42% TO 18% • Kar.: 1-3

*Для среднего и малого размера лица



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37778500 white | lagoon BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3

APTUKYJ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37783600 MID BLUE • MULTILAYER /TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 27% • Kat.: 2





АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37783800 rasberry LIGHT RED • MULTILAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 58% • Kat.: 1

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА L37783700 AMBER GREY • MIRROR SILVER / TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 23% • Kat.: 2





L**377784**00

ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

white AMBER GREY • MIRROR SILVER / TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 23% • Kar.: 2

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L36790300 LIGHT BLUE • MULTILAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 53% • Kat.: 1





ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

black MID RED • MULTILAYER/TRI-TECH UNIVERSAL • VLT: 32% • Kat.: 2

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L36789900 LIGHT RED • MULTI LAYER/TRI-TECH LOW LIGHT • VLT: 58% • Kat.: 1





APTИКУЛ L35207600 black
ФИЛЬТРЫ TOFOQA TONIC ORANGE • STANDARD LOWLIGHT • VLT: 48% • Kat.: 1



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L**377779**00 white TONIC ORANGE • STANDARD LOW LIGHT • VLT: 48% • Kat.: 1







АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L**377896**00 white AMBER GREY • MIRROR SILVER UNIVERSAL • VLT: 25% • Kat.: 2

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37789700 LIGHT RED • MULTILAYER LOW LIGHT • VLT: 60% • Kat.: 1





АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L37784700 purple MID BLUE • MULTILAYER UNIVERSAL • VLT: 30% • Kat.: 2

ДРТИКУП ФИЛЬТРЫ ПОГОДА L37784800 LIGHT BLUE • MULTILAYER LOW LIGHT • VLT: 54% • Kat.: 1





АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

L**368035**00 white TONIC ORANGE • STANDARD LOW LIGHT • VLT: 50% • Kat.: 1 *Для среднего и малого размера лица



APTIKYJN
OIRPABA
ORBADA
OMINITPIS
OFFICA
OWNINTPIS
B KOMINIEKTE

CONTROL ORANGE-STANDARD-LOW LIGHT-50%-1



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА L**377851**00 blue | fuchsia BLUE • MULTILAYER SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3

АРТИКУЛ ФИЛЬТРЫ ПОГОДА L37784900 LIGHT RED • MULTILAYER LOW LIGHT • VLT: 60% • Kat.: 1



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА L36802900 rasberry BLUE • MULTILAYER SOLAR • VLT: 15% • Kat.: 3



АРТИКУЛ ОПРАВА ФИЛЬТРЫ ПОГОДА

36803400 black TONIC ORANGE • STANDARD LOW LIGHT • VLT: 50% • Kat.: 1



ОЧЕНЬ ГИБКАЯ ЗАЩИТА СПИНЫ SALOMON **ВЕСЬ ДЕНЬ ПОД ЗАЩИТОЙ**, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ КАТАЕТЕСЬ ОЧЕНЬ АГРЕССИВНО.

ГЕНИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА MOTION-FIT СЛЕДУЕТ ЗА КАЖДЫМ ВАШИМ ДВИЖЕНИЕМ.

РЕАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕГО ТЕЛА, СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗИМНЕГО СПОРТА.





СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЭКЗО-СКЕЛЕТА





ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ TCS МИКРО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ





МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЭЛАСТОМЕРНЫЙ ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ



FLEXCELL MEN

ЦВЕТА



Дышащая гибкая защита спины с технологией motion fit - комфорт и уверенность в защищенности при самом агрессивном катании

L 367029 00	black/white	XS/S/M/L/XL
ГИБКОСТЬ	Технология Motion fit	
МОРФОЛОГИЯ	Застежки на груди и талии	
	Крючки и петли с регулировкой	Á
ДЫШИМОСТЬ	Система Thermo Control	
	Дышащая сетка	
ЗАЩИТА	СЕ сертификат EN 1621-2	
можно стирать	Легко вынимающийся для стир	ки жилет



FLEXCELL WOMEN



Гибкая дышащая женская защита спины, созданная для женщин с усовершенствованной застежкой на талии для повышенного комфорта.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ
L 367028 00	black/purple	XS/S/M/L
ГИБКОСТЬ	Технология Motion fit	
морфология	Специальный крой груди	
	Застежки на груди и талии	
	Крючки и петли с регулировкой	İ
ДЫШИМОСТЬ	Система Thermo Control	
	Дышащая сетка	
ЗАЩИТА	СЕ сертификат EN 1621-2	
можно стирать	Легко вынимающийся для стир	ки жилет



FLEXCELL JUNIOR



Легкая, гибкая и дышащая защита спины для детей. Комфорт для них, уверенность для вас.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ	
L 367030 00	black/red	JS/JM/JL/JXL	
ГИБКОСТЬ	Технология Motion	fit	
МОРФОЛОГИЯ	Легко фиксирующаяся на груди система		
	Широкий пояс сл	ипучкой velcro	
ДЫШИМОСТЬ	Система Thermo Control		
	Дышащая сетка		
ЗАЩИТА	CE сертификат EN 1	621-2	
можно стирать	Легко вынимающи	йся аля стирки жилет	



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРА













MYMANIHOI(CIM)	Y2	3	IM	L	λL
POCT	163-168	168-173	173-178	178-183	183-188
РАССТОЯНИЕ ОТ ТАЛИИ ДО ПЛЕЧ	40-42,6	42,7-45	45,1-48	48,1-51	51,1-53













ЖЕНЩИНЫ (СМ)	XS	S	M	L	
POCT	156-161	161-166	166-170	<u>170-175</u>	
РАССТОЯНИЕ ОТ ТАЛИИ ДО ПЛЕЧ	39-41	41-43	43-45	45-48	













ДЕТИ (СМ)	JS	JM	JL	JXL
POCT	117-128	129-140	141-152	153-164
РАССТОЯНИЕ ОТ ТАЛИИ ДО ПЛЕЧ	28-31	31-34	34-37	37-40



БЭККАНТРИ





СПОРТИВНЫЙ СКИ-ТУР

Для них ски-тур - это спорт с интенсивными циклическими нагрузками. Зачастую совмещают с такими видами, как беговые лыжи или бег по пересеченной местности. Мотивацией для них является спорт или поддержание физической формы.



ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СКИ-ТУР

Главной мотивацией этих людей являются горы с их природной красотой, духом свободы и приключений. Фактически - это горный туризм на лыжах.



ФРИРАЙД СКИ-ТУР

Основная мотивация - катание по новым интересным целинным склонам.

MTN EXPLORE

БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОГО СКИ-ТУРА И ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА СПУСКАХ



ТУРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



SPACE FRAME 2.0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СПУСКАХ СТАБИЛЬНОСТЬ



CFX SUPERFIBER



3D FULL WOODCORE

ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | СЕЗОН 2015/16

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СКИ-ТУР



APT. L37878600 (лыжи + камусы)

L37678600 (лыжи) L37810600 (камусы)

ЦВЕТ WHITE | BLUE | YELLOW

РОСТОВКИ (СМ) 169/177/184 БОКОВОЙ ВЫРЕЗ 130/95/116 (177CM) РАДИУС 16.5/17.7/18.8 ВЕС ОДНОЙ ЛЫЖИ 1400 Γ (177 CM)

MTN EXPLORE 95

Расширьте свой ареал обитания... Лучший баланс эффективного ски-тура и высоких рабочих характеристик на спусках.

КОНСТРКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Space Frame 2.0

Semi Sandwich

3D Full Woodcore

POKEP MTN Rocker

Carve Zone

CFX Superfiber ОСБЕННОСТИ Hook Free Taper

Honey Comb Tip

Skin Clip Tail


топшит Glossy

УСИЛЕНИЕ









3

BACKCOUNTRY ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СКИ-ТУР



APT. L37878700 (лыжи + камусы) L37706400 (лыжи) L37810700 (камусы)

ЦВЕТ WHITE | ORANGE РОСТОВКИ (СМ) 161/169/177/184 БОКОВОЙ ВЫРЕЗ 125/88/111 (177CM) РАДИУС 17.7/17.9/18.1/18.1 ВЕС ОДНОЙ ЛЫЖИ 1220G @169



Расширьте свой ареал обитания... Лучший баланс эффективного ски-тура и высоких рабочих характеристик на спусках.

КОНСТРКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Space Frame 2.0

Semi Sandwich

3D Full Woodcore

POKEP MTN Rocker **УСИЛЕНИЕ CFX** Superfiber ОСБЕННОСТИ Hook Free Taper

G-Spot

Skin Clip Tail

топшит Glossy











КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СКИ-ТУРА

ЛЕГКИЕ. УДОБНЫЕ. БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ.



удобства ходьбы.



РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ ПОДОШВЫ БОТИНКА В ДИАПАЗОНЕ ЗО ММ



Наша патентованная конструкция для облегчения встегивания

РАСШИРЕННАЯ БАЗА КРЕПЛЕНИЙ

Низкая вероятность вырывания шурупов из облегченных лыж.

низкий вес



595 Г НА ПАРУ (С ШУРУПАМИ)

ЛЕГКОЕ ВСТЕГИВАНИЕ



НАИБОЛЕЕ УДОБНАЯ СИСТЕМА ВСТЕГИВАНИЯ.

УДОБНАЯ СИСТЕМА **CLIMBING AID**



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ МАКСИМАПЬНАЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ РЕЖИМОВ «ПОМОШНИКА ШИРОКОЙ БАЗЕ КРЕПЛЕНИЙ НА ПОДЪЕМАХ».

БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ



ВАСКСОUNTRY ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СКИ-ТУР



L**378235**00 **PA3MEP**







Наиболее удобные в использовании легкие крепленя для ски-тура.

СТАНДАРТ особенности

Совместимы только с pin-ботинками Конструкция низкого веса Система легкого надевания

Удобное переключение режимов при ходьбе Широкое положение шурупов у базы креплений







MTN EXPLORE

ПОДЪЕМЫ КАК В ЛЕГКИХ БОТИНКАХ ДЛЯ СКИ-ТУРА, АГРЕССИВНОЕ КАТАНИЕ, КАК В БОТИНКАХ ДЛЯ ФРИРАЙДА



Сцепление с поверхностью и износостойкость протектора и подошва, работающая с "перекатом".



MTN EXPLORE



Новый уровень ботинок для ски-тура благодаря точности посадки ботинок по ноге и эффективности на спусках.

ТЕХНОЛОГИИ Motion Flex Technology Sensifit Shell technology

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Grilamid lower shell

Touring PP cuff Carbon fiber TR spine

особенности конструкции Range of Motion 63°

Surelock skiwalk mechanism

Low tech inserts

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Ultralight full thermo CF 3D liner with 2 loops

MTN LAB

ПОДЪЕМЫ КАК В ЛЕГКИХ БОТИНКАХ ДЛЯ СКИ-ТУРА, АГРЕССИВНОЕ КАТАНИЕ, КАК В БОТИНКАХ ДЛЯ ФРИРАЙДА



Сцепление с поверхностью и износостойкость протектора и подошва, работающая с "перекатом".

ВАСКСОUNTRY ФРИРАЙД БЭККАНТРИ



MTN LAB

НОВИНКА

Новый уровень ботинок для ски-тура благодаря точности посадки ботинок по ноге и эффективности на спусках.

ТЕХНОЛОГИИMotion Flex Technology
Sensifit Shell technology

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ EcoPaxx lower shell

Alpine Pebax cuff Carbon fiber BC spine

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Surelock skiwalk mechanism

24mm riveted oversized pivot

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Full thermo CF 3D liner with 2 loops

ШЛЕМ MNT LAB

НАШ САМЫЙ ЛЕГКИЙ ШЛЕМ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЙ И СПУСКОВ (300 Г)





ВАСКСОИЛТЯ СКИ-ТУР И ФРИРАЙД





MTN LAB

Очень легкий шлем, соответствующий как горнолыжным, так и альпинистсим стандартам. Комфорт, низкий вес и большая защита в горах.

ОБОЛОЧКА EPS 4D

СТАНДАРТЫ Горнолыжный/альпинистский стандарты CE-EN 12492

CE-EN1077 / ASTM F-2040

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА Custom Dial

BHYTPEHHUK Advancedskin Activedry


Съемнйы с возможностью стирки

Шерсть Merino

АКСЕССУАРЫ Чехол ВС

Низкий вес

Многоцелевая защита EN 307- АЗТИ-ГРО40 ВКІ ЗТАВОДИБО ВКІ ЗТАВОДИБО ВКІ ЗТАВОДИБО ВКІ ЗТАВОДИБО ВКІ ЗТАВОДИБО









ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ И ФРИРАЙД СКИ-ТУР

MTN OUTDOOR



Легкие палки для СКИ-ТУРа для круглогодичного использования - простые и компактные. Складное древко из карбона. Универсальные, компактные и готовые к приключениям круглый год.



 АРТ.
 ЦВЕТ
 РАЗМЕРЫ

 L37781700
 black/green
 115/125/135

 ДРЕВКО
 Split Second Карбон

 3 складные секции

 РУКОЯТКА
 Резина / вспененный пластик

 КОПЬЦО
 Trekker

КОЛЬЦО Trekker ТЕМЛЯК Trekker НАКОНЕЧНИК Kapбиg/Widia



MTN CARBON S3





 АРТ.
 ЦВЕТ
 РАЗМЕРЫ

 L37781600
 black/yellow
 NS

ДРЕВКО Нижняя секция Карбон **** 14 мм

Верхняя секция Карбон **** 16 мм

Кевларовое усиление

PYKOSTKA S3 BC

Резина / вспененный пластик

кольцо Подвижное бэккантри

темляк \$3

НАКОНЕЧНИК Карбид/Widia



MTN S3



Карбоновая нижняя секция и алюминиевая верхняя - эти палки для бэккантри легко и быстро отрегулировать. Система \$3 Поднимает на новый уровень безопасность в аварийных ситуациях.



 АРТ.
 ЦВЕТ
 РАЗМЕРЫ

 L37781800
 black/orange
 NS

ДРЕВКО Нижняя секция Карбон **** 14 мм

Верхняя секция Алюминий **** 16 мм

Система быстрой регулировки (от 110 go 135 см))

PYKORTKA S3 BC

Резина / вспененный пластик Подвижное бэккантри

КОЛЬЦО Подвижное бэкка

ТЕМЛЯК \$3 **НАКОНЕЧНИК** Карбид/Widia



ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | СЕЗОН 2015/16

ПРОКАТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ



ТЕСТЫИ IPOKAT

ПРОСТАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ЛЫЖ.



ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА по выбору лыж



ВЫБИРИТЕ СТИЛЬ КАТАНИЯ

Какой стиль катания вы предпочитаете? На трассе, вне трассы или в парке?





ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ БЮДЖЕТ



ЛЫЖИ X-PRO ГОТОВЫ К ТЕСТАМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРОКАТЕ

ОЩУЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАРВИНГА И ПРОГРЕСС НА СКЛОНЕ



X-PRO TI & X-PRO MG

- НАКЛАДКИ НА НОСКЕ И ПЯТКЕ СМОНТИРОВАННАЯ НА ФАБРИКЕ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ EASY TRAK
- ПРОЧНЫЙ КОРУНДОВЫЙ ТОПШИТ



X-PRO R

• ДОЛГОВЕЧНАЯ ПРОКАТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЛАТФОРМА EASYTRAK

ЕДИНЫЙ СИСТЕМНЫЙ СТАНДАРТ

- ОПЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ОТ 70 СМ), ПОДРОСТКОВ И ЖЕНЩИН
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА
- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА КРЕПЛЕНИЙ

EASYTRAK 2 & LITHIUM 10

- САМАЯ ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ НА РЫНКЕ
- •ПОДХОДИТ К БОТИНКАМ ВСЕХ РАЗМЕРОВ (ОТ 260 ДО 380 ММ)





EASYTRAK 1



EASYTRAK XS


РАЗМЕР БОТИНКА: 197 -> 256 MM

EASYTRAK S

РАЗМЕР БОТИНКА: 197 -> 304 MM

EASYTRAK M

РАЗМЕР БОТИНКА: 229 -> 336 MM



МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ НОВЫХ СКИ-СТОПОВ С5

КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ НА ЗАДНЕМ КРЕПЛЕНИИ

РЕГУЛИРОВКА ПОД РАЗМЕР БОТИНКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ








ПРОКАТ

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКАТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

ЛЫЖИ



прочная и ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ



КАНТЫ И МАТЕРИАЛ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ **УВЕЛИЧЕННОЙ** толщины



БОТИНКИ



ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЦАРАПИН



АЛЮМИНИЕВЫЕ клипсы для долговечности



СЕТКА ВНУТРЕННЕГО БОТИНКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОЩУЩЕНИЯ КОМФОРТА



КАЧЕСТВЕННЫЕ СТЕЛЬКИ ПОПГОВЕЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ СКЛАДОК (ЗАПАТЕНТОВАНО SALOMON)



ТОЛЬКО ПОЛОВИННЫЕ РАЗМЕРЫ 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | ... И ДО ТО 33.5

ШПЕМЫ И ПАПКИ

ЛЕГКО ПРОДАВАТЬ И ПРИЯТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КЛИЕНТОВ



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ

ЦЕНА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛЕМЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕКЦИИ




ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

ЦВЕТНЫЕ ВСТАВКИ В РУКОЯТКЕ

и долговечность АНОДИРОВАННЫЕ ЧЕРНЫЕ И СЕРЕБРИСТЫЕ ПАЛКИ

ПРОКАТНЫЕ ШЛЕМЫ **РАЗМЕРЫ**






<u>179</u>

ЛИНЕЙКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЫЖ

ВСЕ ГОРНЫЕ ЛЫЖЫ ДЛЯ ПРОКАТА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ **SALOMON HA 100% ГОТОВЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРОКАТЕ**

- БЛАГОДАРЯ СИСТЕМАМ SMARTRAK STANDARD, Z-SPEED И EASYTRAK
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
 РЕГУЛИРОВКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
 БЫСТРО И БЕЗОПАСНО
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ 129 ММ: 260-380
 ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРЕПЛЕНИЙ ПО ДЛИНЕ ПОДОШВЫ БОТИНКА





ЛИНЕЙКА FLEET

ПРОКАТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ FLEET ПОДОБРАНО В РАМКАХ ФИЛОСОФИИ МГНОВЕННОГО ДОСТУПА К КАТАНИЮ В ЛЮБОМ СТИЛЕ


БЛАГОДАРЯ СИСТЕМАМ SMARTRAK STANDARD, Z-SPEED И EASYTRAK

- УДОБСТВО
 ПРОСТОТА ИСПОПЬЗОВАНИЯ
 ШИРОКАЯ ЗОНА КОМФОРТА ПРИ КАТАНИИ



FRONTSIDE

ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ



РАДИУС

12.0/13.0/14.0/15.0/17.0

Многорадиусные высокоэффективные лыжи для длительного катания.

ЦВЕТА POCTOBKA (CM) **ГЕОМЕТРИЯ** APT. white/yellow/black 155/160/165/170/175 120/73/103 (165 cm)

L37786500 W L37677900 (лыжи) L37811700 (крепления)

Вес лыжи: 1967 г (170см) без креплений | 3015 г (170 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

XT12 Ti X-Track

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Oversize Active Contact Sidewalls

Full Woodcore POWERLINE Carbon

POKEP Carve Rocker **УСИЛЕНИЕ** Full Ti Backbone топшит Spheric

X-PRO TI + LITHIUM 10









НОВИНКА



Стабильные и точные на подготовленном склоне лыжи. Требуют меньших затрат усилий при катании, чем спортивные лыжи.

ЦВЕТА РОСТОВКА (СМ) ГЕОМЕТРИЯ L37786700 black/green/white 146/154/162/170 124/73/107 (162 см) 10.0/11.0/12.0/13.0

L377678100 (лыжи) L377755400 (крепления) Вес лыжи: 1846 г (162 см) без креплений | 2565 г (162 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Lithium 10 Easytrak 2

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Monocoque

Composite POWERLINE Magnesium

POKEP Carve Rocker **УСИЛЕНИЕ** Single Ti Laminate

топшит Corund

X-PRO MG + LITHIUM 10











Маневренные карвинговые лыжи, призванные доставлять удовольствие от катания

на подготовленных склонах. APT. **ЦВЕТА** POCTOBKA (CM) **ГЕОМЕТРИЯ** РАПИУС L**377870**00 black/yellow/white 158/165/172 119/73/101 (165 см) 14.0/15.0/16.0

L**376783**00 (лыжи)

L37755400 (крепления) Вес лыжи: 1773 г (165 см) без креплений | 2492 г (165 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

POKEP

POKEP

ПРОКАТ

Lithium 10 Easytrak 2

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Monocoque

Composite

POWERLINE Alium Carve Rocker Single Ti Laminate

УСИЛЕНИЕ топшит

Corund

X-PRO R + LITHIUM 10



Отличные прокатные лыжи для тех, кто хочет совершенствоваться в карвинге.

ЦВЕТА РОСТОВКА (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС L**377909**00 white/vellow 146/154/162/170 124/73/107 (162 см) 10.0/11.0/12.0/13.0 L37691800 (лыжи) L37755400 (крепления) Вес лыжи: 1846 г (162 см) без креплений | 2565 г (162 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Monocoque

Composite POWERLINE Alium Carve Rocker

Бар код Цветовой код размера Прокатные канты

топшит Corund



ПРОКАТ - ЛЫЖИ

ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ

SHORTMAX 120 + L10





Эффективные сноу-блейды для быстрого прогресса в карвинге.

ЦВЕТА POCTOBKA (CM) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС white/green 125 112/78/102 (125 cm) 10.5 L37864400 L3764400 (пыжи) L36741500 (крепления) Вес лыжи: 1593 г без креплений | 2523 г с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Easytrak 2

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Молосопие

Composite

ПРОКАТ Бар код

Цветовой код размера Прокатные канты

топшит Corund

FRONTSIDE

ALL MOUNTAIN FRONTSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ















Универсальное трассовое катание на новом уровне.

ЦВЕТА POCTOBKA (CM) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС black/green 161/168/175/182 125.2/80/110 (175 cm) 13.8/14.8/15.9/16.8 **∆77671**00 L**376042**00 (лыжи) L37706500 (крепления) Вес лыжи: 2087 г (175 см) без креплений | 3207 г (175см) с креплениями

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Full Sandwich Sidewalls

Light Density Full Woodcore All-Terrain Rocker 2.0

POKEP **УСИЛЕНИЕ** X-Chassis

RKS (Rocker Stabilizer)

Basalt layer

Integrated PTP СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Honey Comb Tip Spheric

X-DRIVE 8.3 + XT12









Исследуйте горы на этих «живых» универсальных лыжах.

ЦВЕТА POCTOBKA (CM) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС black/yellow 162/169/176/183 130/83/113 (176 см) 13.6/14.4/15.2/16.0 L37604400 (лыжи) L37737800 (крепления) Вес лыжи: 1987 г (176 см) без креплений | 3107 г (176 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

топшит

POKEP

топшит

POKEP

XT12 X-Track

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Semi Sandwich Light Density Woodcore

All-Terrain Rocker 2.0

УСИЛЕНИЕ X-Chassis

RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer

Spheric

X-DRIVE 8.0 TI + XT12









Заряженные многоцелевые лыжи, с титаналовым усилением для большей стабильности, контроля и отдачи. КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА ЦВЕТА POCTOBKA (CM) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС 156/163/170/177 126/80/109 (170 см) 12.3/12.9/13.6/14.4 L37787300 white/orange/black

L37604500 (лыжи) L37664900 (крепления) Вес лыжи: 2082 г (170 см) без креплений | 3202 г (170 см) с креплениями

X-Track

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Semi Sandwich Woodcore

All-Terrain Rocker 2.0 **УСИЛЕНИЕ** X-Chassis

RKS (Rocker Stabilizer) Double Ti Laminate

топшит Spheric

FRONTSIDE

ALL MOUNTAIN FRONTSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ТРАССОВЫЕ

X-DRIVE 8.0 BT + LITHIUM 10





Lithium 10 Easytrak 2

Woodcore

Semi Sandwich



ЦВЕТА РОСТОВКА (СМ) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС white/green/black 156/163/170/177 126/80/109 (170 см) 12.3/12.9/13.6/14.4 L37787600 L37604700 (лыжи) L37755400 (крепления) Вес лыжи: 1906 г (170 см) без креплений | 2625 г (170 см) с креплениями

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК POKEP

All-Terrain Rocker 2.0 **УСИЛЕНИЕ** RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate

топшит Spheric

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

X-DRIVE 7.5 R + LITHIUM 10



Универсальность, которая позволит Вам более уверенно осваивать новые склоны.

ЦВЕТА POCTOBKA (CM) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС APT. L37791100 L37673100 (лыжи) white/red/black 147/154/161/168/175 120/75/103 (161 см) 11.5/12.0/12.6/13.3/14.1 L37755400 (крепления) Вес лыжи: 1823 г (168 см) без креплений | 2542 г (168 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

POKEP ПРОКАТ

топшит Corund

Semi Sandwich Composite All-Terrain Rocker 2.0

Easytrak 2

Бар код Цветовой код размера

X-DRIVE FOCUS + L10





Катайтесь по всем склонам курорта легко и не принужденно.

POCTOBKA (CM) APT. ЦВЕТА ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС 10.5/11.0/12.0/12.4/13.0/13.5 L**378529**00 white/blue/black 130/140/150/155/160/165 116.5/71/99 (150 см) L37692000 (лыжи) L36741500 (крепления) Вес лыжи: 1295 г (155 см) без креплений | 2225 г (155 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Easytrak 2 КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Monocoque Composite POKEP All-Terrain Rocker 2.0 ПРОКАТ

Бар код Цветовой код размера Прокатные канты

топшит

Corund

L10

<u>183</u>

ПРОКАТ - ЛЫЖИ

ALL MOUNTAIN BACKSIDE МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВНЕТРАССОВЫЕ

Q-85 R + XT10





Уверенность на пос	готовпенных	скионах и пост	VII K BHETNACCORO	му катанию
/ DEPENDUCIO NA HUL	II O I OBJICHNDIV	CKIIUNAX II YUCI	I VII K DHE I DACCUBU	иму катапию.

ЦВЕТА dark blue/green L**377913**00 L37692100 (лыжи) L37670200 (крепления) Вес лыжи: 1937 г (174 см) без креплений | 3035 г (174 см) с креплениями

POCTOBKA (CM) 160/167/174/181

ГЕОМЕТРИЯ 128/85/113 (174 см)

РАДИУС 11.6/13.6/15.0/16.5

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Semi Sandwich **POKEP**

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

ПРОКАТ

Utility Rocker Carve Zone Бар код Прокатные канты Reinforced black base Spheric

X-Track

топшит

GRAVITY ПАРК И ПАЙП



НОВИНКА

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

ТРАССОВЫЕ ЛЫЖИ













Точность и прощение ошибок, чтобы подарить Вам уверенность на склоне.

POCTOBKA (CM) **ЦВЕТА ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС white/blue 146/154/162 124/72/106 (154 см) 10.0/11.0/12.0 L37679800 (пыжи) L37755900 (крепления) Вес лыжи: 1662 г (154 см) без креплений | 2381 г (154 см) с креплениями

КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Monocoque

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Lithium 10 W Easytrak 2 Composite

POWERLINE Alium POKEP Carve Rocker **УСИЛЕНИЕ** Double Ti Laminate топшит Spheric

IRIS + LITHIUM 10 W







 	-	

Низкий вес и отличные рабочие качества обеспечат уверенность при катании при любом состоянии снега. **КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА** APT. **ЦВЕТА** POCTOBKA (CM) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС

125/78/106 (161 см)

L**376801**00 (пыжи)

L37767300 (крепления) Вес лыжи: 1782 г (161 см) без креплений | 2501 г (161 см) с креплениями

Easytrak 2 КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Semi Sandwich Woodcore

POKEP ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА Carve Rocker Control Frame Comfortech

Lithium 10 W

Lithium 10 W

Progressive Transfer Pad W

топшит Glossy

CIRA + LITHIUM 10 W



12.0/13.0/14.0



154/161/168

Наиболее комфортное решение для тех, кто хочет кататься в своем стиле. **КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА** POCTOBKA (CM) ГЕОМЕТРИЯ РАДИУС КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК 11.0/12.0/13.0/14.0 L**377899**00 pink/purple 147/154/161/168 125/78/106 (161 см) L37680300 (лыжи) L37755700 (крепления) Вес лыжи: 1782 г (161 см) без креплений | 2501 г (161 см) с креплениями POKED

Easytrak 2 Semi Sandwich Woodcore

Carve Rocker ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА Control Frame


Comfortech Progressive Transfer Pad W

топшит Glossy

KIANA + LITHIUM 10 W







APT. **ЦВЕТА** POCTOBKA (CM) **ГЕОМЕТРИЯ** РАДИУС 137/144/151/158 120/75/99 (151 см) 10.7/11.7/12.6/13.6 white/blue L**376807**00 (лыжи) L37755900 (крепления) Вес лыжи: 1552 г (151 см) без креплений | 2271 г (151 см) с креплениями

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА

Easytrak 2 **КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК** Monocoque

POKEP ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА топшит

Composite Carve Rocker Control Frame Corund

Lithium 10 W



<u> 185</u>

ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ

ON PISTE JR / ALL MOUNTAIN JR ТРАССОВЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

X-MAX JR



НОВИНКА



APT.	ЦВЕТА	POCTOBKA (CM)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L37790600 (М/ЕZY7) L37694600 (лыжи) L35399800 (креплен Вес лыжи: 1360 г (140 см)	ния)	130/140/150 г (140 см) с креплениями	109.5/68/90.5 (140 см)	10.5/12.0/13.5
L37790700 (S/EZY5) L37694700 (лыжи) L35399900 (креплен Вес лыжи: 640 г (110 см) б	іня)	100/110/120 (110 см) с креплениями	105/67/86 (110 см)	7.0/8.0/9.0
L37790800 (XS/EZY5 L37694800 (лыжи) L35399900 (креплен Вес пыжи: 440 г (80 см) б	іня)	70/80/90 (80 см) с креплениями	88.5/64/73.5 (80 см)	6.0/6.6/7.2

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

Monocoaue Composite Carve Rocker СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Технология Easyflex топшит Corund

Easytrak

Q-MAX JR





Исследовать	курорт	C	удовольствием.
-------------	--------	---	----------------

APT.	ЦВЕТА	POCTOBKA (CM)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L36857700 (М/ЕZY7) L36816700 (лыжи) L35399800 (креплен Вес лыжи: 1360 г (140 см) (ия)	130/140/150 • (140 см) с креплениями	109.5/68/90.5 (140 см)	10.5/12.0/13.5
L36857800 (S/EZY5) L36793700 (лыжи) L35399900 (креплен Вес лыжи: 640 г (110 см) бо	ия)	100/110/120 (110 см) с креплениями	105/67/86 (110 см)	7.0/8.0/9.0
L36857900 (XS/EZY5 L36793800 (лыжи) L35399900 (креплен Вес пыжи: 440 г (80 см) ба	ия)	70/80/90 (80 см) с креплениями	88.5/64/73.5 (80 cm)	6.0/6.6/7.2

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК

Monocoque Composite СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Технология Easyflex ПРОКАТ Усипенный

All-Terrain Rocker 2.0

Easytrak

структурированный топшит

Q-LUX JR





Исследовать	курорт	С	удовольствием.
-------------	--------	---	----------------

исследовать курорт	с удовольствием.			
APT.	ЦВЕТА	POCTOBKA (CM)	ГЕОМЕТРИЯ	РАДИУС
L36858100 (М/ЕZY7) L36816800 (лыжи) L35399800 (креплен Вес лыжи: 1360 г (140 см)	іия)	130/140/150 • (140 см) с креплениями	109.5/68/90.5 (140 см)	10.5/12.0/13.5
L36858200 (S/EZY5) L36793900 (лыжи) L35399900 (креплен Вес лыжи: 640 г (110 см) б	ия)	100/110/120 (110 см) с креплениями	105/67/86 (110 см)	7.0/8.0/9.0
L36861800 (XS/EZY5; L36794000 (лыжи) L35399900 (креплен Вес лыжи: 440 г (80 см) б	ия)	70/80/90 (80 см) с креплениями	88.5/64/73.5 (80 см)	6.0/6.6/7.2

КРЕПЛЕНИЯ / СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ И СЕРДЕЧНИК Easytrak Monocoque Composite

POKEP СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Технология Easyflex ПРОКАТ

All-Terrain Rocker 2.0 Усиленный

структурированный топшит

ПРОКАТ - НЕ СИСТЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ (ПОД СВЕРЛЕНИЕ ЛЫЖ)

ВЗРОСЛЫЕ

Z12 SC

Высокоэффективные прокатные крепления с регулировкой как головки, так и пятки креплений под размер ботинка.

APT.	ЦВЕТА	ШКАЛА DIN	ШИРИНА СКИ-СТОПОВ
L 367354 00	black/white	4-12	B90/B100/B115

ИНТЕРФЕЙС Synchro-Center **РЕГУЛИРОВКА ГУБОК** АВТОМАТИЧЕСКАЯ **АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА** ПЛАСТИНА SCP Слайдер

ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА Высокая в поперечном направлении **КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ** Удобная цветовая прокатная маркировка





Z10 SC

Эффективные прокатные крепления с регулировкой как головки, так и пятки креплений под размер ботинка.

APT.	ЦВЕТА	ШКАЛА DIN	ШИРИНА СКИ-СТОПОВ
L 367355 00	black/white	3-10	B80/B90

ИНТЕРФЕЙС Synchro-Center **РЕГУЛИРОВКА ГУБОК** АВТОМАТИЧЕСКАЯ **АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА** ПЛАСТИНА SCP Слайдер

ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА Высокая в поперечном направлении **КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ** Удобная цветовая прокатная маркировка





L10 SC

Прокатные крепления уровня Leisure с синхро-регулировкой размера ботинка.

APT.	ЦВЕТА	ШКАЛА DIN	ШИРИНА СКИ-СТОПОВ
L 367356 00	black/white	3-10	B80

 ИНТЕРФЕЙС
 Synchro-Center

 РЕГУЛИРОВКА ГУБОК
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ

 АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА
 ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛАСТИНА

 СТАНДАРТЫ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Удобная цветовая прокатная маркировка





L10 SR

Легкие крепления для проката с фиксированной установкой передней головки. Низкое положение ботинка для лучшей обратной связи с поверхностью склона.

APT.	ЦВЕТА	ШКАЛА DIN	ШИРИНА СКИ-СТОПОВ
L 367359 00	black/white	3-10	B80

 ИНТЕРФЕЙС
 Synchro-Rental

 РЕГУЛИРОВКА ГУБОК
 Автоматическая

 АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА
 Эластичная пластина

 СТАНДАРТ
 Для вэрослых





ПРОКАТ - КРЕПЛЕНИЯ

ЮНИОРЫ

L7 EASYTRAK

Крепления прокат = магазин с регулировкой без инструмента соответствуют и взрослому, и юниорскому стандартам подошвы.

APT.	ЦВЕТА	ШКАЛА DIN	ШИРИНА СКИ-СТОПОВ
L 309689 00	black/white	2-7,5	B80

ИНТЕРФЕЙС Easytrak **РЕГУЛИРОВКА ГУБОК** АВТОМАТИЧЕСКАЯ **АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА** ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛАСТИНА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Удобная цветовая прокатная маркировка

(только для ботинок Salomon Jr)

СТАНДАРТЫ Для взрослых/детей



C5 EASYTRAK

Junior binding with tool-less length adjustment.

 АРТ.
 ЦВЕТА
 ШКАЛА DIN
 ШИРИНА СКИ-СТОПОВ

 L30969000
 white
 0,5-4,5
 J75/J85

РЕГУЛИРОВКА ГУБОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕЙС Easytrak АНТИФРИКЦИОННАЯ ППЛАСТИНА ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛАСТИНА

конструктивные особенности Удобная цветовая прокатная маркировка

(только для ботинок Salomon Jr)

СТАНДАРТЫ Для вэрослых/детей



ПРОКАТ - БОТИНКИ

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПРОКАТА



X PRO R90

Высокоэффективные ботинки для проката.

ЦВЕТА РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ anthracite trans./crystal trans./fluo orange 25.5 - 33.5 L**378169**00

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe РЕГУЛИРОВКИ Articulated sensifit

Шарнир 24 мм oversized pivot Перестановка клипс без инструментов

ПРОКАТ Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

Пластина для бар кода

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка,

Полипропилен двойной плотности - голенище



QUEST ACCESS R80

Удобные и эффективные многоцелевые ботинки для проката.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткость	колодка	РЕМЕНЬ
L 378173 00	acide green/black	25.5 - 31.5	80	104	35
L 378174 00	anthracite trans./black/fluo orange	25.5 - 31.5	80	104	35

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан - оболочка,

полипропилен - голенище

Платформа

Перехлест Easy step in

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit Woolmetal

ТЕХНОЛОГИИ Ride & Hike ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете





TW/N

НОВИНКА

X PRO R80 WIDE

Высокотехнологичные прокатные ботинки с более широкой колодкой.

РАЗМЕРЫ (MONDO) ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ L37817000 anthracite trans./crystal trans./acide green 25.5 - 31.5 80

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Articulated sensifit

Перестановка клипс без инструментов

ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка,

Полипропилен двойной плотности - голенище





TWIN

ПРОКАТ - БОТИНКИ

MISSION R70

Технология Advanced Shell для обеспечения точности и очень широкая конструкция sensifit для легкого надевания и комфорта.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТ	ь колодк <i>а</i>	РЕМЕНЬ
L 368464 00	black/white	25.5 - 31.5	70	104	NO

оболочка и голенище Полиуретан двойной плотности - оболочка,

Полипропилен двойной плотности - голенище

ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit

РЕГУЛИРОВКИ Перестановка 2 клипс без инструментов



MISSION 500 ITW

Комфортные четырехклипсовые ботинки для проката.

APT.	ЦВЕТА	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
368475 00	hlack/silver	22.5 - 31.5	60	104	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка,

Полипропилен двойной плотности - голенище

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit

ТЕХНОЛОГИИ Advanced Shell Technology

ПРОКАТ Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

Пластина для бар кода



SYMBIO 440

Ботинки с задним «входом» - самая удобная концепция для начинающих горнолыжников.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (МОНОО)	ЖЕСТКОСТЬ КОЛОДКА РЕМЕНЬ

L37823200 black/silver 22 - 30 104 no

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан - оболочка, полипропилен - голенище

 КЛИПСЫ
 3 пластиковые Vario

 ПРОКАТ
 Пластина для бар кода

 Простим ода бар кода
 Простим ода бар кода

Пластина для бар кода

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit



ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ

ПРОКАТ - БОТИНКИ

X PRO R80 W

Высокоэффективные ботинки для проката.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткост	ь колодк <i>а</i>	РЕМЕНЬ
L 378172 00	anthracite trans./crystal trans./pink	22.5 - 27.5	80	100	35

ТЕХНОПОГИИ Twinframe

ПРОКАТ Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете Пластина для бар кода

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Articulated sensifit

Перестановка клипс без инструментов

ЖЕНШИНАМ Сниженная женская манжета Женский внутренний ботинок

Женская регулировка объема икроножной мышцы



Удобные и эффективные многоцелевые ботинки для проката.

P	IPT.	ЦВЕТА	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L	378175 00	deep purple/white	22.5 - 27.5	70	104	35
L	378179 00	anthracite trans./white/light green	22.5 - 27.5	70	104	35

РЕГУЛИРОВКИ Отключение Backbone

Съемные накладки din на носке и пятке

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit

Woolmetal

ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

Женский внутренний ботинок ЖЕНЩИНАМ

Сниженная женская манжета

Специальные женские клипсы





НОВИНКА

НОВИНКА

OVERSIZED Wimen

X PRO R70 WIDE W

Высокотехнологичные прокатные ботинки с более широкой колодкой.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткост	ь колодка	РЕМЕНЬ
L 378171 00	anthracite trans./crystal trans./white	22.5 - 27.5	70	102	35

ТЕХНОЛОГИИ Twinframe

ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

РЕГУЛИРОВКИ Шарнир 24 мм oversized pivot

Articulated sensifit

Перестановка клипс без инструментов

Сниженная женская манжета Женский внутренний ботинок

Женская регулировка объема икроножной мышцы





DIVINE R60

ЖЕНЩИНАМ

Texнonorus Advanced Shell gля обеспечения точности и очень широкая конструкция sensifit для легкого надевания и комфорта.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	жесткості	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 368465 00	white/shrew trans.	22.5 - 27.5	60	104	no

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан двойной плотности - оболочка,

Полипропилен двойной плотности - голенище

ПРОКАТ Пластина для бар кода

Размер МР и длина подошвы маркированы сзади на манжете

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit

ЖЕНЩИНАМ Женский внутренний ботинок





ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ

T3 RT thermicfit

Удобные в использовании, комфортные и теплые детские ботинки - дети будут счастливы и смогут увлеченно кататься.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378193 00	acide green/black	22 - 26.5	30 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан - оболочка, полипропилен - голенище

Специальное голенище Junior

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit кпипсы 3 пластиковые Vario ПРОКАТ Пластина для бар кода

Цветовая кодировка размера креплений



T3 GIRLIE RT

Удобные в использовании, комфортные и теплые детские ботинки - дети будут счастливы и смогут увлеченно кататься.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378191 00	purple translucent/white	22 - 26.5	30 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан - оболочка, полипропилен - голенище

Специальное голенище Junior

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit клипсы 3 пластиковые Vario

ПРОКАТ Цветовая кодировка размера креплений



T2 RT thermicfit

Удобные в использовании, комфортные и теплые детские ботинки - дети будут счастливы и смогут увлеченно кататься.

APT.	ЦВЕТА	РАЗМЕРЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	КОЛОДКА	РЕМЕНЬ
L 378194 00	acide green/black	18 - 21	20 JR	wide	NO

ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ Полиуретан - оболочка, полипропилен - голенище

Специальное голенище Junior пластиковые Vario

клипсы ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Thermicfit

ПРОКАТ Цветовая кодировка размера креплений



T2 GIRLIE RT

Удобные в использовании, комфортные и теплые детские ботинки - дети будут счастливы и смогут увлеченно кататься.

APT.	ЦВЕТА	PA3MEPЫ (MONDO)	ЖЕСТКОСТЬ	колодка	РЕМЕНЬ
L 378195 00	purple translucent/white	18 - 21	20 JR	wide	NO

оболочка и голенище Полиуретан - оболочка, полипропилен - голенище

Специальное голенище Junior

ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК Rental Thermicfit

клипсы Пластиковые Vario


Цветовая кодировка размера креплений ПРОКАТ



ПРОКАТ - ПАЛКИ


RENTAL COMPOSITE

Высокотехнологичные прокатные палки с усиленным композитным древком.



RENTAL ANODIZED ADULT

Палки с анодированным алюминиевым древком для длительной работы в прокате.



RENTAL ANODIZED JR

Детские палки с анодированным алюминиевым древком для длительной работы в прокате.



ПРОКАТ - ШЛЕМЫ



АРТ. L37775800 ЦВЕТ: GREEN РАЗМЕРЫ: JRM(55-58)



APT. L37775700 ЦВЕТ: BLUE РАЗМЕРЫ: JRS(51-55)

KIANA RENTAL

Удобный прочный женский шлем.

ОБОЛОЧКА

Полуоткрытая конструкция инжекция APS + EPS подкладка

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКЛАДКА ОТДЕЛКА Концепция Airflow Съемная, можно стирать Цветовая прокатная графика

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

К ЦАРАПИНАМ

ПОКРЫТИЕ СТОЙКОЕ



РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

ВЕНТИЛЯЦИЯ



ПРОКАТ - ШЛЕМЫ



РАЗМЕРЫ: JRL(58-62)

ЦВЕТ:

L**377761**00

ЦВЕТ: GREEN **РАЗМЕРЫ:** JRM(55-58)

ЦВЕТ: BLUE **РАЗМЕРЫ:** JRS(51-55)

JIB RENTAL

Стильный, долговечный и удобнйы прокатный шлем.

ОБОЛОЧКА

Полуоткрытая конструкция инжекция APS + EPS подкладка

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКЛАДКА ОТДЕЛКА

Концепция Airflow Съемная, можно стирать Цветовая прокатная графика

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

ПОКРЫТИЕ СТОЙКОЕ К ЦАРАПИНАМ



ВЕНТИЛЯЦИЯ



<u>197</u>

СНОУБОРДЫ - ПРОКАТ











БОТИНКИ - ПРОКАТ

FACTION LACE RTL













MSRP



368998 BLACK / BRIGHT BLUE 22 - 24.5



368990 BLACK / RACING RED 25 - 27.5



369026 BLACK / YELLOW 28 - 31.5



FACTION BOA RTL













MSRP



368982 BLACK / BRIGHT BLUE 22 - 24.5



368983 BLACK / RACING RED 25 - 27.5



368984 BLACK / YELLOW 28 - 31.5



FACTION QUICK LOCK RTL













MSRE



368793 BLACK / BRIGHT BLUE 22 - 24.5



369029 BLACK / RACING RED 25 - 27.5



369030 BLACK / YELLOW 28 - 31.5



КРЕПЛЕНИЯ - ПРОКАТ

интуитивно понятные

НАДЕЖНЫЕ



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: РЕГУЛИРОВКА "НА ЛЕТУ"



ДИСК UNITE: МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ









АРТИКУЛ 368429

MSRP













ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ГОРНЫХ ЛЫЖ СЕЗОНА 2015/16	POCTOBKII (CM)	СМ ФИМ	РАДИУС (ММ)	СЕРЕДИНА ПОДОЦВЫ БОТИНКА	BEC	ДЛИНА РОКЕРА	КРЕПЛЕНИЯ/ ПЛАТФОРМА	КОНСТРУКЦИЯ	РОКЕР	УСИЛЕНИЕ	Мирокие канты Сверхширокие канты Тоба еdge reinforcement	сосбенности	Control Frame Combrollech Products absorbing system (Fowerline W) Shock absorbing system (Fowerline W) Slocks by Statem (Fowerline W)	Spheric Corund	РОКАТА ТОООТНЫЕ ОТВЕТСТВИИ ОТВЕ
X-RACE LAB 183 + RACE PLATE XX [4] 377689	183	102/67/87	26.0	775	2375		Race plate XX	Active Contact Sidewalls Full Wood S core	Full Camber	Double Ti Laminate		Factory Tune			
X-RACE LAB 175 + RACE PLATE XX (4.1) 37688	175	115/65.5/98	15.0	725	2258		Race plate XX	Active Contact Sidewalls Full Wood S core	Full Camber	Double Ti Laminate		Factory Tune			
X-RACE LAB 165 + RACE PLATE XX (I) 377687	165	117.5/65.5/101.5	12.5	695	2276		Race plate XX	Full Sandwich Sidewalls Full Wood S core	Full Camber	Double Ti Laminate		Factory Tune	•		
X-RACE LAB 155 + RACE PLATE XX (I) 377063	155	1125/657/97.5	12.0	645	2008		Race plate XX	Monocoque Titanium Full Wood S core	Full Camber	Double Ti Laminate		Factory Tune			
X-RACE + RACE PLATE XX (155 165 170 175 180	120 2/69/105 120 2/70/104 120 2/71/99 120 2/73/97	11.0 13.0 15.0 17.0	658 706 727 753 789	2090 2190 2245 2300 2355	230 250 250 250 250 250	Race plate XX	Active Contact Sidewalls Full Wood Score POWERLINE Titanium Progressive Radius Sizing	Carve Rocker	Double Ti Laminate		Factory Tune PULSE PAD Semi twin tail			•
Non-PISTE Non-Piste Non-Piste Non-Piste Non-Piste Non-Piste Non-Piste	155 160 165 170 175	120/73/106 120/73/105 120/73/101 120/73/101	12.0 13.0 14.0 15.0	656.4 683.4 707.4 732.4 757.4	1687 1777 1877 1967 2057	230 240 240 250 250	XT12 Ti X-Track	Oversize Active Contact Sidewalls Full Woodcore POWERLINE Carbon	Carve Rocker	Full Ti Backbone		PULSE PAD Semi twin tail			•
X-PRO SW + XT12	155 162 169 176	119/70/102 119/71/103 119/72/104 119/73/105	12.0 13.0 14.0 16.0	648 686 725 765	1847 1917 2057		XT12 X-Track	Full Sandwich Sidewalls Woodcore POWERLINE Magnesium	Carve Rocker	3D Race Frame Single Ti Laminate		PULSE PAD		•	•
X-PRO Ti + Lithium 10 (1 > ₹ < cc	146 154 162 170	124/71/105 124/72/106 124/73/107 124/74/108	10.0 11.0 12.0 13.0	618 659 702 746	1526 1686 1846 2006	225 245 245 245	Lithium 10 Easytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Magnesium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD Semi twin tail		•	•
X-PRO SX + Lithium 10 (↑ > ≥ < cc 0 > > > 0	146 154 162 170	124/71/105 124/72/106 124/73/107 124/74/108	9.0 10.0 12.0 14.0	618 659 702 746	1716 1966 2126 2286	225 245 245 245	Lithium 10 Eas ytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Alium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD Semi twin tail			•
X-PRO MG + Lithium 10 (1) >	158 165 172	119/73/100 119/73/101 119/73/102	14.0 15.0 16.0	676 712 748	1673 1773 1883		Lithium 10 Eas ytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Alium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD			•

Example 8.8 FS Calomon 376040	165 172 179 184	127/88/114 128.5/88/115 130/88/116 131.5/88/117	16.1 16.9 17.8 18.3	711 750 782 808	1830 1900 1975 2040	270 280 290 290		Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate	Integrated PTP Honey Comb Tip	q7 q1	•	-
X-DRIVE 8.0 FS + XT12 LI 377871	161 168 175 182	123.2/80/109 124.2/80/109.5 125.2/80/110 126.2/80/111	13.8 14.8 15.9 16.8	697 732 768 804	1947 2017 2087 2177	245 255 265 275	XT12 X-Track	Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate	Integrated PTP Honey Comb Tip	ТГр	•	
X-DRIVE 8.0 FS (\$ 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	168 175 182	1242/80/109.5 125.2/80/110 126.2/80/111.2	14.8 15.9 16.8	732 768 804	1680 1750 1840	255 265 275		Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate	Integrated PTP Honey Comb Tip	TP UID	-	
X-DRIVE 8.3 + XT12	162 169 176 183	128/83/III 129/83/II2 130/83/I13 131/83/114	13.6 14.4 15.2 16.0	716 747 778 809	1817 1897 1987 2117	270 280 290 300	XTT2 X-Track	Semi Sandwich Light Density Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate			•	
X-DRIVE 8.0 Ti + XTI2	156 163 170	124/80/107 125/80/108 126/80/109 127/80/110	12.3 12.9 13.6 14.4	690 721 752 782	1837 1962 2082 2127	260 270 280 290	XT12 X-Track	Semi Sandwich Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Double Ti Laminate			•	
X-DRIVE 8.0 + XT10	156 163 170	124/80/107 125/80/108 126/80/109 127/80/110	12.3 12.9 13.6 14.4	690 721 752 782	1777 1902 2017 2057	260 270 280 290	XT10 X-Track	Semi Sandwich Composite	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Single Ti Laminate			•	
X-DRIVE 8.0 BT + Lithium 10 Some part of the part o	156 163 170	124/80/107 125/80/108 126/80/109 127/80/110	12.3 12.9 13.6 14.4	690 721 752 782	1666 1791 1906 1946	260 270 280 290	Lithium 10 Easytrak 2	Semi Sandwich Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	RKS (Rocker Stabilizer) Basati layer Single Ti Laminate				•
X-DRIVE 7.5 + Lithium 10 B	154 161 168 175	119/75/102 120/75/103 121/75/104 122/75/105	12.0 12.6 13.3 14.1	680 711 742 773	1686 1806 1926 1976	260 270 280 290	Lithium 10 Easytrak 2	Semi Sandwich Composite	All-Terrain Rocker 2.0	RKS (Rocker Stabilzer) Single Ti Laminate			-	•
MTN Lab	184 - 176 184	141/115/129 	24.0 - 21.0 24.0	840 - 840 840	1800 - 1700 1800	480 - 430 480		Full Sandwich Sidewalls Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone	CFX Superfiber Tech Transfer Pad	Skin Clip Tail Honey Comb Tip Hone Fee Taper Oversized Dust PAD 6 Spot 6 Chp Zone	iii Tip per SEPAD	-	•
0-LAB	176 183 190	135/103/124 138/104/127 145/109/134	20.5 20.5 20.5	797 828 856	1960 2200 2440	460 480 500		Full Sandwich Sidewalls Full Wood S core	Utility Rocker Carve Zone Gentel Rise Tail	Double Ti Laminate	Skin Camlock compatible Honey Comb Tip Hook Free Taper PULSE PAD	ck Tip Oper	-	
0-115 (# 7-11-11) 376049	168 178 188	139/111/131 139/115/131 139/115/131	14.0 16.4 21.0	779 816 857	1950 2120 2280	410 460 510		Edgy Monocoque Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone Gentel Rise Tail		Skin Camlock compatible Honey Comb Tip Honey Comb tail Hook Free Taper Edge Free extremities	ck e Tip Tip tail tail tail tail tail tail tail	•	

	LENGTH	SIDECUT	RADIUS	MID SOLE	WEIGHT	ROCKER	BINDING OPTION /	CONSTRUCTION	ROCKER	REINFORCEMENT	EDGES	SPECIFIC	WOMEN	TOPSHEET	RENTAL	
OBSOP NOI II IENЦИИ ГОРНЫХ ЛЫЖ CE30HA 2015/16	(CM)	TIP(MM)	(MM)	ВООТ		SHAPE					Wide edges XL Edges Total edge reinforcement		Shock absorbing system (Powerline W)	Bar coding	Size color coding	Tip protector Tial Protector
0-105 AIN BACKSIDE 376050	167 174 181 188	127/102/119 130/103/122 133/104/125 136/105/128	23.3 23.3 23.3 23.3	757 796 827 854	1820 1930 2020 2100	370 385 400 415		Edgy Monocoque Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone		•	Skin Camlock compatible Honey Comb Tip Hook Free Taper Edge Free extremities PULSE PAD				•
	164 172 188	128/95/114 131/96/117 134/97/120 137/98/123	18.4 18.8 19.2 19.6	744 787 830 874	1510 1660 1830 2040	290 305 320 335		Semi Sandwich Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone		•	Skin Camlock compatible Honey Comb Tip Hook Free Taper PULSE PAD				•
Q-90	161 169 177 185	130/87/115 130/88/116 130/89/117 130/90/118	13.6 15.5 17.4 19.5	693 735 777 820	1400 1510 1640 1800	255 270 285 300		Semi Sandwich Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone		•	Skin Camlock compatible Hook Free Taper PULSE PAD				•
0-85	160 167 174	128/83/111 128/84/112 128/85/113 128/86/114	11.6 13.6 15.0 16.5	717 755 794 834	1405 1495 1600 1690	330 340 350 360		Semi Sandwich Full Woodcore	Utility Rocker Carve Zone		•	Skin Camlock compatible Hook Free Taper PULSE PAD		_		•
POWDER 122	172 180 192	137/115/127 144/115/129 144/122/132 144/122/134	20.3 20.3 26.0 26.0	820 870 890 930	2050 2250 2420 2525	490 510 530		Edgy Monocoque Full Woodcore	Twin Rocker Carve Zone		•	Honey Comb Tip Honey Comb tail Hook Free Taper Edge Free extremities PULSE PAD				
ROCKER ² 108	174 182 190	130/108/123 132/108/125 137/11/130	18.7 19.2 19.7	835 875 915	1930 2190 2440	490 510 530		Edgy Monocoque Full Woodcore	Twin Rocker Carve Zone		•	Honey Comb Tip Honey Comb tail Hook Free Taper Edge Free extremities PULSE PAD				
ROCKER ² 100	162 170 178 186	125/100/118 127/100/120 129/100/122 131/100/124	17.3 17.5 17.6 17.6	749 790 830 871	1710 1780 1870 2040	335 335 375 395		Full Sandwich Sidewalls Full Woodcore	Twin Rocker Carve Zone		•	Hook Free Taper PULSE PAD		•		
NFX NFX ST6792	160 170 176 182	122/86/115 122/86/115 122/86/115 122/86/115	14.7 15.9 17.2 18.6	787 837 867 897	1630 1760 1840 1920			Full Sandwich Sidewalls Twintip Full Woodcore	Full Camber Carve Zone		•	Jib Tech. Base Pulse Pad Pro		•		
TNT VE (V) 376794	141 151 161 171 176	122/85/112 122/85/112 122/85/112 122/85/112	10.7 14.2 16.3 18.5 19.6	659 708 735 815 846	1285 1560 1660 1760 1800			Edgy Monocoque Twintip Woodcore	Full Camber	Single Ti Laminate	•					
W-MAX + XT10 TI W W-MAX + XT10 TI W	150 155 160 165	122/73/107 12/73/106 120/73/105 120/73/103	11.0 12.0 13.0 14.0	631 656 683 707	1599 1679 1769 1869	230 240 240	XT10 Ti W X-Track	Oversize Active Contact Sidewalls Light Density Full Woodcore POWERLINE Carbon	Carve Rocker	Full Ti Backbone		PULSE PAD Semi twin tail				•

•	-	-	•	-	•	-	-	-	•		•
•	-	-	-	•	-	-		•	•	•	•
PULSE PAD	PULSE PAD Semi twin tail							Skin Camlock compatible Honey Comb Tip Hook Free Taper PULSE PAD	Skin Camlock compatible Honey Comp Tip Hook Free Camp Tip Hook Free PULSE PAD	Skin Camlock compatible Hook Free Taper PULSE PAD	Skin Camlock compatible Hook Free Taper PULSE PAD
3D Race Frame Single Ti Laminate	Double Ti Laminate	Basalt layer		Basalt layer	******			•	•	•	•
Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Utility Rocker Carve Zone	Utility Rocker Carve Zone	Utility Rocker Carve Zone	Utility Rocker Carve Zone
Full Sandwich Sidewalls Woodcore POWERLINE Magnesium	Monocoque Composite POWERLINE Alium	Semi Sandwich Light Density Woodcore	Semi Sandwich Woodcore	Semi Sandwich Woodcore	Semi Sandwich Woodcore	Monocoque Composite	Monocoque Composite	Edgy Monocoque Full Woodcore	Semi Sandwich Full Woodcore	Serni Sandwich Full Woodcore	Semi Sandwich Full Woodcore
XT10 T1 W X-Track	Lithium 10 W Easytrak 2	XT10 T1 W X-Track T1	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2				
	225 245 245	240 250 260	260 260 260	260 260 260 260 260	260 260 260 260 260	210 220 230 240	210 220 230 240	355 370 385	275 290 305	240 255 270	320 330 340
1777 1847 1917	1502 1662 1822	1709 1779 1849	1682 1782 1882	1582 1682 1782 1882	1582 1682 1782 1882	1412 1482 1552 1732	1412 1482 1552 1732	1690 1820 1930	1370 1510 1660	1300 1400 1510	1315 1405 1495
611 648 686	618 659 702	675.8 707.8 730.8	658 694 732	618 658 694 732	618 658 694 732	608 637 667 697	608 637 667 697	720 757 796	702 744 787	653 693 735	680 717.4 755.5
10.0 12.0 13.0	10.0 11.0 12.0	13.5 14.4 14.9	12.0 13.0 14.0	11.0 12.0 13.0 14.0	11.0 12.0 13.0 14.0	10.7 11.7 12.6 13.6	10.7 11.7 12.6 13.6	23.3 23.3 23.3	18.0 18.4 18.8	11.9 13.6 15.5	10.1 11.6 13.6
119/69/101 119/70/102 119/17/103	124/71/105 124/72/106 124/73/107	129.5/85/111 131/85/112 132.5/85/113	125/77/105 125/78/106 125/79/107	125/76/104 125/77/105 125/78/106	125/76/104 125/77/105 125/78/106 125/79/107	118/75/97 119/75/98 120/75/99 121/75/100	118/75/97 119/75/98 120/75/99 121/75/100	124/101/116 127/102/119 130/103/122	125/94/111 128/95/114 131/96/117	130/86/114 130/87/115 130/88/116	128/82/110 128/83/111 128/84/112
148 155 162	146 154 162	157 163 169	154 161 168	147 154 161 168	147 154 161 168	137 144 151 158	137 144 151 158	158 165 172	154 162 170	151 159 167	152 159 166
W-PRO SW + XT10 TI W 377886	W-PRO + Lithium 10 W 377888	GEMMA + XT10 TI W	IRIS + Lithium 10 W ST7895	ASTRA + Lithium 10 W 377898	CIRA + Lithium 10 W	LUAN + Lithium 10 W	KIANA + Lithium 10 W	Q-103 STELLA AIN BACKSIDE 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	G-96 LUMEN MEN ALL MOUNT 376809		Q-83 MYRIAD (4-83 MYRIAD (4-83 MYRIAD (4-83 MYRIAD (4-84

KOMIDHETHA KOTITEKTA KPETITEMIS + CKM-CTOTI				376636 (Binding - L) / 376637 (Binding - S) L35124300 (BC Brake)	37638 (Binding - L.) / 376639 (Binding - S) L35124300 (BC Brake)	37 6643 (Binding - Black) 0.range/Black) LSR24300 (BC Brake)
ски-стоп фриски				•	•	
особенности	Force Transfer cage Variable positioning (7 positions)	Variable positioning (7 positions)	Variable positioning (7 positions)	Dversized platform Low profile Chassis Hike & Ride Switch Double full Flex U Power Toe Siding AFD	Oversized platform Low profile Chassis Hike & Ride Switch Double Full Flex U Power Toe Sliding AFD	Oversized platform Heel Flex Interface Strong Heel Progressive Transfer pads U Power Toe Sliding AFD
Вэрослые/дети						
MVC (Multi Norm Certified) Bapocnale		•		•	•	•
MTR (Walk To Ride)				-	-	_
Pins boot compatible only Alpine(Topнoлыжный)						
	_	_	_			
A Sider Slider Sider Sid	-	•	-			
						•
ихдүл эгыннэнипрү гатоогая бяводипүлэд кенгүү				•	•	
	•	•				
изтология помогия помогия помогия на помогия на помогия в настоя в настоя регульта на помогия в настоя в насто						
жодут вжаодилутадоджим кеннамадаонрО						
,						
BEC NOPHO- NUSK- HUKA (KT)	>95	>95	42-120	09×	42-125	42-125
Bblcota (MM)	16.2	П.5	П.5	3.5	3.5	54
вес полу- пары (г)	1607	1480	1480	1495	1460	1132
± .						
ДИАПАЗОН PEГУЛИ- POBKИ (MM)	100	100	100	83	絽	78
шкала DIN	11-19	8-16	4-12	7-16	4-13	4-13
∃						
СТОП	07X	0.7X	0.7X	C30 C110 C110 C100	C130 C110 C100 C100	C90 C100 C115 C130
	RACE XI9 LAB 367247	X/6 Lab	X12 Lab	GUARDIAN MNC 16	GUARDIAN MNC 13 (TOCK) 377789 (TOCK) 377790	WARDEN MNC 13 3779 A 179

0БЗОР КОЛЛЕКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ СЕЗОНА 2015/16	CTOII	UIKAJA DIN	LIKATA DIATA3OH DIN PETYTIH- PETYTIH- (MM) (MM)	BEC NONY- NAPIA (T)	(MM)	BEC ГОРНО- ЛЫЖ- НИКА (КГ)	ходут вжооуплучаюржим геннями деонеро вехээчитемотай, изтолыя бжооуплучар бехээчитемотай, модут бехар беха	Удлиненные губки Ручная регулировка высоты SCP pedal - Slider	Elastic pedal (mm0) lbbeq qmol2 JX	Pins boot compatible only Alpine(I ophoniawaluk) WTR (Walk To Ride) MNC (Multi Norm Certified)	MNC (Multi Norm Certifiled) Bapocnule Bapocnule/getn	особенности	ски-стоп фриски	KONTOKETHA KOTIEKNA KKN-STOTI
STH² WTR 16 368740	C100 C100 C110	7-16	м	1220	24	09*	•	•	•	•	•	Oversized platform Lun profile Chassis Strong Heel Heel Flax Interface +Eastlic travel Progressive Transfer pads 30 Driver Toe		135124300 (BC Brake) L36727400 (Binding)
STH ² 13 368745 377791	0ED 5HD 00D 06D	5-13	ю	1145	24	50-125	-	•	•	•		Deersized platform Low profile Chassis The Track Therface Strong Heel Flastic travel Progressive Transfer pads Transfer pads	E 9) −	37664 (Binding - Black(White) 136727900 Malding - Black/ Yellow) 135124300 (BC Brake)
STH 12 376644	R90 R100	4-12	2	1025	17.5	42-120			-		•	Low profile Chassis Steel platform		
STH 10	B90 B100	3-10	т	970	16.5	30-107		•			•			
ZIZ SPEED 367293 354101	890 S100 S115 572	4-12	13	1440	23	42-120	•	•	•	•	•	Low profile Chassis Toolless mounting & adjustment		
367294	B80 B90	4-12	т	937	16.5	42-120	-	•		•	•	Low profile Chassis Ti		
372 376646 533687	B80 B90 - B90 B100	4-12	m	1050	16.5	42.120	-			•	•	Low profile Chassis		

Low profile Chassis Ti	Low profile Chassis	Low profile Chassis		
J1 ■	■	T T T T T T T T T T	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	
30:107	30:107	30:107	22-85	10-45тах
16.5	16.5	16.5	16.5	41 II
3 857	3 970	3 860	3 861	9 261
3-10	3-10	3-10	2-7,5	0,5-4,5
B900 B100	B80 B80	B80 B90 B100	B80 B90 B100	J75 J85
Z10 TI W 367295	Z10 376647	L10	353697	(5) (1) 353698

24mm oversized pirot Articulated sensifit Heel and toe removable din pads	Tool free calch adjustment Heel and toe removable din pads	24mm oversized phot + dismantable Institut screw Lacing system in option Backbone-	24mm oversized pivot Interchangable birmaterali alpine pads Backbone+	24mm oversized pivot Articulated sensifit Spoller Backbore elease Heel and toe temovable din pads	ZAmm oversized priot Articulates sassifit Backbone release Heel and toe removable din pads	24mm oversized pirot Articulated sensifit Backoner lefease Heel and toe removable din pads	24mm oversized pivot Backbone Ratchet buckle	24mm oversized pivot Ratchet buckle	24mm oversized pivot Backbone Ratchet buckle	Z4mm oversized pivot Backbone Heel and the removable din pads Tool free calch adjustment
30 buckle 4 micro alu buckles	4 micro plastic buckles	3 Magnesium buckles	3 Magnesium buckles	30 buckle 3 micro alu buckles	30 buckle 3 micro alu buckles	30 buckle 3 micro alu buckles	2 micro alu + ratchet buckle	2 micro alumix buckles + ratchet buckle	2 micro abumix buckles + ratchet buckle	3 micro alumix buckles
My CustomFit 3D Sport liner	XFIt Fusion Comfort	My CustomFit Race Iner + 2 loops	My Customfit Pro liner + 1 loop	Articulated liner My Customfill 30 Race liner	Articulated liner My Gustomfil 30 Pro liner	Articulated liner My Customfil 30 Sport liner	My Gustom Fit Sport Woolmefal	My Gustom Fit Sport Woolmefal	My Custom Fit Comfort Woolmetal	My Custom Fit Comfort Woolmetal
Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Bi-material PP tupper cuff Bi-material PP tower shell	Bi-matrial PU upper cuff Extended rubber sole Bi material PU lower shell Waterproof gusset Worldcup shell	Bhriaterial PU upper cuff Extended hubber sole Biraterial PU lower shell Waterproof gusset	Extended rubber sole Waterproof gusset PU lower shell & PP cuff	Extended rubber sole Waterproof gusset PU lower shell & PP cuff	Mmi plastic sole Extended rubbe sole Waterproof gusset PU lower shell & PP cuff	Mini plastic sole Mono material PP upper cuff Mono-material PU lower shell	Min plastic sole Mono material PP upper cuff Mono-material PU lower shell	Mono material PP upper cuf Mono Material PP lover shell	Easy step in overlap Mono material PP Lower shell Mono Material PP Lower shell
-		·	·	•	•	•	•	•	•	•
10	•					10	WH	W	10	8
100 35	104 25	98/104 50	98/104 50	100/106 50	100/106 50	100 35	104 SOMM	104 SOMM	104 35	104 35MM
80	09	130	9	130	011	06	06	06	08	70
25.5 - 33.5	25.5 - 31.5	24.5 - 29.5	24.5 - 29.5	22.5 - 31.5	25.5-30.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5
X Рго 80 378155	MISSION 60 368221	OUEST MAX 130	OUEST MAX 110	Ouest Pro 130	Ouest Pro 110	Ouest Pro 90	Quest Access Custom Heat	Quest Access 90	Quest Access 80	Ouest Access 70

530Р ОПЛЕКЦИИ ОРНОЛЫЖНЫХ ОТИНОК 330НА 2015/16	PA3MEPSI	ЖЕСТ- КОСТЬ	Котодка	Report Park Park	Morid usp advanced shell fechnology Thin shell construction Sensifi 2 hell fechnology Tolenth linet fechnology 360° custom Shell Custom Shell Ride & Hike fechnology Ride & Hike fechnology Custom Heel fechnology Custom Heel fechnology Motion Flest fechnology	оболочка И Голенище	внутренний Ботинок	КЛИПСЫ	ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ	Konnice-Tpeugerka Faux fur Faux fur Folar fleece Momen fleet wedge Momen fleet wedge Momen Relevange stapport Specific Women buckles 525 (Saloman Cushioning System) longue Light 2 densities cushioning Josen) longue Light 2 densities cushioning flostooled	Binding set color coding Remaing on cult with see Wordsprint-templi (mm) Remaing on cult with see Wordsprint-templi (mm) Remain parcode sticker
Ghost Max 130	24 - 29.5	130	88	50	-	Extender robber sole Brimaterial PU upper cuff Bi material PU lover shell Waterproof gusset	My CustomFit Pro liner + 2 loops	2 oversized Magnesium buckles 3D buckle	24mm oversized pivot + dismantable Lacing system in option Interchangable bi-material alpine pads Backbone 2 screws	•	
Ghost FS 100	24 - 29.5	100	001	50	•	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell Waterproof gusset	My Customfit Pro liner + 2 loops	2 oversized Magnesium buckles	Zamm screwed oversized pivots Backbone Extra padded spoiler		
Ghost FS 80	22 - 27.5	08	001	35	•	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell Waterproof gusset	My CustomFit Pro liner + 1 loop	2 oversized Magnesium buckles	24mm screwed oversized pivots Extra padded spoiler	•	
X Max 110 W	22 - 27.5	011	98/104	35		B-material PU upper cuff B material PU lower shell	My CustomFit 30 Pro liner + 1 loop	3D buckle 4 micro alu buckles	Z4mm oversized pivot lenergy screw + call adjuster 4mm integrated lifer Tool free catch adjustment	•	
W X Max 90 W	22 - 27.5	06	98/104	35	•	B-material PU upper cuff B material PU lower shell	My Customfit 3D Performance liner	3D buckle 4 micro alu buckles	Z4mm oversized pivot lenergy screw + call adjuser 4mm integrated lifer fool free catch adjustment	•	
X Max 70 W	22 - 27.5	02	88	35	-	Bhmalerial PU upper cuff Bi material PU lower shell	My Customfit 3D Performance liner	3D buckle 4 micro alu buckles	Z4mm oversized pivot 4mm integrated lifter Tool free catch adjustment	•	
X Pro 90 W	22 - 27.5	90	100/106	32	•	Bhmalerial PU upper cuff Bi material PU lover shell	My Customfit 3D Performance liner	3D buckle 4 micro alu buckles	24mm oversized pivot Articulated sensifit Screw fire a distater Toof free calch adjustment Heel and toe removable din pads	•	
X Pro 80 W	22 - 27.5	08	001	35	-	B-malerial PU upper cuff Bi material PU lower shell	My Customfit 3D Sport liner	3D buckle 4 micro alu buckles	24mm oversized pivot Articulated sensiff Screw flex adjuster Toof free catch adjustiment Heel and toe removable din pads	•	
X Pro 70 W	22 - 27.5	02	001	35	•	B-material PU upper cuff B material PU lower shell	My Customfit 3D Sport liner	3D buckle 4 micro alu buckles	24mm oversized pivot Articulated sensifit Heal and toe removable din pads	•	
DIVINE 55 368222	22.5 - 27.5	55	104	25		Bi-material PP lower shell Bi-material PP upper cuff	XFIt Fusion Comfort	4 micro plastic buckles	Tool free catch adjustment Heel and toe removable din pads	•	

			-	•						
24mm oversized pivot Articulated Sensifit Backboner eleixe Heel and toe removable din pads	Z4mm oversized pivot Arfudated sensifit Heel and toe renovable din pads Backbone release	24mm oversized pivot Backbone Ratchet buckle	24mm oversized pivot Backbone Backbone Ratchet buckle Heel and toe removable din pads	24mm oversized pivot Backbone Rachtel buckle Heel and toe removable din pads Tool free cafth adjustment	24mm oversized pivot Backone Backone Heel and toe removable din pads Tool free calch adjustment	24mm oversized pivot Backbone I screw	24mm oversized pivot	iBmm oversized pivot Heel and toe removable din pads	24mm oversized pivot	24mm oversized pivot Backbone release
30 buckle 3 micro alu buckles Heel e	30 buckle 3 micro alu buckles	2 micro alu + ratchet buckle	2 micro alumix buckles + ratchet Heel s	2 micro alumix buckles + ratchet Heel r	3 micro alumix buckles Heel c	4 micro alu buckles	4 micro alu buckles	4 vario plastic buckles Heel i	4 aluminium buckles	2 micro alu + 1 vario buckles
Articulated liner My Customfit 30 Pro liner	Articulated lines My Customfil 30 Sport lines	My Custom Ft. Sport Woolmedal	W Custom Fit Sport Woolmetal	My Custom Fit Comfort Woolmetal	My Dustom Fit Comfort Woolmetal	My Customrit Pro liner + Lloop	Themidit	Loop on tongue Thermidit	Themicfit	Thermicfit
Extended rubber sole Waterproof gusset PU lover shell & PP cuff	Extended rubber sole Waterproof gusset PU lower shell & PP cuff	Mini plastic sole PU lower shell & PP cuff	Mono material PP upper cuff Min plastic sole Mono-material PU lower shell	Mono material PP upper cuff Mono Material PP (wer shell	Easy step in overlap Mono Material PP Lower shell Mono material PP upper cuff	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Bi material PU lower shell Brmaterial PP upper cuff	Bi-material PP upper cuff Bi-material PP lower shell Specific Junior cuff	Mono material PP upper cuff Mono-material PU lower shell	Bi-material PP upper cuff Bi-material PP lower shell
•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•
90	35	SOMM	50MM	35MM	35MM	35	35	25MM SIZE 22 AND MORE	35MM VELCRO	35
100/106	001	104	104	104	104	88	88	88 size 22		401
100	80	80	80	70	09	100	80	09	65	70
22 - 27.5	22 - 27.5	23.5 - 27.5	23.5 - 27.5	23.5 - 27.5	23.5 - 27.5	22 - 28.5	22 - 27.5	18 - 26.5	22 - 27.5	22 - 27.5
MEN BACKSIDE 388351	Mouest Pro 80 W	Quest Access Custom Heat W	Quest Access 80 W	Quest Access 70 W	Quest Access 60 W	JUNIOR 378158	X Max LC 80	X MAX 60 T	Ghost LC 65	Quest Access 70 T

0БЗОР КОЛПЕКЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНОК СЕЗОНА 2015/16	PA3MEP61	MECT- KOCTЬ	KOTOJIKA	РЕМЕНЬ	Advanced Shell Technology World cup advanced shell technology Thin shell construction Sensifit Shell technology Windrame Custom Shell or Hill technology Ride & Hilke technology Stoke St Hilke technology Custom Shell on culf Wide & Hilke technology Custom Heaf technology	оболочка и голенище	ВНУТРЕННИЙ БОТИНОК	клипсы	ПЕР СОНАЛИЗАЦИЯ	Romes 1 perceding 2 percent Romes 1 percent Ro
Ghost 60 T	18 - 26.5	60 JR		25 (SIZE 22 AND MORE)		Specific Junior cuff Thin shell construction Mono material PP upper cuff Mono Material PP lower shell	Loop on tongue Thermicft	4 micro plastic buckles	24mm oversized pivot Heel and toe removable din pads	
TEAM T3	22 - 26.5	30 JR	wide	NO		Specific Junior cuff Mono Material PP lower shell Mono material PP upper cuff	Fur Thermicifi	3 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
13 RT	22 - 26.5	30 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU Lower shell Mono material PP upper cuff	Thermicfit	3 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
12 RT 378194	18 - 21	20 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU Lower shell Mono material PP upper cuff	Thermicfit	2 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
71 378168	15 - 18	10 JR	wide	ON		Mono Material PP lower shell	Loop on tongue Fur Thermicfit	1 easy close plastic buckle Ratchet buckle	Heel and toe removable din pads	
TEAM T2	18 - 21	20 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono material PP tuper cuff Mono Material PP lower shell	Fur Thermicifi	2 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
T3 GRLIE RT	22 - 26.5	30 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU Lower shell Mono material PP upper cuff	Rental Thermicfft	3 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
TZ GIRLIE RT 3 78195	18 - 21	20 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU Lower shell Mono material PP upper cuff	Rental Thermicfit	2 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	
TI Girly	15 - 18	01	wide	ON		Mono Material PP lower shell Mono material PP upper cuff	Loop on tongue Fur Thermic liner	1 easy close plastic buckle Ratchet buckle	Heel and toe removable din pads	

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК СЕЗОНА 2015/16	РОСТОВКИ	ДРЕВКО	РУКОЯТКА	Screen printing design Anodized design Scratch proof anodization	Standard basket. Sport basket Interchangeable basket system Junior basket Beckrountly asymetrical basket Tensati basket On pist basket Anticulated 80 basket Anticulated 80 basket Terken's Basket	Wide faux fur strap Freeski strap Wide neopreme strap Wide strap Wide strap Standard strap Tre Rever's Strap	Carbide/Wide tip Ice tip Standard tip
MTN OUTDOOR 377817	115 - 135	3 Foldable Sections Split Second Carbon	Rubber/foam extended grip				-
MTN CARBON S3 377816	NS - NS	Lower shaft carbon **** 14 mm Easy lock system(adjustable from 110 to 135cm) Upper shaft carbon****16mm Kevlar reinforcement	Rubber/foam extended grip S3 BC	•			-
MTN S3 377818	NS - NS	Easy lock system(adjustable from 110 to 135cm) Lower shaft carbon *****14mm Upper shaft alu****16mm	Rubber/foam extended grip S3 BC	•	•	•	-
Q ALU S3 377813	NS - NS	Easy lock system(adjustable from 110 to 135cm) Lower shaft alu****14mm Upper shaft alu****16mm	S3 Freeski	•		•	•
ARCTIC 126979 325886 351930 366919 366920	110 - 135	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Bi-material standard grip	•	•		•
HACKER S3 377814 377815	100 - 135	Alu **** Shaft diameter: 18 mm	S3 Freeski	•	•	•	•
HACKER 377802 377803 377804 377805	100 - 135	Alu **** Shaft diameter: 18 mm	Bi-material freeski grip	•			•
BRIGADE 377806 377807	85 - 130	Alu **** Shaft diameter: 16 mm	Frestyle foam grip	•	•		•
377801	110 - 135	Carbon **** Shaft diameter: 16 mm Ultra-flexible fiberglass shaft	Cork & foam grip	•			•
X RACE 366914	110 - 135	Alu **** Shaft diameter: 18 mm Ovalization (oval shape)	Bi-material racing grip	•	•	•	•

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК СЕЗОНА 2015/16	РОСТОВКИ	ДРЕВКО	РУКОЯТКА	Screen printing design Anodized design Scratch proof anodization	Shandard basket Sport basket Interchangeable basket system Aunior basket Beackcountry asymetrical basket Prevail basket Promote basket Antivuleud 60. Basket Trekker's Basket	Wide faux fur strap Freeski strap Wide neoprene strap Wide strap Junior strap Slandard strap Slandard strap SS STANDARD STRAP SS TREMKAR'S Strap	Carbide/Widia tip Ice tip Standard tip NAH-TAHONAN
X 10 377800	110 - 135	Alu **** Shaft diameter: 16 mm	Bi-material racing grip	•	•	•	•
X 08 SOLOMON 377798 377799	110 - 135	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Bi-material racing grip	•			
X ONE 377797	110 - 135	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Mono-material 4 fingers grip	•	•		•
X PRO 531 00000	110 - 135	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Bi-material standard grip	•	•		•
X NORTH 366910 366911	110 - 135	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Mono-material standard grip	•	•		•
ANGEL 377808 377809	100 - 125	Alu ** Shaft diameter: 16 mm	Bi-material freeski grip	•			•
SHIVA 377810 377811 377812	100 - 125	Alu ** Shaft diameter: 16 mm	Bi-material women grip	•			•
ARCTIC LADY 352018 362682	100 - 125	Alu ** Shaft diameter: 16 mm	Bi-material women grip	•	•		•
NORTHPOLE LADY 352016	100 - 125	Alu ** Shaft diameter: 18 mm	Mono-material standard grip	•	•		•
BRIGADE JR 378118	80 - 110	Alu **	Mono-material 4 fingers grip	•			•
KITTEN JUNIOR 366905	70 - 105	Alu ** Shaft diameter: 14 mm or 16 mm	Standard junior grip			•	•
KALOO JUNIOR 366906	70 - 105	Alu ** Shaft diameter: 14 mm or 16 mm	Standard junior grip		-		-

	PA3MEPbl	ОБОПОЧКА	РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА	ВЕНТИЛЯШИЯ	BHYTPEHHMK	НАУШНИКИ	ОТДЕЛКА	AKCECCYAPLI	СТАНДАРТЫ
CESOHA 2015/16	Full shell Haff shell	Hybrid construction in-mold shell + EPS finger(ed ABS + EPS liner fiber qiass / Asamid Shell fiber qiass / Asamid Shell in-mold shell in-mold shell	matery fill gris embtad) Over One Size Fils All Over Fil Round Fil Auto Custom air Custom Dial	noitelitneV 38 besimitq0		Pro Kadio System Compatible Merino Wool	Premium Finishing	Магинтийы замок	CE-ENIOT7 ASTIM F-2040 Alpine/Climbing Slandard CE-EN 13781 FIS APPROVED Six Jandard CE-EN 19781 Ski Standard CE-EN 1077
X RACE SLAB 367010	S(55-56) M(56,5-57,5) L(58-39) X((635-60,5) XX((64-62)	•	•		WC Liner			Chinguard compatibility Helmet bag	•
X RACE SL LAB	S XXS-XS (51-55) M S-M (55-58) L 5862	-	•	-				Chinguard	-
ALLIUM C. AIR	1,659-62) M (55-59) S (53-56)				Removable/ washable	•	•	Helmet bag	
PHANTOM AUTO C. AIR 377749 377748 377781	(29-65)1 (29-65)8 (93-65)8	•	•		Removable/ washable		•	Helmet bag	•
RANGER 4D C. AIR 377742 378081 377741 377743 377744	(29-65) T N (29-65) N (92-63) S	•	•		Removable/ washable		•	Helmet bag	•
377720 377718 377719	(169-62) (169-63) (169-63)	•	•	•	Removable/ washable	•	•	Helmet bag	-
CRUISER 4D 378167 377746 377745	(29-65)1 (29-63)8 (93-63)8	•	•	•	Removable/ washable		•	Helmet bag	•

	PA3MFPH	OEO	ОБОПОЧКА	РЕГУПИРОВКА РАЗМЕРА	PA3MFPA	REHTUNGIING		ВНУТРЕННИК	HAYII	НАУШНИКИ	ОТПЕПКА	ПКА	A	AKCECCYAPILI	CTAH	СТАНПАРТЫ	
БЗОР КОЛЛЕКЦИИ JJTEMOB E30HA 2015/16		Helf shell Helf shell Hybrid construction In-brid shell + EPS	injected ABS + EPS liner Per 4D Kevlár + Fiberglass Shell Fiber glass / Aramid Shell Chinguard Compatible	One Size Filas III ayslem III alis Filas Filas III III III III III III III III III I	Auto Custom air Custom Stretch Custom Stretch	The Control Control (majzyc lorjnon control) 20T Active ventilation Thell Ventilation	noitelitneV 38 besimitq0		Removable ear pads Faux fur Audio System Compatible	voidio system equiped Pro Radio System Compatible Merino Wool	Asinit ynid?	connection for the control of the co	Магнитнйы замок		CE-ENIOTT / ASTM F-2040 Septimbling Standard CE-EN 12492	Snowmobile Standard CE-EN 13781	Ski standard CE-EN 1077
MTN LAB BACKSIDE 377716 377717	S(53-56) M(56-59) L(59-62)		•	•	•		Re Add	Removable/ washable Merino Wool Advancedskin Activedry	•	•			<u> </u>	BC Backpack Helmet Bag	-		
QUEST 367005 367003 377715 377714 367004	S(53-56) N(56-59) L(59-62)	•	-	•	•	•	Re Co	Removable/ washable Comfortable integral lining	•		•		•	Helmet bag	•		
OUEST ACCESS 377755 377754	S(53-56) M(56-59) L(59-62)	:	-	•	•	•	So v Re	Removable/ washable Comfortable integral lining	•		•		•	Helmet bag	•		
96 367060 367062 367059	S(133-56) M(56-59) L(59-62)	:		•		•	Re Re	Removable/ washable	•				•	Helmet bag	•		
HACKER C. AIR 377712 352015 352027	S(53-56) M(56-59) L(59-62)	:	•	•		•	8 v 00 00	Removable/ washable Beanie convertible lining Comfortable integral lining	-		•		•	Helmet bag	•		
HACKER 337710 366968 353045 377709 377708	S(55-56) M(56,5-57,5) L(58-59) XL(59,5-60,5) XXL(61-62)	:	•	•		•	Recorded to the second	Removable/ washable Beanie convertible lining Comfortable integral lining			•		•	Helmet bag	•		
BRICADE AUDIO *** 367069 *** 368433	S(55-56) M(56,5-57,5) L(58-59) XL(59,5-60,5) XXL(61-62)	•	_	•			# CO CO	Removable/ washable Beanie convertible lining Comfortable integral lining	•		•		•	Helmet bag	•		
BRICADE	XS(53,5-54,5) S(55-56) M(56,5-75) L(58-59) XL(59,5-60,5) XXL(61-62)			•			Re Co Co	Removable/ washable Beanie convertible lining Comfortable integral lining	•		•		•	Helmet bag	•		

•	•	•	•	•	•	
Helmet bag	Helmet bag	Heimet bag	Helmet bag	Helmet bag	Helmet bag	Helmet bag
•						
	•	•	•	•	•	•
_	_	_	_	_	_	_
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	•	•
Removable/ washable	Removable/ washable	Removable/ washable	Removable/ washable	Removable/ washable Comfortable integral lining	Removable/ washable Comfortable integral lining	Removable/ washable Beanie convertible lining Comfortable integral lining
					-	-
•	•	•		-	-	
		-		_	-	
•	-	•	-	•		
•				•	•	•
	•					•
	•	•	•	•	•	•
-						•
S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)	S(53-56) M(56-59)
W S	S (S(S(C)	S(W(S W	W.C.
AURA AUTO C. AIR 377751 377750	ICON 4D C. AIR	317723	377752	367009 367008	QUEST ACCESS W 377738 377740 377739	SHIVA C. AIR 377713 366969
AURA A	ICON 4	ICON 4D	PEARL 4D	QUEST W	QUEST 377738	SHIVA 377713
MOMEN ST	<u>ع</u> کے ا	3 FE	377	OUES 377711	37.	5

	PA3MEPЫ	ОБОПОЧКА	РЕГУПИРОВКА РАЗМЕРА	ВЕНТИПЯПИЯ	ВНУТРЕННИК	НАУШНИКИ	ОТПЕПКА	AKCECCYAPLI	СТАНЛАРТЫ
		Full shell Half shell Half abdrid construction In-mold shell + EPS Injected ABS + EPS liner Fiber disses Shell Fiber glasss Shell Fiber glass Shell Chinquard Compatible In-mold shell In-mold shell In-mold shell In-mold shell In-mold shell	materie fil ensiemoleud 0470 noe Size Fils All Oval Fil Round Fil Auto Custom air Custom Diel	ACS (Thermo Control System) Active ventilation Tiwin Shell Ventilation Tiwin Shell Ventilation Tiwin Shell Ventilation		Removable ear pads Faux fur Audio System Compatible Audio system cequiped Pro Radio System Compatible Wermo Wool	Shiny finish Matte finish Color rental graphics Soft touch Premium Finishing		CE-ENIOT7 / ASTM F-2040 Snowmobile Slandard CE-EN 13781 Ski slandard CE-EN 13781 Ski slandard CE-EN 13781
SHIVA WOMEN	XS(63,5-54,5) S(55-56) M(56,5-57,5)	•	•		Removable/ washable Beanie convertible lining Women pony tail Comfortable integral	•	•	Helmet bag	•
VENOM 367068 367067	XS(53,5-54,5) S(55-56) M(56,5-57,5) L(58-59)	•	•	•	Removable/ washable Beanie convertible lining Women pony tail Comfortable integral	:	-	Helmet bag	
X RACE JR	JRS(51-55) JRM(55-58)	4			Removable/ washable			Chinguar d compatibility	-
GROM 377734 377736 377737 377735	KM(53-56) KS(49-53)	•	•	•	Removable/ washable		-		•
JIB JR 377731 377729 377730	JRS(51-55) JRM(55-58)	•	•	•	Removable/ washable Comfortable integral lining	•	•		
KIANA 377732 377733	JRS(51-55) JRM(55-58)		•	•	Removable/ washable Comfortable integral lining	•	•		•

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ	NOTE 3PE	RNH	ĮΑ	ДΑП	ГАЦИ	я по с	ФОРМ	ІЕ ЛИ	ЩА	C	ПРАЕ	BA	AH 3ANOT	HTM- Tebah	NE	ФИЛЬТРЫ		1	10KP	ЫТИ	E	(4)	ЗАМ ФИЛІ	EHA STPOB	L	ШЛЕМ		РЕМЕНЬ	BI	ФИЛЬТРЫ КОМПЛЕКТЕ
MACOK CE30HA 2015/16	Максимальное	Широкое	Custom Frame	wedium/Large Fit	Small Fit Triple layor face form	Double layer face foam	Asian Fit		Medium/Small Fit	In-layer toam Active Dry	Bi-material Hard/Soft Frame	Mono-material Soft Frame	hermo Control System	Airflow System	Anti Fog System		Polarized	Multilayer	Мітог	Standard Tri Tesh	III*Teul Anti-scratch	Photochromic LTS (low temp, sensitivity)	Fwin Lock System	Easy Change	Helmet Compatible	Articulated Outrigger	Outrigge r	Silicon Enriched strap	+1 EXTRA IENS	+4 EXTRA LENSES EASY CHANGE
COSMIC AFS PHOTO OTG	Ma			We We	S	Ī	Asi	■ 0TG	Me			WO		- Air	Ani	NXT cylindrical lens- injected technology	Pol	Mu		Nia	- An		IW.	Eas	Hel	■ Art	no	Sii	<u> </u>	EAX
COSMIC AFS PHOTO	-			•	•						1	•		-	•	NXT cylindrical lens- injected technology		•			-			-	•	•				
COSMIC AFS 377878 377879 377880	-		•	•	•						1	•		•	•	NXT cylindrical lens- injected technology		•	•		-			-	•	-				
COSMIC AFS	•		•	•	•						1	•		•	•	NXT cylindrical lens- injected technology		•	•		-			-	•	-				
COSMIC AFS ACCESS OTG 377883			•	•	•			•			•	•		•	-	NXT cylindrical lens- injected technology				•	-			-	•	•				
COSMIC AFS ACCESS OTG	•		•	•	•			•				•		•	-	NXT cylindrical lens- injected technology			ı	•	-			-	-	•		•		
X RACE LAB 367815	•			•		-						•		-	-	Cylindrical Lens +4 extra Lenses		•	•	•	-				-					-
XMAX PHOTOCHROMIC 377892	-		-	•						-	-			•		Injected Technology NXT spherical lens		•		•		•	-		-		•			
XMAX 377885	-		•	•						-	-			•		Injected Technology +1 Extra Lens Zeiss spherical lens		•	ı		•		-		-		•		•	
XMAX 377889	•		•	•						-	•			•		Injected Technology +1 Extra Lens Zeiss spherical Iens		•	1				•		•		•	-	•	
XMAX 377891	•		-	•					ı		-			•		Injected Technology +1 Extra Lens Zeiss spherical lens		•	1	•			-		-		•		•	
XMAX 377887	•		•	•						•	•			-		Injected Technology +1 Extra Lens Zeiss spherical lens		•					-		•		•		•	
XMAX 377890	•		•							•	•			•		Injected Technology +1 Extra Lens Zeiss spherical lens		•			•		•		•		•		•	

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ	полез	PEHVЯ		АДА	ΠTAL	INN	ПО Ф	ОРМ	Е ЛИ	ЦА		ОПРА	ВА	3AП0	HTM- Itebah	INE	ФИЛЬТРЫ			ПОКР	ЫТИЕ	•	ifinity)	ЗАМ ФИЛЕ	IEHA STPOB	Ш	ІЛЕМ	P	ЕМЕНЬ	Ф В К	рильтры Омплект
MACOK CE30HA 2015/16	Максимальное	Широкое	Custom Frame	Medium/Large Fit	Small Fit	riple layer face foam	Double layer face foam	Asian Fit	010	Medium/Small Fit	Tri-layer foam Active Dry	Bi-material Hard/Soft Frame	Mono-material Soft Frame	Thermo Control System	Airflow System	Anti Fog System		Polarized	Multilayer	Mirror	Standard Tri-Tech	Anti-scratch	hotochromic LTS (low temp. sensitivity)	win Lock System	asy Change	Helmet Compatible	Articulated Outrigger	Uutrigger	Silicon Enriched strap	+1 EXTRA LENS	+4 EXTRA LENSES
XTEND PHOTOCHROMIC 377768	*	•	•	×	S	_	0	Ä			•	-	M		A	A	Injected Technology NXT spherical lens		×	× 7					•	-	•				7
XTEND 3777775 377776 377894		•	-							•	•	•		•			Spherical Lens Injected Technology		•			•			-	•	•				
XTEND 377773 377774		•	•							•	•	•		•			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	•	•		•		
XTEND 377771 377772		•	•							•	•	•		•			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	-	-				
XTEND 377777 377778		•	•							•	•	•		•			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	-	•		•		
367816		•	-							•	•	•		-			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	•	•		•		
XTEND 367853	_	•	•							•	•	-		-			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	-	•		•		
367855		•	•							•	•	-		-			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	-	•		•		
377770		•	•							•	•	•		•			Spherical Lens Injected Technology		•		•	•			-	•	•		•		
XTEND ACCESS 352059 352012 352058		•	•							•	•	•		-			Spherical Lens Injected Technology				•	•			-	-	-		•		
XTEND ACCESS 377769		•	•							•	•	-		-			Spherical Lens Injected Technology			•		•			-	-	-		•		
377840 377839		•		•			•						•		•		Cylindrical Lens Injected Technology NXT cylindrical lens- injected technology	•	•			•	•		-	-			•		
XVIEW Extra Lens 368005		•		•			•						•		•		Cylindrical Lens Injected Technology +1 Extra Lens		•	•		•			-	-				•	
XVIEW Extra Lens 368006		•		•			•						•		•		Cylindrical Lens Injected Technology +1 Extra Lens		•			•			-	•			•	•	
XVIEW Extra Lens 378119		•		•			•						•		•		Cylindrical Lens Injected Technology +1 Extra Lens		•			•			-	-			•	•	
XVIEW 377788 377792 377796		•		•			•						•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•			•	•					

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ МАСОК	NONE 3	PEHNЯ	AJ	ДАПТ	ЯИДА	ПО Ф	OOPME	: ЛИЦ	A	0ΠP		ЗАП	AHTИ- DTEBA	НИЕ	ФИЛЬТРЫ			ПОКЕ	РЫТИ	E	nsi fivity)		MEHA btpob		ИЛЕМ	PE	ЕМЕНЬ	ФИ В КОІ	ІЛЬТРЫ МПЛЕКТЕ
CE30HA 2015/16	Максимальное	Широкое	Custom Frame	Medium/Large Fit Small fit	Triple layer face foam	Double layer face foam	Asian Fit	0T6 Modium/Small Eit	Tri-layer foam Active Dry	Bi-material Hard/Soft Frame	Mono-material Soft Frame	Thermo Control System	Airflow System	Anti Fog System		Polarized	Multilayer	Мітог	Standard	Apti-coratch	Photochramic LTS (law temp, sensitivity)	Twin Lock System	Easy Change	Helmet Compatible	Articulated Outrigger Outrigger		Suriched strap	+1 EXTRA LENS	+4 EXTRA LENSES EASY CHANGE
XVIEW 368013 378120 377822		•	•	•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•			-	•		ŀ	•		
XVIEW 377825 377826		•	•	•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•			-	•		ŀ	•		
368017 377824		•	•	•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•			•	•		ŀ	•		
XVIEW 377841		•		•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•			-	•		•	•		
XVIEW ACCESS 368020		•		•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology				•	•			•	•		•	•		
XVIEW ACCESS 368021		•		•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology				•	•			-	•		•	•		
AKSIUM OTG 377843 368036		•		•		•		-			•		•		Cylindrical Lens		•	•		•			-	•			•		
AKSIUM OTG 377844		•		•		•		-			•		•		Cylindrical Lens		•	•		•			•	•		•	•		
AKSIUM 377845		•	•	•		•					•		•		Cylindrical Lens		•			•			•	•					
AKSIUM 377846		•	•	•		•					•		•		Cylindrical Lens		•			•			•	•		•	•		
AKSIUM ACCESS 368043		•		•		•					•		•		Cylindrical Lens				-				-	•		•	•		
AKSIUM ACCESS 368042		•				•					•		•		Cylindrical Lens				•	•			•	•			•		
AKSIUM ACCESS 368038		•	ı	•		•					•		•		Cylindrical Lens				•	•				•			•		
AKSIUM ACCESS 377842		•	1	•		•					•		•		Cylindrical Lens				•	•	1		•	•			•		

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ МАСОК	NONE	ЗРЕНИЯ		АДА	ПТАЦ	П RN	0 Ф0	OPME I	ЛИЦА		ОПР .		3AП0	HTM- ITEBAHI	1E	ФИЛЬТРЫ			ПОКРЫ	ТИЕ	ansifivity)		MEHA 16TPOB	ı	ИЛЕМ		РЕМЕНЬ	В	ФИЛЬТРЫ КОМПЛЕКТЕ
CE30HA 2015/16	Максимальное	Широкое	Custom Frame	Aedium/Large Fit	Small Fit	riple layer face foam	Double layer face foam	Asian Fit	Medium/Small Fit	Tri-layer foam Active Dry	Bi-material Hard/Soft Frame	Mono-material Soft Frame	Thermo Control System	Airflow System	Anti Fog System		Polarized	Multilayer	Mirror Standard	Tri-Tech	Anti-scratch Photochromic 175 (fow term sensitivity)	Twin Lock System	asy Change	Helmet Compatible	Articulated Outrigger	Outrigge r	Silicon Enriched strap	+1 FXTRA IFNS	+4 EXTRA LENSES EASY CHANGE
XTEND S PHOTO.	**	=	10	*	- SI		<u>ă</u>	As DO		-	-	W	=	Ai	Ar	Injected Technology NXT spherical lens	Po	-	St		Ar Ar		Ea	₩	- Ar	6	• • •	-	4 5
XTEND S		-	-		-						•		•			Spherical Lens Injected Technology							•	•	•				
377785 377836 XTEND S			-		•						-	=	-			Spherical Lens Injected Technology		_					_			= -			
377838 377837 XTEND S												_				Spherical Lens								_		=			
377784 367903 XTEND S		•	-		-		_			•	-		-			Injected Technology		-	_	•				-	_				
377782 367899 XTEND S ACCESS	_	•	-		•					•	•	_	•			Spherical Lens Injected Technology		•	•	-	•	Ļ	•	•	•	_	•		
352076		•	•		•					•	•		-			Spherical Lens Injected Technology			•		•		•	•	•		•		
XTEND S ACCESS 377779		-	-		-					-	-		-			Spherical Lens Injected Technology			-		-		•	-	-				
XVIEW S Extra Lens 368023		-			-		-					•		-		Cylindrical Lens Injected Technology +1 Extra Lens		•			•		•	•				•	
XVIEW S Extra Lens 368024		-			-		•				_	•		•		Cylindrical Lens Injected Technology +1 Extra Lens		•			•		•	•					
XVIEW S 377896 377897		•			•		•					-				Cylindrical Lens Injected Technology		•			•		•	-					
XVIEW S 377851 377849		•			•		•					-		-		Cylindrical Lens Injected Technology		•			•		•	-					
XVIEW S 377847 377848		•			•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•		•	•					
XVIEW S 368029		•			•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology		•	•		•		•	-					
XVIEW S ACCESS 368035		•			•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology							•	•			•		
XVIEW S ACCESS 368034		•			•		•					•		•		Cylindrical Lens Injected Technology			•		•		•	•			•		

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПРОКАТНЫХ ЛЫЖ СЕЗОНА 2015/16	CM)	(MM)	РАДИУС СС (MM) ITC	СЕРЕДИНА ПОДОЩВЫ ВОТИНКА	ВЕС Р	рокер A	ПЛАТФОРМА ПЛАТФОРМА	конструкция	РОКЕР	усиление	Широкие канты Сверхширокие канты Тоtal edge reinforcement	сосбенности	Control Frame Combol Frame Combol Frame Frame Frame Frame (Powerline W) Spheric Spheric Command The Co	DUDINO.	POSTANTI DE POSTAN	ANYTRII GTNJJJGE
WAX + XTI2 TI ON-PISTE 377865	155 160 165 170 175	120/73/106 120/73/105 120/73/101 120/73/101	12.0 13.0 14.0 15.0	656.4 683.4 707.4 732.4 757.4	1687 1777 1877 1967 2057	230 240 240 250 250	XTI2 Ti X-Track	Oversize Active Contact Sidewalls Full Woodcore POWERLINE Carbon	Carve Rocker	Full Ti Backbone		PULSE PAD Semi twin tail		_	•	•
X-PRO Ti + Lithium 10 (1) X Cod On The Cod	146 154 162 170	124/71/105 124/72/106 124/73/107 124/74/108	10.0 11.0 12.0 13.0	618 659 702 746	1526 1686 1846 2006	225 245 245 245 245	Lithium 10 Easytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Magnesium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD Semi twin tail		•		•
X-PRO MG + Lithium 10 (a) >> < < color Colo	158 165 172	119/73/100 119/73/101 119/73/102	14.0 15.0 16.0	676 712 748	1673 1773 1883		Lithium 10 Easytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Alium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD		•	•	
X-PRO R + Lithium 10 (L) X < C C C C C C C C C C C C C C C C C C	146 154 162 170	124/71/105 124/72/106 124/73/107 124/74/108	10.0 11.0 12.0 13.0	618 659 702 746	1526 1686 2006	225 245 245 245	L10 Easytrak 2	Monocoque Composite POWERLINE Alium	Carve Rocker	Single Ti Laminate		PULSE PAD Semi twin tail		:		•
SHORTMAX 120 + L10 (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	125	112/78/102	10.5	556	1593		L10 Easytrak 2	Monocoque Composite				Short length		•	=	
X-DRIVE 8.0 FS + XT12	161 168 175 175 182	123.2/80/109 124.2/80/109.5 125.2/80/110 126.2/80/111	13.8 14.8 15.9	697 732 768 804	1947 2017 2087 2177	245 255 265 275	XT12 X-Track	Full Sandwich Sidewalls Light Density Full Woodcore	All-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate		Integrated PTP Honey Comb Tip	-		•	•
K-DRIVE 8.3 + XT12	162 169 176 183	128/83/III 129/83/II2 130/83/I14	13.6 14.4 15.2 16.0	716 747 778 809	1817 1897 1987 2117	270 280 290 300	XTI2 X-Track	Semi Sandwich Light Density Woodcore	AII-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate					•	•
X-DRIVE 8.0 Ti + XTI2 ()	156 163 170	124/80/107 125/80/108 126/80/109 127/80/110	12.3 12.9 13.6 14.4	690 721 752 782	1837 1962 2082 2127	260 270 280 290	XTT2 X-Track	Semi Sandwich Woodcore	AII-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Double Ti Laminate					•	•
X-DRIVE 8.0 BT + Lithium 10 377876	156 163 170 177	124/80/107 125/80/108 126/80/109 127/80/110	12.3 12.9 13.6 14.4	690 721 752 782	1666 1791 1906 1946	260 270 280 290	Lithium 10 Easytrak 2	Semi Sandwich Woodcore	AIFTerrain Rocker 2.0	RKS (Rocker Stabilizer) Basalt layer Single Ti Laminate				•	•	•
X-DRIVE 7.5 R + Lithium 10 S. 17911	147 154 168 175	118/75/101 119/75/102 120/75/103 121/75/104 122/75/105	11.5 12.0 12.6 13.3 14.1	649 680 711 742 773	1553 1643 1763 1823 1863	250 260 270 280 290	Lithium 10 Easytrak 2	Semi Sandwich Composite	AII-Terrain Rocker 2.0	X-Chassis RKS (Rocker Stabilizer) Single Ti Laminate				:	•	•
X-DRIVE FOCUS + L10 Second of the second of	130 140 150 155 160 165	109/68/90 114/70/96 116.5/71/99 120/71.5/98.5 121/72/100	10.5 11.0 12.0 12.4 13.0 13.5	550 594 644 663 688	803 1163 1263 1295 1336 1376	185 185 185 245 245 245	L10 Easytrak 2	Monocoque Composite	AIl-Terrain Rocker 2.0			Easyflex Technology		•	•	•

		-	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•	•	•
							•	•
-	•	•			•	•	•	-
		•	•	•				
				•	•			
Skin Camlock compatible Hook Free Taper Oversized PULSEPAD		PULSE PAD Semi twin tail				Easyflex Technology	Easyfex Technology	Easyflex Technology
•	•							
	Single Ti Laminate	Double Ti Laminate						
Utility Rocker Carve Zone	Full Camber	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	Carve Rocker	All-Terrain Rocker 2.0	All-Terrain Rocker 2.0
Semi Sandwich Full Woodcore	Edgy Monocoque Twintip Woodcore	Monocoque Composite POWERLINE Ailum	Semi Sandwich Woodcore	Semi Sandwich Woodcore	Monocoque Composite	Monocoque Composite	Monocoque Composite	Monocoque Composite
XT10 X-Track		Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	Lithium 10 W Easytrak 2	EZY7 EZY5 Easytrak	EZY7 EZY5 Easytrak	EZYT EZYS Easytrak
330 340 350 360		225 245 245	260 260 260	260 260 260 260	210 220 230 240	185 185 185	185 185 185	185 185 185 185
		46.3 47.1 47.8	15.0 16.0 16.5	14.5 15.0 16.0 16.5				
1742 1832 1937 2027	1285 1560 1660 1760 1800	1502 1662 1822	1682 1782 1882	1582 1682 1782 1882	1412 1482 1552 1732	1000 1360 1460 - 620 640 800 - 400 440 530	1000 1360 1460 - 620 640 800 - 040 440 530	1000 1360 1460 620 640 800 1 400 440 530
717 755 794 834	659 708 735 815 846	618 659 702	658 694 732	618 658 694 732	608 637 667 697	550 600 650 400 450 500 330 330 365	550 600 650 400 450 500 330 330 365	550 600 650 400 450 500 330 330 365
11.6 13.6 15.0 16.5	10.7 14.2 16.3 18.5	10.0	13.0	11.0 12.0 13.0	10.7 11.7 12.6 13.6	10.5 12.0 13.5 7.0 8.0 9.0 6.0 6.6	10.5 12.0 13.5 7.0 8.0 9.0 6.0 6.6	10.5 12.0 13.5 7.0 8.0 9.0 6.0 6.6
128/83/111 128/84/112 128/85/113 128/86/114	122/85/112 122/85/112 122/85/112 122/85/112	124/71/105 124/72/106 124/73/107	125/77/105 125/79/107	125/76/104 125/77/105 125/78/106 125/79/107	118/75/97 119/75/98 120/75/99 121/75/100	109/68/90 109.5/68/90.5 110/68/91 101/66/25 105/67/86 105/67/85 84/63/69.5 88.5/64/73.5 93.5/65/77.5	109/68/90 109.5/68/90.5 110/68/91 101/66/25 105/67/86 106/68/89 84/63/69.5 88.5/64/73.5 93.5/65/77.5	109/68/90 109.5/68/90.5 110/66/825 105/67/86 105/67/86 84/63/695 88.5/64/73.5
160 167 174 181	14 151 161 171	146 154 162	154 161 168	147 154 161 168	137 144 151	130 140 150 100 110 120 70 80 90	130 140 150 100 110 120 70 80 90	130 140 150 100 110 110 120 120 130 140 150 160 170 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18
0-85 R + XT10	TNT (M)	W-PRO + Lithium 10 W	IRIS + Lithium 10 W	CIRA + Lithium 10 W	KIANA + Lithium 10 W	X-MAX Jr (a) > (continue) Processing Vultimes Vu	0-MAX Jr 1	0-LUX Jr 3-68581(M/E2Y7) 168282(5/EX75) 3-68582(5/EX75) 3-68618(XS/EX75)

особенности	Intelligent color coding	Intelligent color coding	Intelligent color coding		Intelligent color coding (w/ Salomon Jr boots only)	Intelligent color coding (w/ Salomon Jr boots only)
OC06E	Intellig co	Intellig co	Intellig co		Intellig codi Salomor ol	Intellig codi Salomor ol
ENC	Center	Center	Center	Rental	š	
интерфейс	Synchro-Center	Synchro-Center	Synchro-Center	Synchro-Rental	Easytrak	Easytrak
Вэрослые/детские					•	
САНДАРЫ (Alpine) (Андарыны (Alpine) (Андарыны барылыны ы барылыныны барылыныны барылыныны барылыныны барылыныныныныныныныныныныныныныныныныныны	•	•	•	•	-	
SCP pedal - Slider Elastic pedal XL Stomp pedal (60mm)	-	-	•	•	•	•
	_	_				
Micro Simulations available to a commission of the micro and mission of the micro and	-	-	-	-	-	
E tromotouibe theight editored.	-	-	_	-	-	•
Micro Simultaneous wings adjustement Automatic toe						
	4	22	22	22	1	0
BEC PAЙДЕРA (ФУНТЫ)	92-264	66-235	66-235	66-235	55-187	22-100
ВЕС (KГ)	42-120	30-107	30-107	30-107	22-85	10-45max
PAЙI (K	42-	30-	30-	30-	22-	10-46
BысотA (MM)	31.5	31.5	31.5	16.5	30	88
BEC FIOTIVITAPIA (T)	1386	1370	1100	952	1145	800
дилазан (дюйны)	15	15	15	10	13	13
ДИМЛАЗОН РВТУПИРОВКИ (ММ)	12.2	12.2	12.2	08	104	104
ШКАЛА DIN	4-12	3-10	3-10	3-10	2-7,5	0,5-4,5
	200	8.0		0		10.10
ски-стоп	890 8100 8115	B80 B90	B80	B80	B80	J75 J85
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПРОКАТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ СЕЗОНА 2015/16				<u>a</u>	_	
Z×,< <u>©</u>						
<u> </u> 두 후 호	1	•	•		¥	¥
○ 呂宁屯区					₩ I	E I
유트 주무	Z12 SC	210 SC 367355	110 SC 367356	L10 SR (C) (S) 367359	L7 EASYTRAK	C5 EASYTRAK
OB3OP KOJJJE NPOKA KPETJJE CE3OHA	212	21C	367.	367.	39 🖪	ය වූ මූ
OXEXO	TJUQA				ENTAL BINDINGS	В

Foak fur. Foak fleece Momen linet Momen linet Momen selves adjustment Momen selves Mo	•	•	•		•	•		•	-	•
PETYTIMPOBRA Wind the control of th	24mm oversized pivot Articulated sensifit Tool free catch adjustment Heel and toe removable din pads	Backbone release	Zámm oversized pivot Articulados sersifir Heel and toe removable din pads Tool free catch adjustment	2 tool free catches adjustment	2 tool free catches adjustment	Heel and toe removable din pads	24mm oversized pivot Antidades essifit Tool free catch adsistment Heel and toe removable din pads	Heel and toe removable din pads Backbone refesse	24mm oversized pivot Artolades sersifit Heel and toe removable din pads. Tool free catch adjustment	2 tool free catches adjustment Heel and toe removable din pads
КЛИПСЫ							24m 30 buckle Anicro alu buckles Tool from Heel and J			
	3D buckle 4 micro alu buckles	2 micro alu + ratchet buckle	3D buckle 4 micro alu buckles	4 micro alu buckles	4 micro alu buckles	3 vario plastic buckles		2 micro alu + ratchet buckle	3 micro alu buckles 30 buckle	4 micro alu buckles
ВНУТРЕННИЙ БОТНОК	Rental Thermicff	Rental Thermicfit Woolmetal	Rental Thermicift	Rental Thermicfft	Rental Thermicff	Rental Thermicift	Rental Thermicfft	Rental Thermicfit Woolmetal	Thermic liner	Rental Thermicfit
оболочка и голенище	B+material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Easy step in overlap Boot board PU lower shell & PP cuff	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Bi material PU lower shell Bi-material PP upper cuff	Bi material PU lower shell Bi-material PP upper cuff	Mono material PP upper cuff Mono-material PU lower shell	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Easy step in overlap Boot board PU lower shell & PP cuff	Bi-material PU upper cuff Bi material PU lower shell	Bi material PU lower shell Bi-material PP upper cuff
Vpolonifact Espains despised to bholl vpolonifact Spains a bid a bid you consider a bid a bid white 1echologo ob construction of the property	•	•	•				•	•	•	
五 完 Advanced Shell Technology	35	35	35	ON ON	NO ON	on on	35	35	35	00
КОПОДКИ	100	104	102	104	104	104	001	104	102	104
Wect- Kocts	06	08	08	70	09		80	70	70	09
РАЗМЕР	25.5 - 33.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5	25.5 - 31.5	22.5 - 31.5	22 - 30	22.5 - 27.5	22.5 - 27.5	22.5 - 27.5	22.5 - 27.5
	X Pro R90 378169	Ouest Access R80	X Pro R80 wide	MISSION R70	MISSION 500 ITW	SYMBIO 440	X Pro R80 W	Ouest Access R70 W	X Pro R70 wide W	DIVINE R60

OKATHЫX		КОЛОДКИ	PEMEND.	nology north teach	ОБОЛОЧКА И ГОЛЕНИЩЕ	ВНУТРЕННИЙ БОТНОК	KINIICE	РЕГУПИРОВКА	Postcode C field support C field support Grant S	
7UHOK 3OHA 2015/16				Advanced Shell in Modd cup advance with B wind to be discovered by the B wind of the B wind with B win					Specific Women Faux fur Polar fleece Women liner Women heel wec Women saymetri Specific Women Specific Women	Rental barcode s
T3 RT 22-265 378193	:6.5 30 JR	wide	ON NO		Specific Junior culf Monomaterial PU Lower shell Mono material PP upper culf	Thermicfit	3 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	•	•
T3 GIRLIE RT 22- 265 378191	6.5 30 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU tower shell Mono material PP upper cuff	Rental Thermicfit	3 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads.	•	•
T2 RT 8-2 378194	- 21 20 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU tower shell Mono material PP upper cuff	Thermicfit	2 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	•	•
72 GIRLIE RT 18-21 378195	21 20 JR	wide	ON		Specific Junior cuff Mono-material PU tower shell Mono material PP upper cuff	Renta Thermicfit	2 vario plastic buckles	Heel and toe removable din pads	•	•

ПРОКАТНЫХ ШЛЕМОВ СЕЗОНА 2015/16 ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ

Asinit etteM

noitelitneV J8 besimitq0

Active ventilation (mstzy2 lortno) omraft) 2JT

> leid motsuð Round Fit Auto Custom air

Ji7 l6v0 IIA sti7 əsi2 ən0 A720

Fiber glass / Aramid Shell Chinguard Compatible Illads blom-nl

ПОДКПАДКА ОСОБЕН-НОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ


РЕГУПИРОВКА РАЗМЕРА

050Л0ЧКА

PA3MEPЫ


Full shell Həlf Shell Hybrid construction Injected ABS + EPS liner FPS AD	JRN(55-75)	JRN(51-55) JRM(55-58) JR (58-62)
CE30HA 2015/16	KIANA RENTAL RENTAL HELMETS 377757 377759 377758	JIB RENTAL 377760 377761


IAKOHEYHINK	lce tip Standard tip	-	•	
¥	Carbide/Widia tip			
	Z1 GKKGL'S Strap			
	Enriched strap			
	gente brebnetz		-	
# -	dente strap	-	-	-
PEMEHP	Wide strap			-
	Wide neoprene strap			
	Freeski strap			
	Wide faux fur strap			
	Trekker's Basket			
	Articulated BC basket			
	Powder basket			
0	On-pist basket			
кольцо	Freeski basket			
Š	Backcountry asymetrical basket			_
	Interchangeable basket system Junior basket	_		•
	Sport basket	•		
	Standard basket	-	-	
₹	Anodized design Scratch proof anodization		•	•
ДИЗАЙН	Screen printing design	•	•	•
		_	_	ġ.
ΚĀ		ial al grip	ial al grip	ior gr
РУКОЯТКА		Mono-material all mountain grip	Mono-material all mountain grip	Standard junior grip
		1-000 moun	noun moun	ndarı
		ž	ž	Sta
			Alu **** Shaff diameter: 18 mm	Alu ** Shaft diameter: 16 mm
ДРЕВКО		‡ =	*** ter: 1	** ter:1
JPE		Carbon **	Alu **** Jiameter: I	Alu ** iameter:
_		- J	iaft d	laft d
		10		•
70BКИ ТОВКИ		110 - 135	110 - 135	70 -105
8				-
P0 5	2	=		
POC 1	2			325952











ГОЛОВНОЙ ОФИС

SALOMON S.A.S. Singe social Metz-Tessy F-74996 Annecy Cedex 9 Ten.: 33 450 65 41 41 Факс: 33 450 65 42 56

ФИЛИАЛЫ / ДИСТРИБЬЮТОРЫ

АРГЕНТИНА

Winners Productos Deportivos Тел.: +5411 5256 5000 Факс: +5411 5256 1616

Amer Sports Australia Тел.: 613 8586 6666 Факс: 613 9587 2289

ABCTPИЯ Amer Sports Austria GmbH Тел.: +43 6246 391 301 Факс: +43 6246 391 370

БЕЛОРУССИЯ **Sport Elegance** Тел.: +375 172 840 244 Факс: +375 172 840 244

БЕЛЬГИЯ / ЛЮКСЕМБУРГ Salomon Filiale FranceТел.: 0033.450.65.41.41

Факс: 00033.450.65.42.61

БРАЗИЛИЯWinners Brasil Produtos Esportivos Ltda.
Ten.: +55 11 3094 1900
Факс: +55 11 30941920

БОЛГАРИЯ МТК Sport Ltd. Тел.: +359 888 343 427 Факс: +359 294 769 85

КАНАДА **Salomon Canada** Тел.: 905 470 996 Факс: 905 944 4651

ЧИЛИ GRYLAN S.A. Тел.: +562 2949 3717 www.grylan.cl

КИТАЙ Amer Sports China Тел.: +86-21-5116-5222 Факс: +86-21-5116-5299

КОЛУМБИЯ **Outdoor Tech Int.** Тел.: + 57 1 218 9045

YEXNЯ Amer Sports Czech Rep.s.r.o.Ten.: (+420) 272 700 963
Факс: (+420) 272 700 139

RNHAD Amer Sports Denmark Aps Тел.: 45 455 655 30 Факс: 45 455 655 31

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА Salomon SAS Тел.: +33.450.65.40 97

Факс: +33.450.65.44.02 ЭСТОНИЯ / ЛАТВИЯ / ЛИТВА

A & Tova Тел.: +37 265 188 99 Факс: +37 265 188 90

ФИНЛЯНДИЯ Amer Sports Suomi Oy Тел.: +358 20 7870199

РИДНАЧФ

Amer Sports France Тел.: +33 4 74 99 1515 Факс: +33 4 74 99 1516

ГРУЗИЯ DV SportТел.: (+995) 77 99 11 22

ГЕРМАНИЯ

Amer Sports Deutschland Тел.: 49 89 321 987 0 Факс: 49 89 321 987 26

ΒΕΛΙΚΟ ΕΡΥΤΑΗ ΜЯ Amer Sports UKΤΕΠ.: +44 1276 404 800
Φακς: +44 1276 404 801

ГРЕЦИЯ Shop & Trade Тел.: +30 210 3408400 Факс: +30 210 3408699

BEHГРИЯ Amer Sports Austria GmbH Ten.: +36 30 835 8520

Prosport ehf. Тел.: +354 663 0707 Факс: +354 552 8987

ИНДОНЕЗИЯ PT Mitra Adiperkasa Tbk Тел.: +62-2-1574-5808

VPAH NIK General Trading LLCTeπ.: +971 4 359 87 80
Φακς: +971 4 359 28 21

ИЗРАИЛЬ MASAI Israel 2009 LtdТел.: +972 3 699 2200
Факс: +972 3 699 6613

RNRATN **Amer Sports Italia** Тел.: 39 0422 1821110 Факс: 39 0422 1821124

Amer Sports Japan Inc. Salomon Division Ten.: 135-0063 Ten.: 81 3 3527 8721 Факс: 81 3 3527 8744

КАЗАХСТАН / УЗБЕКИСТАН Office Union Space Тел.: (+998) 71 232 4440 Факс: (+998) 71 232 4446

КЫРГЫЗСТАН Шахзада Марет Абдраимовна Тел.: (+996) 772 545 610

Salomon Korea Business Unit (Amer Sports Korea Ltd) Ten.: 82 2 3445 1199 Факс: 82 2 3445 9669

KOCOBO Championsports Ten.: 381 390 327 888 Ten.: 381 390 327 888

ЛИВАН **Sports Experts Co** Тел.: +961 37 72 555 Факс: +961 93 21 312

МАКЕДОНИЯ **Sport M DOO** Тел.: +389 (2) 3078 801 Факс: +389 (2) 3078 802

МАЛЬТА **The Bowline** Тел.: (+356) 27288024

MAPOKKO Sportflex Int. Τεπ.: +212 522 58 37 37 ΦακC: +212 522 97 52 85

МАВРИКИЙ Emcar LTD Тел.: +230 208 6335 Факс: +230 212 5952

МОПЛОВА **Sarego-SM SRL** Тел.: +373 69 222 555

МОНГОЛИЯ Ayanchin outfitters LLCТел.: +976 1131 9211
Факс: +976 7011 2612

НИДЕРЛАНДЫ Salomon Netherlands

Факс: 31 33 434 50 75

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Snoworld Sports Ltd. Тел.: 64 3 366 11 22 Факс: 64 3 379 50 99

НОРВЕГИЯ Amer Sports Norge Тел.: 47 67 55 13 30 Факс: 47 67 55 13 31

ПОЛЬША **Amer Sports Poland** Тел.: 48 12 614 52 00 Факс: 48 12 614 52 01

ОСТРОВ РЕЮНЬОН **Laurent Allart** Тел.: +33 6 92 64 62 03 Факс: +33 2 62 34 97 31

Master Sport SRL Тел.: +40-31 405 07 52 Факс: +40-31 405 07 53

POCCUЯ 3AO «Αмер Спортс» Τел.: +7 495 6412646 Φακ**c**: +7 495 6412645.

СЕРБИЯ / ЧЕРНОГОРИЯ ВЕО-SPORT SYSTEM doo Тел.: +381 11 20 88 133 Факс: +381 11 20 88 129

СИНГАПУР VGO Corporation Limited

Тел.: +65 6543 5800 СЛОВАКИЯ

Amer Sports Slovakia Тел.: 42 12 49 20 40 31 Факс: 42 12 44 45 66 63

СЛОВЕНИЯ / ХОРВАТИЯ / БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Amer Sports Austria GmbH Тел.: +386 404 12 709

ЮЖНАЯ АФРИКА Trail Terrain Sports C.C Тел.: +27 313 13 14 75 Факс: +27 313 13 14 76

ИСПАНИЯ / АНДОРРА / ПОРТУГАЛИЯ Amer Sports Spain S.A. Тел.: +34 93 262 5100; Факс: +34 93 262 5101

Amer Sports Sverige Тел.: 46 33 23 37 00 Факс: 46 33 23 37 40

ШВЕЙЦАРИЯ Amer Sports SA Salomon Факс: 41.41.784.12.13

ПРОЧИЕ СТРАНЫ ЮЖНОЙ АЗИИ Amer Sports Malaysia Sdn Bhd, Тел.: 603 - 2282 0000

ПРОЧИЕ СТРАНЫ ЮЖНОЙ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ AMERSPORTS MEXICO Tel: 52 55 91 77 91 00

TING SAN IOU MOUNTAIN EQUIPMENT CO,.LTD Ten.: +886-2-29516693

ТАИЛАНД CRC Sports Co Ltd Тел.: +662-1017-77

ТУРЦИЯ 0CO Sport Ltd StiТел.: +90 212 265 1141
Факс: +90 212 265 1146

OA3 И CCA ГПЗ NIK General Trading LLC Τεπ.: +971 4 359 87 80 Φακς: +971 4 359 28 21

УКРАИНА **PRO SPORT** Тел.: +38 044 207 12 01 Факс: +38 044 207 12 02

Salomon USA Тел.: 1-800-225-6850

УШУАЯ / ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ POPPER S.A Тел.: +54 2901 422244

SALONON S.A.S.— Forosehol ogac eo Opasique Metr-Tessy, F.74996 Ameery Celex 9 - RCS-Annery B 228 S20 751 - Ten. (33) 4 50 65 41 41 - Daxc. (33) 4 50 65 42 60 - www.Salomon.com / 3hor townwest are parameter well and the sale of the sal